BUZZARD

Qualität, die man sehen kann

Farben · Lacke · Lasuren
Grundier-, Füll-, Dicht-, Klebemittel
Hilfsstoffe · Ergänzungsprodukte








BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick

BAUCHEMIE

Telefon: +49 (0)35455 417
verkauf@buzzard-farben.de
www.buzzard-farben.de

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber:
BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75a
15926 Heideblick

Ausgabe 01/2026

Modellwechsel und Änderungen behalten wir uns während der Kataloglaufzeit vor. Der Wechsel erfolgt fließend.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb- und Produktbeschreibungen sind unverbindlich.

Der Nachdruck, auszugsweiser Abdruck oder die Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen sind ausnahmslos verboten.

BUZZARD Farben GmbH

Produktübersicht

Farben & Beschichtungen

 Wand-/Innenfarben 2

 Fassaden-/Außenfarben 6

 Werkstönung · Wunschfarbtöne 8

 Vollton-/Abtönfarben 9

 Universal-Abtönkonzentrate 10

 Effektfarben, Grundierungen, Imprägnierungen, Sanierung 11

 Boden-/Betonbeschichtungen 14

Kleb-, Füll-, Dicht- & Hilfsstoffe

 Kleb- und Sicherungsprodukte, Wandbeläge, Kleister, Leime 16

 Spachtelmassen, Füllstoffe 21

 Dichtstoffe (Silikone, Acryle, Schäume) 23

 Reiniger, Entferner, Verdünner 26

 Pflege & technische Sprays, Winterchemie, Brennstoffe 29

Holzanstrichmittel & Lacke

 Holzveredelung, Holzschutz · Wasserbasis (Wb) 30

 Holzveredelung, Holzschutz · Lösemittelbasis (Lb) 33

 2-in-1 Lacke · Wasserbasis (Wb) 36

 Lacke · Lösemittelbasis (Lb) 40

 Spraylacke · Wasserbasis (Wb) 47

 Spraylacke · Lösemittelbasis (Lb) 51

Weitere Informationen

 Übersicht RAL-Farbtöne, Holzfarbtöne 56

 Abkürzungen und Erläuterungen 57

Frei-Haus-Lieferung: Ab ..... EUR Netto-Warenwert.

Liefer-/Versandkosten bei Unterschreiten des Netto-Warenwertes (Standardlieferung):

Versandart	Spedition	Paket- und Expressversand (Kurierdienst)
Kosten	Preis auf Anfrage	bis 30 kg möglich, Preis auf Anfrage

BUZZARD Farben GmbH

Wand-/Innenfarben

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	**VE Preis EUR**	Anbruch St.	**Anbruch Preis EUR**	EAN-Code



Wand- und Deckenfarbe – BUZZARD

wischfeste, weiße, matte Innenfarbe, gute Trockendeckkraft,
eingeschränkt reinigungsfähig, leicht zu verarbeiten,
Nassabriebbeständigeit: **Klasse 5**, Deckvermögen: **Klasse 3** bei 6 m²/Ltr.,
1 Ltr. reicht für ca. 6 m² pro Anstrich

800102	2,5 l			1		4025431 000104
800104	5 l			1		4025431 000111
800108	10 l			1		4025431 000128



Raumweiß – BUZZARD

für waschbeständige matte Anstriche im Innenbereich,
gute Trockendeckfähigkeit, diffusionsfähig, eingeschränkt reinigungsfähig,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 4**, Deckvermögen: **Klasse 3** bei 6 m²/Ltr.,
1 Ltr. reicht für ca. 6 m² pro Anstrich

810102	2,5 l			1		4025431 000203
810104	5 l			1		4025431 000210
810108	10 l			1		4025431 000227



Euro DIN – BUZZARD

hochdeckende Malerqualität, leicht verarbeitbar, füllkräftig,
gut reinigungsfähig, sehr gut deckend,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 3**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 7 m²/Ltr.,
1 Ltr. reicht für ca. 7 m² pro Anstrich

870122	2,5 l			1		4025431 701223
870115	5 l			1		4025431 701155
870114	10 l			1		4025431 701148
870116	15 l			1		4025431 701162



Trendweiß – BUZZARD

sehr gut deckende, matte, waschbeständige Schnellrenovier-
farbe für den Heimwerker und Profi, emissionsarm, gut reinigungsfähig,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 3**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 7 m²/Ltr.,
1 Ltr. reicht für ca. 7 m² pro Anstrich

820102	2,5 l			1		4025431 000302
820104	5 l			1		4025431 000319
820106	10 l			1		4025431 000326



Objektweiß+ – BUZZARD

hochdeckende Malerqualität, matt, sehr gute Deckkraft und
hoher Weißgrad, rationelle Verarbeitung, gut reinigungsfähig,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 3**, Deckvermögen: **Klasse 1** bei 6 m²/Ltr.,
1 Ltr reicht für ca. 6 m² pro Anstrich

870123	5 l			1		4025431 701230
870120	10 l			1		4025431 701209

Wand-/Innenfarben

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Malerweiß perfekt – BUZZARD

für matte Innenanstriche mit hoher Belastung,
sehr gut deckend, robust, diffusionsfähig, guter Verlauf, optimal reinigungsfähig,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 2**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 7 m²/Ltr.,
1 Ltr. reicht für ca. 7 m² pro Anstrich

830102	2,5 l			1		4025431 000401
830104	5 l			1		4025431 000418
830106	10 l			1		4025431 000425



Super Innenweiß – BUZZARD

hochgradig weiß, matt, deckstark, diffusionsfähig, hervorragend verarbeitbar, für hochwertige Anstriche, optimal reinigungsfähig, Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 2**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 6 m²/Ltr., 1 Ltr. reicht für ca. 6 m² pro Anstrich

870102	2,5 l			1		4025431 701018
870104	5 l			1		4025431 113033
870106	10 l			1		4025431 113057
870108	12,5 l			1		4025431 701087



Expressweiß – BUZZARD

volldeckender Einmalanstrich für perfekte ansatzfreie Anstriche im Innenbereich, stumpfmatt, extrem reinigungsfähig, Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 1**, Deckvermögen: **Klasse 1** bei 7 m²/Ltr., 1 Ltr. reicht für ca. 7 m² pro Anstrich

870125	5 l			1		4025431 701254
870130	10 l			1		4025431 701308
870124	12,5 l			1		4025431 701247



Silikat-Innnenfarbe – BUZZARD

Egalisierungsfarbe auf Wasserglas-Basis, matt, nicht film-
bildend durch Verkieselung, feuchteregulierend, schimmelpilzvorbeugend,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 3**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 6,5 m²/Ltr.,
1 Ltr. reicht für ca. 7 m² pro Anstrich

89011	2,5 l			1		4025431 890118
89008	5 l			1		4025431 890088
89006	10 l			1		4025431 890064

SPEZIALFARBEN



Schimmelschutzfarbe – BUZZARD

fungizid und bakterizid, hoch deckende Innenfarbe, scheuerbeständig nach DIN,
gegen Schimmel- und Pilzbefall in Küche, Bad und Feuchträumen,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 2**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 7 m²/Ltr.
1 Ltr. reicht für ca. 7 m² pro Anstrich.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

870144	0,75 l	6				4025431 701445
870143	2,5 l			1		4025431 701438
870142	5 l			1		4025431 701421
870141	10 l			1		4025431 701414

EFFEKTFARBEN



Flüssige Rauhfaser – BUZZARD

roll- und streichbare Innenfarbe, Struktur und Farbe in einem Arbeitsgang, gut deckend, abriebfest, matt, nahtlose Wandbeschichtung,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 3**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 6 m²/Ltr.,
1 kg reicht für ca. 2,5 m²

860102	7,5 kg			1		4025431 100255
860104	15 kg			1		4025431 100262

BUZZARD Farben GmbH · Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick · Tel.: +49 (0)35455 417 o. 428 · Fax: 431 · E-Mail: info@buzzard-farben.de · www.buzzard-farben.de

Wand-/Innenfarben

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	**VE Preis EUR**	Anbruch St.	**Anbruch Preis EUR**	EAN-Code



Latexfarbe – seidenmatt – BUZZARD

Kunstharz-Latexfarbe für hochwertige, scheuerbeständige Innenanstriche, seidenmatt, wasserverdünnbar, diffusionsfähig,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 2**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 6 m²/Ltr.,
1 Ltr. reicht für ca. 6–7 m² pro Anstrich

840123	0,75 l	6				4025431 000463
840112	2,5 l			1		4025431 100194
840114	5 l			1		4025431 100200
840116	10 l			1		4025431 100217



Latexfarbe – seidenglänzend – BUZZARD

gutes Deckvermögen, weiß, sehr gutes Anstrichergebnis,
strukturerhaltend, optimal reinigungsfähig,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 1**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 6 m²/Ltr.,
1 Ltr. reicht für ca. 6–7 m² pro Anstrich

970102	2,5 l			1		4025431 701025
970104	5 l			1		4025431 701049
970106	10 l			1		4025431 701063



Latex-Bindemittel – BUZZARD

hochwertige, farblose Kunstharzdispersion, glänzend, zum Versiegeln von Anstrichen, Tapeten etc., Zusatz zu Tapetenkleistern und Leimfarben,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 1**,
1 Ltr. reicht für ca. 6–7 m² pro Anstrich

840121	0,75 l	6				4025431 000432
840102	2,5 l			1		4025431 840106
840104	5 l			1		4025431 100330
840106	10 l			1		4025431 100347



Renovier-/Isolierfarbe – BUZZARD

wasserverdünnbare Schnellrenovierfarbe, weiß, mittlerer Glanz, hohe Isolierwirkung, verhindert Durchschlagen von Nikotin-, Rauch-, Ruß- und Wasserflecken,
Nassabriebbeständigkeit: **Klasse 1**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 6 m²/Ltr.,
1 Ltr. reicht für ca. 6 m² pro Anstrich

11313	0,75 l	6				4025431 113132
11314	2,5 l			1		4025431 113149
11312	5 l			1		4025431 113125
11311	10 l			1		4025431 113118



Kalkfarbe spezial – Buzzard

gebrauchsfertiger, gut deckender Anstrich auf Weißkalkhydrat-Basis für innen und außen, atmungsaktiv, schimmelwidrig, wasserverdünnbar,
1 Ltr. reicht für ca. 6–7 m² pro Anstrich

100028	5 l			1		4025431 000289
100035	10 l			1		4025431 000357



FLAIR Innenfarbe – Malerqualität – BUZZARD

gebrauchsfertig abgetönte Pastelltöne für ein gemütliches Wohngefühl, hohes Deckvermögen, matt, diffusionsoffen, tropf- und spritzgehemmt,
Nassabriebbeständigeit: **Klasse 2**, Deckvermögen: **Klasse 2** bei 6 m²/Ltr.,
5 Ltr. reichen für ca. 30 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	**VE Preis EUR**	Anbruch St.	**Anbruch Preis EUR**	EAN-Code
Apricot	2000-15	5 l			1		4025431 200153
Basaltgrau	2000-28	5 l			1		4025431 200283
Blau	2000-10	5 l			1		4025431 200108
Café Au Lait	2000-21	5 l			1		4025431 200214
Cappuccino	2000-23	5 l			1		4025431 200238
Cremegelb	2000-13	5 l			1		4025431 200139
Felsgrau	2000-32	5 l			1		4025431 200320
Honig	2000-14	5 l			1		4025431 200146
Latte Macchiato	2000-22	5 l			1		4025431 200221
Lavendel	2000-24	5 l			1		4025431 200242
Maigrün	2000-17	5 l			1		4025431 200177
Pastellgrün	2000-29	5 l			1		4025431 200290
Rauchblau	2000-33	5 l			1		4025431 200337
Sahara	2000-20	5 l			1		4025431 200207
Seidengrau	2000-09	5 l			1		4025431 200092
Terracotta	2000-16	5 l			1		4025431 200160
Vanille	2000-12	5 l			1		4025431 200122



Geleimte Wandfarbe KONZENTRAT· Altweiß – RENEO

pulvrige Wandfarbe auf Basis von Naturrohstoffen, atmungsaktiv, altweiss, sehr gutes Deckvermögen nach der Trocknung, geeignet für matte Wand- und Deckenanstriche auf Putz, Beton, Mauerwerk im Innenbereich, sowie zur Restaurierung historischer Stuckdecken
3 kg reichen für ca. 20 m²

13120	3 kg	1				4025431 000562



Tapetensiegel · Farblos – BUZZARD

farbloser Überzug für Tapeten und Dispersionsfarben, Natur- und Kunststein, scheuerbeständig, transparent auftrocknend, lösemittelfrei,
1 Ltr. reicht für ca. 6–7 m² pro Anstrich

10231	1 l	8				4025431 102310
10232	3 l			1		4025431 102327

BUZZARD Farben GmbH · Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick · Tel.: +49 (0)35455 417 o. 428 · Fax: 431 · E-Mail: info@buzzard-farben.de · www.buzzard-farben.de

Fassaden- und Außenfarben

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	**VE Preis EUR**	Anbruch St.	**Anbruch Preis EUR**	EAN-Code



Fassadenfarbe Standard – BUZZARD

wetter-, alkali- und alterungsbeständig, matt, weiß, gut deckend, leicht zu verarbeiten, gutes und sicheres Anstrichergebnis,
1 Ltr. reicht für ca. 6 m² pro Anstrich

880102	2,5 l			1		4025431 000531
880104	5 l			1		4025431 000500
880106	10 l			1		4025431 000517



Acryl-Fassadenfarbe – BUZZARD

sehr gut wetterbeständig, alkali- und alterungsbeständig, matt, weiß,
sehr gutes und sicheres Anstrichergebnis, sehr gut deckend,
1 Ltr. reicht für ca. 7 m² pro Anstrich

890118	0,75 l	6				4025431 100460
890102	2,5 l			1		4025431 100453
890104	5 l			1		4025431 100477
890106	10 l			1		4025431 100484



Acryl-Fassadenfarbe · Kasslerbraun – BUZZARD

gut füllend, hoch deckend, tuchmatte Fassadenfarbe auf Acrylat-Bindemittelbasis mit außergewöhnlicher Haftung, für Fassaden- und Innenwandbeschichtungen auf strukturierten und glatten Untergründen, deckt sehr gut Kanten ab, wetterbeständig nach VOB,
1 Ltr. reicht für ca. 7 m²pro Anstrich

88001	0,75 l	6				4025431 880010



Silikat-Fassadenfarbe – BUZZARD

hochwertige Fassadenfarbe, sehr gut deckend, matt, überaus langlebiger Anstrich, besonders kreidungsstabil, pilz-, algen- und mooshemmend,
1 Ltr. reicht für ca. 7 m² pro Anstrich

89000	5 l			1		4025421 890002
89001	10 l			1		4025431 890019



Siloxan-Fassadenfarbe – BUZZARD

silikonveredelte, hochwertige, sehr gut deckende Fassadenfarbe,
wasser- und schmutzabweisend, Silikonzusatz bewirkt optimalen Feuchteschutz
1 Ltr. reicht für ca. 7–8 m ²

89028	5 l			1		4025431 890279
89026	10 l			1		4025431 890262



Silikonharz-Fassadenfarbe – BUZZARD

höchst wetterbeständig, sehr gut deckende Fassadenfarbe mit Abperleffekt, strukturerhaltend, matt, sehr hoch wasserdampfdurchlässig,
1 Ltr. reicht für ca. 7–8 m²

89023	5 l			1		4025431 890231
89020	10 l			1		4025431 890200

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	**VE Preis EUR**	Anbruch St.	**Anbruch Preis EUR**	EAN-Code



Sockelfarbe – BUZZARD

hochwertiger farbiger Langzeitschutz für Haussockel und Wandflächen, strapazierfähig, gut deckend, wetterbeständig,
1 Ltr. reicht für ca. 7–8 m^2 pro Anstrich

Dunkelgrau	**10031**	2,5 l	1		4025431 100316
CD703	**10136**	5 l	1		4025431 101368
Hellgrau	**10132**	2,5 l	1		4025431 101320
CD702	**10135**	5 l	1		4025431 101351
Kasslerbraun	**10134**	2,5 l	1		4025431 101344
CD803	**10138**	5 l	1		4025431 101382
Marone	**10149**	2,5 l	1		4025431 101498
CD804	**10156**	5 l	1		4025431 001569
Ocker	**10032**	2,5 l	1		4025431 100323
CD805	**10033**	5 l	1		4025431 013616
Rotbraun	**10133**	2,5 l	1		4025431 101337
CD806	**10137**	5 l	1		4025431 101375



Dachcolor – BUZZARD

elastischer, strapazierfähiger Oberflächenschutz für alte und neue Dachflächen aus Betondachsteinen (saugfähige, > 10 Jahre alte, bewitterte), Tondachziegeln (engobiert oder glasiert), Eternit, Wellasbest usw., glänzend, der getrocknete Anstrich ist hitze- und kältefest, sehr dehnbar und aufgrund seiner Elastizität absolut hagelfest, UV- und wetterbeständig, wasserbasiert/-verdünnbar, hoch deckend,
Betondachsteine, Tonziegel: 5 Ltr. reichen für ca. 20 m^2
Welleternitplatten: 5 Ltr. reichen für ca.14 m^2
Kundenbezogene Fertigung - kein Umtausch möglich!

Ziegelrot	**10126**	5 l	1		4025431 101269
CD302	**10129**	10 l	1		4025431 101290
Rotbraun	**10127**	5 l	1		4025431 001279
CD806	**10130**	10 l	1		4025431 101306
Braun	**10123**	5 l	1		4025431 520084
CD800	**10130**	10 l	1		4025431 529995
Anthrazit	**10128**	5 l	1		4025431 001286
CD706	**10131**	10 l	1		4025431 001316



Sportplatzmarkierungsfarbe · Weiß – BUZZARD

wasserbasierte Nassmarkierungsfarbe zur vorübergehenden Kennzeichnung von Spielfeldlinien, extra weiß, matt, hoch deckend, gutes Haftungsvermögen, regen- und feuchtigkeitsbeständig, äußerst ergiebig,
12,5 Ltr. für mindestens 5 Spielfelder

85030			12,5 l	1		4025431 850303

BUZZARD Farben GmbH

Werkstönung · Wunschfarbtöne



Individuelle Abtönung von **Innenwand- und Fassadenfarben, Holzdeck-/Wetterschutzfarben** sowie **wasserbasierten Lacken** nach Farbtonkarten führender Markenhersteller. Ein modernes, computergestütztes Farbmischsystem ermöglicht die exakte Umsetzung nahezu jedes gewünschten Farbtons – von dezenten Pastelltönen bis hin zu intensiven Akzentfarben.

Wunschfarbtöne werden **kurzfristig realisiert** und für eine reproduzierbare Nachlieferung gespeichert.
Die im Koloristik-Labor entwickelten und geprüften Mischrezepturen gewährleisten ein **verlässliches und gleichbleibendes Farbergebnis**.

Die **Umsetzbarkeit** eines Farbtons ist abhängig von Produktart und Einsatzbereich. Insbesondere bei Silikat-, Silikonharz- und Siloxanfarben ist die Farbtonauswahl eingeschränkt. Außenbeständigkeit und Mischbarkeit werden systemseitig geprüft. Helle Farbtöne basieren in der Regel auf weißer, intensive Farbtöne auf transparenter Basis; entsprechend variiert die Deckkraft.

Geringe Farbabweichungen gegenüber Farbtonvorlagen sind material-, untergrund-, flächengrößen- und glanzgradbedingt möglich. Ein Probeauftrag wird empfohlen. Individuell getönte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Tönbare BUZZARD Produktarten (Auswahl):

- **Außenbereich:** Fassadenfarbe Standard, Silikonharz-Fassadenfarbe, Silikat-Fassadenfarbe, Wetterschutzfarbe
- **Innenbereich:** Malerweiß, Super Innenweiß, Silikat-Innenfarbe
- **Außen-/Innenbereich:** 2in1 Lacke (glänzend/seidenmatt, Acryl-/Wasserbasis)

Preise auf Anfrage.

Konfektionierte Farbtonfächer – für präzise Farbtonauswahl (separat erhältlich):

- **RALSTON Inspiration** – 1.822 Farbtöne (Intensiv-, Pastell-, Grau-, Naturell- und Weißtöne)
- **RALSTON 1000** – 1.000 Pastell- und Intensivfarbtöne inkl. RAL-Classic
- **Caparol 3D-System Plus** – 1.360 Farbtöne mit Weiß- und Graureihen

Verfügbarkeit auf Anfrage.

Abtönung nach Farbtonkarten führender Markenhersteller

BAUMIT
Life Colored

BRILLUX
scala Fassade und Detail
scala Raum und Detail

CAPAROL
3D-System Plus
AlpinaColor
Color Concept

KEIM
Palette exclusiv

KNAUF
Color Concept

KRAUTOL
Farbstudio Pro 360°

NCS
Index 2050

RAL
K5/K7 Classic

RALSTON
Colour 1000
Colour Inspiration

SAKRET
Mineralische Edelputze

SIKKENS
3031 plus Color Collection
4041 Color Concept
5051 Color Concept

STO
Color System

Farbname	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code

wilckens FARBEN

Vollton- und Abtönfarben





Anwendungsbereiche

Matte, wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für hochwertige Anstriche im Innen- und Außenbereich. Zum kreativen Abtönen von Dispersions-, Latex- und Fassadenfarben.
Zur Verwendung pur als Wand- und Sockelfarbe. Geeignet für alle üblichen Innen- und Außenputze, Beton, Gipskartonplatten, Raufasertapeten etc.

Produktvorteile

- farbintensiv und färbekräftig
- bestmögliche Deckkraft und Lichtechtheit (farbtonabhängig)
- atmungsaktiv • wetterbeständig • leicht zu verarbeiten
- geprüft nach DIN EN 13300: Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (entspricht „scheuerbeständig" nach DIN 53778)

Vollton- & Abtönfarbe – WILCKENS

matt, für innen und außen, wetterbeständig, scheuerbeständig, wasserverdünnbar,
DIN EN 13300: Nassabriebklasse 2
Bei Anwendung pur und unverdünnt: 1 Ltr. reicht für ca. 5-6 m²

	Gelb CD100	15000	750 ml	10	1		4000590 072049
	Reinorange CD204	15002	750 ml	10	1		4000590 072087
	Rot CD300	15003	750 ml	10	1		4000590 072094
	Blau CD500	15007	750 ml	10	1		4000590 072025
	Apfelgrün CD608	15008	750 ml	10	1		4000590 072001
	Braun CD800	15009	750 ml	10	1		4000590 072032
	Weiß CD900	15011	750 ml	10	1		4000590 072735
	Schwarz CD905	15012	750 ml	10	1		4000590 072704
	Schwarz CD905	15025	10 L	**BESTELLWARE**			4001044 186909

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt UMWELT und GESUNDHEIT

Hinweis: Folgende Farbtöne sind in der Mischung mit Weiß oder anderen Volltonfarben im Außenbereich nur bedingt lichtecht: Ultramarinblau, Gelb, Blau, Rot, Reinorange, Apfelgrün.
Für diese Farbtöne kann im Verschnitt mit Weiß keine Gewährleistung für die Dauer der Farbbeständigkeit übernommen werden. Werden diese Farbtöne im Außenbereich pur im Vollton verarbeitet, ist die Lichtechtheit jedoch sehr gut.

Abtönkonzentrate



Flasche à 20 ml, bindemittelfrei, nicht pur verwendbar, lange lagerfähig ohne Verklumpen oder Eintrocknen, frost- und hitzebeständig, abtönbar in Acryl- und Kunstharzlacke, Dispersionsfarben/-lacke, Latexfarben u. v. m.,
1 VE (10 Flaschen pro Farbton)

Erfüllen in ganz besonderem Maße die hohen Anforderungen in Bezug auf Licht-/Wetterechtheit im Außenbereich bzw. beim Abtönen schwierigster Materialien.

*** NUR IM INNENBEREICH**

Ausschließlich **Oxyd-Farbtöne** werden verwendet in allen:
- Farben und Beschichtungen auf Silikat-Basis
- mineralisch abbindenden Baustoffen
- Farben und Beschichtungen auf Silikonharz-Basis
- aromatenarmen und aromatenfreien Lacksystemen
- Isolier-, Absperr- sowie lösemittelhaltigen Fassadenfarben

Anwendungshinweise:

Universal Abtönkonzentrat – MIXOL

Farbname	Art.-Nr.	Nr.	VE St.	Anbr. St.	Preis EUR	EAN-Code
Senf	15166	Nr. 17	10			4002926 170207
Maisgelb *	15155	Nr. 6	10			4002926 060201
Pirolgelb *	15156	Nr. 7	10			4002926 070200
Echt-Gelb	15175	Nr. 26	10			4002926 260205
Orange *	15167	Nr. 18	10			4002926 180206
Rot *	15159	Nr. 10	10			4002926 100204
Echt-Rot	15176	Nr. 27	10			4002926 271201
Violett	15160	Nr. 11	10			4002926 110203
Echt-Pink	15177	Nr. 28	10			4002926 280203
Blau	15158	Nr. 9	10			4002926 090208
Meerblau	15199	Nr. 99	10			4002926 599022
Grün	15157	Nr. 8	10			4002926 080209
Lindgrün	15165	Nr. 16	10			4002926 160208
Olivgrün	15164	Nr. 15	10			4002626 150209
Tannengrün	15161	Nr. 12	10			4002926 120202
Grasgrün	15162	Nr. 13	10			4002926 130201
Umbra	15151	Nr. 2	10			4002926 020205
200 ml	15151-200	Nr. 2	10		**Bestellware**	4002926 022001
Schwarz	15150	Nr. 1	10			4002926 010206
200 ml	15150-200	Nr. 1	10			4002926 012002
Oxyd-Rot	15153	Nr. 4	10			4002926 040203
Oxyd-Grün	15163	Nr. 14	10			4002926 140200
Oxyd-Steingrau	15173	Nr. 24	10			4002926 240207
Oxyd-Kamel	15168	Nr. 19	10			4002926 190205
Oxyd-Kastanie	15169	Nr. 20	10			4002926 200201
Oxyd-Ocker	15154	Nr. 5	10			4002926 050202
200 ml	15154-200	Nr. 5	10		**Bestellware**	4002926 052008
Oxyd-Rehbraun	15152	Nr. 3	10			4002926 030204
Oxyd-Tabak	15171	Nr. 22	10			4002926 220209
Oxyd-Terrabraun	15170	Nr. 21	10			4002926 210200
200 ml	15170-200	Nr. 21	10		**Bestellware**	4002926 212006
Oxyd-Dunkelbraun	15172	Nr. 23	10			4002926 230208
Oxyd-Weiß	15174	Nr. 25	10			4002926 250206
Oxyd-Brill.-Schwarz	15178	Nr. 29	10		**Bestellware**	4002926 292008
Gold (30 g)	15200	ME 1	10		**Bestellware**	4002926 521023
Silber (20 g)	15202	ME 2	10		**Bestellware**	4002926 522020
Kupfer (20 g)	15201	ME 3	10		**Bestellware**	4002926 523027

Effektfarben

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Strukturputz zum Aufrollen · Weiß – BUZZARD

Wasserverdünnbare Effektfarbe, weiß, matt, für innen und außen, Körnung: 0,5 mm,
1 kg reicht für ca. 1,5 m²

14105	10 kg			1		4025431 990290
14106	20 kg			1		4025431 990306

Grundierungen, Sanierung



Putzhaftgrund · grob gekörnt · Weiß – BUZZARD

weiß pigmentiert, rauhe, deckende Spezialgrundierung,
für innen und außen, für nachfolgende hochwertige Strukturputze,
1 kg für ca. 5 m²

11191	7 kg			1		4025431 401017
11192	14 kg			1		4025431 401024
11193	20 kg			1		4025431 401048



Universal-Streichgrund · grob gekörnt · Weiß – BUZZARD

weiß pigmentierter Haftvermittler für Beschichtungen mit Mineral-, Silikat- und Kunststoffputzen im Innen- und Außenbereich, grobkörnig, streichfertig, matt, gut deckend, hoch gefüllt, diffusionsfähig,
1 kg reicht für 4–6 m²

11156	8 kg			1		4025431 401109
11157	16 kg			1		4025431 401116



Tapeziergrund · fein gekörnt · Weiß – BUZZARD

weiß pigmentierte, fein gekörnte Grundierung für hochwertige Vlies- und durchscheinende Tapeten, egalisiert farbliche Unterschiede des Untergrundes,
1 Ltr. reicht für ca. 6–7 m²

11130	2,5 l			1		4025431 000999
11131	5 l			1		4025431 501045
11132	10 l			1		4025431 501052



Grundierweiß – BUZZARD

weiße Spezialgrundierung für schwierige Untergründe, z. B. Trockenbauplatten,
für innen und außen, untergrundverfestigend und ausgleichend, wasserbasiert, matt,
1 Ltr. reicht für ca. 7 m²

11315	10 l			1		4025431 113163
11316	15 l			1		4025431 113156



Isofix Isolierfarbe · Weiß (Lb) – BUZZARD

lösemittelhaltiger, strapazierfähiger, weißer Isolier-/Absperranstrich gegen durchschlagende Nikotin-, Fett-, Ruß- und Wasserflecken, lösemittelhaltig, matt, hohes Deckvermögen,
1 Ltr. reicht für ca. 5–6 m²

10037	0,75 l	3				4025431 100378
10038	2,5 l	2		1		4025431 100385
10039	5 l			1		4025431 012060
10040	10 l			1		4025431 012152

BUZZARD Farben GmbH · Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick · Tel.: +49 (0)35455 417 o. 428 · Fax: 431 · E-Mail: info@buzzard-farben.de · www.buzzard-farben.de

Grundierungen

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Gel-Tiefgrund · gebrauchsfertig · Milchig-Blau – BUZZARD

lösemittelfreie, gelförmige Spezialgrundierung für innen und außen, perfekt für den Rollauftrag, für stark oder ungleichmäßig saugende Untergründe, kein Tropfen und Spritzen bei Über-Kopf-Arbeiten, verarbeitungsfertig
1 Ltr. reicht für ca. 4-7 m²

11101	5 l	64		5		4025431 000975
11102	10 l	40		5		4025431 000982



Tiefgrund · gebrauchsfertig · Farblos – BUZZARD

lösemittelfreie, farblos auftrocknende Acrylat-Grundierung mit hohem Eindringvermögen zur Verfestigung von Putz und Mauerwerk, verarbeitungsfertig
1 Ltr. reicht für ca. 5–6 m²

11141	5 l	96		5		4025431 301058
11142	10 l	60		5		4025431 301171



Tiefgrund · Konzentrat · Farblos – BUZZARD

ideale Acrylat-Grundierung für alle Anstricharbeiten für innen und außen, lösemittelfrei, zum Verfestigen des Untergrundes bei porösen und sandenden Flächen, gebrauchsfertig bzw. bis 1:3 mit Wasser verdünnbar, gute Tiefenwirkung, transparent,
1 Ltr. fertiges Gemisch reicht für ca. 5–6 m²

11150	1 l	8				4025431 101207
11151	3 l			1		4025431 101214
11152	5 l			1		4025431 101221
11153	10 l			1		4025431 101238



Tiefgrund TB · Farblos (Lb) – BUZZARD

gebrauchsfertiges Spezialgrundiermittel, lösemittelhaltig, vorwiegend für den Außenbereich sowie für stark poröse, problematische Untergründe und Gipskartonplatten,
1 Ltr. reicht für ca. 4–6 m²

11000	0,75 l	6				4025431 387038
11002	5 l			1		4025431 387014
11003	10 l			1		4025431 387021



Hydrosol · Konzentrat · Farblos – BUZZARD

hochkonzentrierte, unpigmentierte Spezialgrundierung auf Acrylbasis für innen und außen, hohe Eindringtiefe, wasserverdünnbar,
1 Ltr. fertiges Gemisch reicht für ca. 5–10 m²

11115	10 l			1		4025431 900091



Silikongrund · gebrauchsfertig · Farblos – BUZZARD

hydrophobierendes Spezial-Grundiermittel für Silikonharz-Fassadenfarbe, deutlich verbesserte Wasserabweisung, Alkalität und Ausblühungen werden vermindert, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit,
1 Ltr. fertiges Gemisch reicht für ca. 10–20 m²

11181	5 l			1		4025431 941070
11182	10 l			1		4025431 941056

Grundierungen, Imprägnierungen, Sanierung

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Silikat-Grund/Fixativ · Konzentrat · Farblos – BUZZARD

Grundier- und Verdünnungskonzentrat auf Silikatbasis zum Verfestigen und Egalisieren von saugenden Flächen sowie zum Verdünnen von Produkten auf Silikatbasis, für außen und innen, optimale Eindringtiefe bei mineralischem Untergrund, 1:1 mit Wasser zu verdünnen, lösemittelfrei
1 Ltr. reicht für ca. 4–7 m²

11170	1 l			1		4025431 941049
11171	5 l			1		4025431 941032
11172	10 l			1		4025431 941018



Betonkontakt · grob gekörnt · Rot – BUZZARD

gute Haftverbesserung von glatten Betonflächen, reguliert das Saugverhalten, hohe Ergiebigkeit, verhindert Schwindrisse und Attringitbildung, für innen und außen, Farbton: rötlich,
1 kg reicht für ca. 3 m²

11195	5 kg			1		4025431 100224
11197	20 kg			1		4025431 001354



Aufbrennsperre · Gelb – BUZZARD

Grundierung für Putze, besonders auf Porenbeton und Gasbeton, zur Reduzierung des Saugverhaltens, Farbton: gelblich,
1 kg reicht für ca. 10 m²

11161	7 kg			1		4025431 000470
11162	18 kg			1		4025431 001323



Universal-Vogelfluat · Farblos – SYCOFIX/SIEDER

neutralisierend, für innen und außen, entfernt und schützt vor Salzausblühung und Salpeter, besonders im Anfangsstadium, zum Isolieren von Wasser-, Nikotion-, Rauch- und Rußflecken, verhindert Schimmelbildung,
1 Ltr. ist ausreichend für ca. 12–14 m²

11212	1 l	8		1		4015995 902112



Zell-Makulatur (Tapetenuntergr.), Pulver · Weiß-Beige – BAUFAN

als streich-, spachtel- und schleifbarer Tapetenuntergrund für rauhen und porigen Putz, weiß-beige, leichte Verarbeitung, für optimale Tapezierergebnisse,
1 kg reicht für ca. 20–25 m²

11321	1 kg	5				4016215 102107



Anti-Schimmel Konzentrat (Lb) · Fungizider Farbzusatz – BAUFAN

macht Dispersionsfarben, Kleber und Leime gegen Schimmel beständig,
250 ml für 10 Ltr. Farbe, bei Untergrundsanierung für 8 Ltr. Wasser.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

10228	250 ml	12		6		4016215 101780

Grundierungen, Imprägnierungen, Sanierung

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	**VE Preis EUR**	Anbruch St.	**Anbruch Preis EUR**	EAN-Code



Wasser-Dicht · Grau – BAUFAN

faserverstärkte, dauerelastische Dichtungsmasse zum dauerhaften Abdichten gegen eindringendes Wasser, sofort wasserdicht, haftet auch auf nassen Untergründen, rissüberbrückend bis 10 mm, Farbton: grau,
750 ml reichen für ca. 0,5 m²

12802	750 ml	6		1		4016215 128022

Boden-/Betonbeschichtungen



Zementlack · sm. (Lb) – BUZZARD

lösemittelhaltiger Polymerisatharz-Schutzanstrich zum Versiegeln, Beschichten und Isolieren von Beton und Estrichflächen, abriebfest, wetter-, öl-, chemikalienbeständig, für innen und außen, tritt- und stoßfest, seidenmatt, Grundierung: 2K-Haftvermittler WB (Art. 45296),
1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich

CD806	**16238**	750 ml	3			4025431 592050
Rotbraun	**16239**	2,5 l	2		1	4025431 593064
RAL 7001	**16230**	750 ml	3			4025431 592029
Silbergrau	**16231**	2,5 l	2		1	4025431 593026
RAL 7032	**16234**	750 ml	3			4025431 592012
Kieselgrau	**16235**	2,5 l	2		1	4025431 593019



Bodenbeschichtung/Flüssigkunststoff · sm. (Wb) – WILCKENS

wasserbasierte, einkomponentige Dispersionsbeschichtung für innen und außen, seidenmatt, tritt-, stoß- und abriebfest, für normale Gehbelastung auf Beton und Zement, Glanzgrad: sm.,
1 Ltr. reicht für ca. 10 m² pro Anstrich

RAL 7001 Silbergrau	**16208**	5 l		1		4000590 038281
RAL 7032 Kieselgrau	**16209**	5 l		1		4000590 038298



Betonbeschichtung · sm. (Wb) – BUZZARD

wasserbasierte, einkomponentige, Spezial-Dispersionsfarbe für Fußböden im Innen-/Außenbereich. Für Bodenflächen mit normaler Gehbelastung. Nicht für Garagenböden, auf befahrenen und Fußbodenflächen mit stehendem Wasser und Dauernassbelastung. Zähelastisch, abriebfest, wasser-/wetterbeständig, gut alkalibeständig, seidenmatt,
1 Ltr. reicht für ca. 10 m² pro Anstrich

RAL 7001	**16200**	750 ml	3			4025431 356164
Silbergrau	**16201**	2,5 l	2		1	4025431 363162
RAL 7016	**16206**	750 ml	3			4025431 162062
Anthrazitgrau	**16207**	2,5 l	2		1	4025431 162079
RAL 7032	**16204**	750 ml	3			4025431 356232
Kieselgrau	**16205**	2,5 l	2		1	4025431 363230

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Garagenbodenbeschichtung · sg. · (Wb) – WILCKENS

wasserbasiert, abriebfest, reifen-, öl-, wetter- und wasserbeständig, gut UV-beständig, für innen und außen, seidenglänzend,
1 Ltr. reicht für ca. 6–7 m²

RAL 7001 Silbergrau	16220	2,5 l	2		1		4000590 045203
RAL 7032 Kieselgrau	16221	2,5 l	2		1		4000590 045210



Haftvermittler · Farblos · (2-K) – WILCKENS

wasseremulgierbare, zweikomponentige, hoch haftfeste Epoxidharz-Grundierung. Farbton: Farblos. Als Haftvermittler für Bodenbeschichtungen auf mineralischen, keramischen oder kunstharzgebundenen Untergründen.,
750 ml reichen für ca. 5 m²

16115	750 ml	4		1		4000590 045296

Abgabe nur zur berufsmäßigen Verwendung bzw. für industrielle Zwecke.



WILKOPOX EPP/EPX – 2-K-Einlassgrund · Farblos – WILCKENS

lösemittelhaltig, zweikomponentig, für zementgebundene Untergründe, Putz- und Betonsanierung, als Untergrund für Epoxidharz-Anstriche, Farbton: Farblos,
Verbrauch sehr unterschiedlich, je nach Untergrund und Auftragsverfahren,
Rollen: 1 kg reicht für ca. 7–8 m²

16100	8,8 kg	Einlassgrund inkl. Härter		4000590 506063 4000590 537302

Blecheimer beinhaltet 8 Kg Einlassgrund (Basis EPP) + 0,8 Kg Härter (EPX) separat



WILKOPOX BTD – 2-K-Epoxidharz-Lackfarbe – WILCKENS

lösemittelhaltig, zweikomponentig, für Werkhallen mit hoher Beanspruchung und Garagen, hohe Abriebfestigkeit sowie seewasser- und chemikalienbeständig, als Decklack in Schifffahrt und Industrie, Verbrauch sehr unterschiedlich, je nach Untergrund und Auftragsverfahren,
Rollen: 1 kg reicht für ca. 7 m²
Spritzen: 1 kg reicht für ca. 6,5 m²

RAL 7032 Kieselgrau	16110	10 kg	Farbe inkl. Härter		4000590 505905

Blecheimer beinhaltet 8 Kg Lackfarbe (EPE) + 2 Kg Härter (EPX 1262) separat



Empfohlene Walze zum Verarbeiten

Art.-Nr.: 1111
Großflächenwalze, Graufaden, 25 cm

Fixierungen, Kleber

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Universal-Fixierung · Weiß – BUZZARD

für PVC- und CV-Beläge sowie Beläge mit Schaumrücken, lösemittelfrei, mit Wasser ablösbar, für Fußbodenheizung geeignet, gebrauchsfertig,
1 kg reicht für ca. 4 m²

31140	750 g	6				4025431 950195
31141	3 kg			1		4025431 950201
31142	5 kg			1		4025431 950225
31143	10 kg			1		4025431 950249



Vliesfixierung · Weiß – BUZZARD

spezielle Haftfixierung für Teppichböden mit Vliesrücken, auf allen Untergründen im Innenbereich, für Fußbodenheizung geeignet, gebrauchsfertig,
1 kg reicht für ca. 5 m²

31150	750 g	6				4025431 201129
31151	3 kg			1		4025431 201136
31152	5 kg			1		4025431 920112
31153	10 kg			1		4025431 201150



Einseitkleber · Weiß – BUZZARD

Universalkleber für PVC-, CV-Beläge und Teppichböden, lösemittelfrei, hohe Anfangsklebkraft, leicht verarbeitbar, gebrauchsfertig,
1 kg reicht für ca. 4 m²

31130	750 g	6				4025431 601042
31131	3,5 kg			1		4025431 018017
31132	7 kg			1		4025431 018024
31133	14 kg			1		4025431 018031



Wandbelags- & Gewebekleber · Weiß – BUZZARD

für schwere Wandbeläge, Glasfaser- und Textilgewebe, lösemittel- und weichmacherfrei, transparent auftrocknend, verstärkt Klebkraft von Tapetenkleister, gebrauchsfertig,
1 kg. reicht für ca. 2,5–6,5 m², je nach Struktur

31111	750 g	6				4025431 101566
31112	3 kg			1		4025431 101573
31113	5 kg			1		4025431 201105
31114	15 kg			1		4025431 201075



Styroporkleber · Weiß – BUZZARD

Dispersionskleber für Styroporplatten und Untertapeten im Innnenbereich, für Feuchträume geeignet, gebrauchsfertig,
1 kg reicht für ca. 1,5–2,5 m²

31106	1 kg	6				4025431 311064
31107	4 kg			1		4025431 311071
31108	8 kg			1		4025431 311088

Kleb- und Sicherungsprodukte

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Styroporkleber · Weiß (Wb) – BAUFAN

sehr weiß, besonders zum Verkleben von Eckleisten und Ornamenten geeignet, Verbrauch: 500-900 g/m², je nach Untergrund/Auftragsstärke

102510	400 g	12		6		4016215 102510



Tapeten-Nahtkleber · Weiß (Wb) – BAUFAN

sehr gute Klebkraft bei sich lösenden Tapetennähten bei allen Arten von Tapeten, auch Vinyl, trocknet transparent auf (ohne Verbrauchsangaben)

102657	60 g	20		5		4016215 102657



Montagekleber · Weiß (Wb) – BAUFAN

Im Innenbereich zum Verkleben von Holz, Stein, Fliesen und vielen Kunststoffen. Nicht geeignet für die Verklebung von Polyethylen, Polypropylen, metallischen Werkstoffen und schwer verklebbaren Kunststoffen. Inhalt reicht für ca. 12-20 lfm.

10258	300 g	12		6		4016215 102589



Universal Kraftkleister · Glasklar – SYCOFIX (BESTELLWARE)

31000	300 g	12		6		4015995 905823



Flex Montagekleber · Weiß – KIM-TEC

Geeignet für: Holz (-faserplatten), Styropor, PVC-Schaum, Gips (-karton), Mineralfaserplatten, Mauerwerk, Beton, versch. Putze. Nicht geeignet für Metallverklebungen, PE, PP, PTFE, Silikon, Bitumen; lösungsmittelfrei.

5140001	450 g	12		6		4021799 125497



FLEX Hochleistungskleber HK40 · Weiß – KIM-TEC

KIMTEC® FLEX Hochleistungskleber ist ein Konstruktions- und Montagekleber auf der Basis der MS-Polymer Technologie mit einer extrem hohen Anfangshaftung von bis zu 400 kg/m². Auch schwere Werkstücke können ohne Hilfskonstruktion auf senkrecht verlaufenden Flächen geklebt werden. KIMTEC® FLEX Hochleistungskleber ist einkomponentig und härtet mit der umgebenden Luftfeuchte zu einem dauerhaft funktionsfähigen Klebstoff aus, der höchsten Ansprüchen genügt.

6670029	445 g	12		6		4021799 143460



Flex Folienkleber · Rot – KIM-TEC (BESTELLWARE)

lösungsmittelfreier, rötlicher,universell einsetzbarer Dispersionshaftklebstoff mit hoher Anfangshaftung und elastischer Klebe-Dichtfuge, überwiegend zur dichtenden Verbindung von Fensterfugen, Bändern und Folien, sowie zur Abdichtung von Dampfsperren und Dampfbremsen im Trockenbau verwendbar (ausgenommen Schwimmbadbereich), haftet an Stein, Holz, Keramik, Metall usw., hervorragende Verträglichkeit zu Gips-und Zementputzen

2001200	315 g	12				4021799 136332

BUZZARD Farben GmbH

Wandbeläge

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Rauhfaser (WIESE) · grob · weiß – ERFURT

Mehrschicht-Rauhfaser, vorgeweißt, grobkörnig, wohnfreundlich, atmungsaktiv, schall- und wärmeisolierend, 1 Karton = 6 Rollen

10173	0,53 x 33,5 m	6				4000599 000173



Objektvlies 130 · weiß – ERFURT

vorgpigmentiert, sehr glatte und homogene Oberfläche, dimensionsstabil, rissüberbrückend schwer entflammbar, 130 g/m², 1 Karton = 4 Rollen

420013	0,75 x 25 m	4				4000599 019168



Objektvlies 150 · weiß – ERFURT (BESTELLWARE)

vorgpigmentiert, sehr glatte und homogene Oberfläche, dimensionsstabil, rissüberbrückend schwer entflammbar, 150 g/m², 1 Karton = 4 Rollen

420015	0,75 x 25 m	4				4000599 001255

Kleister



Extra Stark Tapetenkleister – BUZZARD

für Vinyl-, Struktur-, Präge-, Rauhfaser-, schwere Papiertapeten, auch auf gespachteltem Trockenbau, hohe Klebkraft

54800	200 g	30		20		4025431 548002
54801	500 g	20				4025431 548019

Verbrauch

Anwendung	Ansatz	Wassermenge	Reichweite	Rollen
Vorkleistern		40,0 l	300–375 m²	
normale Tapeten		20,0 l	110–130 m²	
schwere Tapeten		16,0 l	60–75 m²	
Spezialverklebungen		12,5 l	ca. 50 m²	



Vlies Rollkleister – BUZZARD

geeignet für alle Vlies- und Glasgewebetapeten mit glattem und geprägtem Rücken, in 3 Min. verarbeitbar, für Wandklebetechnik geeignet, extrem ergiebig, hohe Klebkraft

54802	200 g	30		20		4025431 548026
54803	500 g	20		10		4025431 548033

Verbrauch

Anwendung	Ansatz	Wassermenge	Reichweite	Rollen
Vliestapeten	1 : 20	4,0 l	ca. 25 m²	5
Glasgewebetapeten	1 : 8	1,5–2 l	ca. 15 m²	

Kleister

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



akachemie Spezialkleister – BAUFAN

kunstharzverstärkter Tapetenkleister für (Struktur-) Vinyl-, Rauhfaser-, schwere Papier-, Prägetapeten u. ä., sehr hohe Klebkraft, ergiebig, fleckenfreie Trocknung

530310	200 g	25				4002175 029011

Verbrauch

Anwendung	Ansatz	Wassermenge	Reichweite	Rollen
Vorkleistern	1 : 40	8,0 l	60–80 m²	
schwere Tapeten	1 : 20	4,0 l	22–26 m²	4–5
Spezialverklebungen	1 : 15	3,0 l	10–15 m²	3

Leime





Zellleim – BUZZARD

Universell einsetzbarer Tapetenleim, gelblich, klebestark und ergiebig, geruchlos, trocknet fleckenfrei auf, klumpt nicht. Geeignet zum Verkleben von leichten bis schweren Papier-, Rauhfaser-, Prägetapeten und ähnlichen Wandbelägen sowie für Bastelarbeiten

31120	1 kg	5				4025431 547951
31121	3,5 kg			1		4025431 547968
31122	7 kg			1		4025431 547975
31123	25 kg	(im Sack)		1		4025431 547920

Verbrauch

Anwendung	Ansatz	Wassermenge	Reichweite	Rollen
Vorkleistern	1 : 30	15,0 l	125–140 m²	
normale Tapeten	1 : 25	12,5 l	75–85 m²	12–15
schwere Tapeten	1 : 20	10,0 l	60–65 m²	10–12



Faku-Zell Tapetenleim – SCHORTEWITZ

Zellleim-Konzentrat mit hoher Klebkraft für alle Tapeten und Rauhfaser,
Inhalt reicht für ca. 8 Rollen Tapete

10168	320 g	30				4019729 733201



Tapetenleim – BAUFAN

hohe Klebkraft, universell für leichte und schwere Tapeten

102206	200 g	30				4016215 102206

Verbrauch

Anwendung	Ansatz	Wassermenge	Reichweite	Rollen
Vorkleistern	1 : 35	7,0 l	40–50 m²	
normale Tapeten	1 : 25	5,0 l	25–30 m²	5–6
schwere Tapeten	1 : 20	4,0 l	22–25 m²	4–5



Kleistereimer – BUZZARD

Fassungsvermögen 12,5 Liter, transparent, roter Deckel mit Skala

970-000524				5		N/A

Leime

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	**VE Preis EUR**	Anbruch St.	**Anbruch Preis EUR**	EAN-Code



Holz-Kaltleim 1K · Weiß (Wb) – BAUFAN

Bastelleim für Holz, Textilien, Leder, Pappe, nicht für Feuchträume, trocknet transparent auf

102404	250 g	12		6		4016215 102404
102428	500 g	12		6		4016215 102428
102442	1 kg	6		3		4016215 102442



Holz-Leim D3 · Weiß – BAUFAN

für wasserfeste Verleimungen bei allen handelsüblichen Holzarten im Innen- und Außenbereich, besonders für Laminat, und Fertigparkett, IFT-geprüft, mit Zertifikat, trocknet transparent auf
1 kg reicht für ca. 5–6 m^2

314000	500 g	3		3		4016215 102466
102473	1 kg	6		3		4016215 102473



Sekundenkleber · Farblos – KIM-TEC

transparenter Universalkleber für Beruf, Hobby und Haushalt, klebt in Sekunden auf Gummi, Keramik, Kork, Holz, porösen Oberflächen und vielen Metallen

6660003	10 g	10		5		4021799 125718

FÜR INNEN



Flächenspachtel fein · Altweiß – BUZZARD

Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel zum Glätten von Wänden/Decken im Innenbereich, altweiß, hoch haftfest, nicht einsackend, trocken schleifbar, nass filzbar, hornhart durchtrocknend, geschmeidig aufzuziehen und abzuglätten. Ca. 1,5 kg/m² und mm Auftragsstärke.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
33101	5 kg			1		4025431 402007
33102	20 kg			1		4025431 402014
	20 kg	30				Palettenpreis



Füll- und Glättspachtel – KRONE FEINE GIPS

Pulverförmige, angenehm helle Spachtelmasse auf Gipsbasis zur Verwendung auf mineralischen Untergründen im Innenbereich wie z.B. Beton, Mauerwerk, Gips, Kalk/Kalkzement. Leichtes Anmischen, geschmeidige Konsistenz, trocknet gleichmäßig und spannungsarm auf, Oberfläche leicht schleifbar, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, ca. 900 g/m² und mm Auftragsstärke.

33140	1,5 kg	10				4003230 006824
33141	5 kg	4				4003230 006831
33142	25 kg			1		4003230 006862
	25 kg	35				Palettenpreis



Multispachtel plus · Profiqualität · Weiß – KRONE FEINE GIPS

Hochwertige Spachtelmasse auf Gipsbasis zur Handverarbeitung in Fugen und auf Flächen von Trockenbausystemen sowie auf allen bauüblichen ebenen, mineralischen Untergründen im Innenbereich. Trocknet gleichmäßig und spannungsarm auf, Oberfläche leicht schleifbar, Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten, ca. 900 g/m² und mm Auftragsstärke.

33156	5 kg	4				4003230 006893
33157	25 kg			1		4003230 006923



Innen-Spachtel · Pulver · Weiß – BAUFAN

Zum Füllen, Glätten, Modellieren, geschmeidige Spachtelmasse auf Naturgipsbasis, mit Methylcellulose für optimale Haftung, leicht und sicher zu verarbeiten. Ca. 0,7 kg/m² je mm Schichtdicke.

33150	500 g	20				4016215 101209



Feinspachtel · Weiß (Wb) – BAUFAN

Pastöse, wasserverdünnbare Spachtelmasse auf Naturgipsbasis zum Ausgleichen von kleinen Unebenheiten, für Holz, lackierte Flächen und ähnliche Untergründe, lösungsmittelfrei, leicht schleifbar, für innen. Ca. 1,8 kg/m² je mm Schichtdicke.

33116	400 g	12		6		4016215 101063



Alles-Spachtel · Weiß (Wb) – BAUFAN

Für innen, gebrauchsfertig, weiß, sehr gut schleifbar, schnell trocknend, kein Nachrollen, lösungsmittelfrei, zum Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Putz, Beton, Gipskartonplatten, Holz u. ä. Ca. 1,3 kg/m² und mm Auftragsstärke.

33117	500 g	6				4016215 101056
33118	1 kg	6				4016215 101070



Rauhfaser-Reparaturspachtel · Weiß (Wb) – BAUFAN

Gebrauchsfertige Dispersionsspachtelmasse, passt sich optimal der Rauhfaserkörnung an, lösungsmittelfrei, zum Ausbessern von Dübellöchern und Rissen, für innen, überstreichbar.

33111	330 g	12		6		4016215 020425

Spachtelmassen · Füllstoffe

FÜR INNEN UND AUSSEN



Fertig-Spachtel · Weiß (Wb) – BAUFAN

Zum Ausbessern, Glätten, Beschichten unebener, rauer Decken/Wände/Fassaden, zur sicheren Verspachtelung von Betonfertigbauelementen. Weiß, faserverstärkt, gebrauchsfertig.
Ca. 1,7 kg/m² pro mm Auftragsstärke.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
33121	400 g	12		6		4016215 101216



Holz-Reparaturspachtel · Naturbraun (Wb) – BAUFAN

Zum Füllen/Glätten beschädigter Holzoberflächen. Naturbraun, hohes Füllvermögen, bleibt leicht flexibel, überstreichbar, härtet rissfrei aus, für innen und außen (mit Deckanstrich).
Ca. 1,8 kg/m² pro mm Auftragsstärke.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
33125	400 g	12		6		4016215 101025



Fassade und Feuchtraum Spachtel · Weiß (Wb) – BAUFAN

Zum Ausbessern kleiner Risse/Löcher, zum Glätten von Unebenheiten in Feuchträumen (Küche, Bad, Garage) und Fassaden. Härtet rissfrei aus, faserverstärkt. Ca. 1,7 kg/m² pro mm Auftragsstärke.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
33106	400 g	12		6		4016215 020333



Schnellspachtel – Kunstharz-Lackspachtel · Weiß (Lb) – PUFAS

Als Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Lackierarbeiten auf Holz, Metall, Polyester im Innen-/Außenbereich. Weiß, schnell trocknend, hoch füllend, gut deckend, sehr gut schleifbar.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
33130	200 g	12		6		4007954 336014



Holzkitt · Naturfarben (Wb) – BAUFAN

Wasserverdünnbare, pastöse Füllmasse auf Kunstharzdispersionsbasis. Naturfarben, gebrauchsfertig, für innen/außen, schnell trocknend, abtönbar mit Volltonfarben.
Ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
31175	200 g	11				4016215 101001
31176	1 kg	6				4016215 101018



Blitz-/Montagezement · Dunkelgrau – PUFAS

Zum Befestigen/Fixieren von Bauteilen (Scharniere, Regalträger, Dübel, Geländer usw.), zum schnellen Ausbessern von Löchern/Rissen in mineralischen Untergründen. Grau, schnell abbindend/belastbar, wasser-/wetterbeständig. Ansatz: 1 kg auf ca. 200-250 ml Wasser.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
31170	1 kg	5				4007954 038017
31171	5 kg	4				4007954 038024

FÜR AUSSEN



Außen-Spachtel · Weiß – BAUFAN

Zum Spachteln unebener Untergründe, zum Füllen von Rissen/Löchern von mineralischen Wänden/Decken im Innen-/Außenbereich. Weiß, kunstharzvergütet, gut füllend, wasserfest, frostbeständig. Ca. 1,5 kg/m² pro mm Schichtstärke.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
33135	1 kg	5				4016215 101346
33136	5 kg	4				4016215 101322



Leinöl-Glaserkitt · Beige · (Öb) – BAUFAN

ölbasiert, für Einfach-/Reparaturverglasungen von Holzfenstern mit freiliegender Dichtstofffase. Beige, plastoelastisch, überstreichbar, witterungsbeständig nach Anstrich.
Ca. 1 kg/m.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
31165	500 g	20		10		4016818 390666
31166	1 kg	10				4016818 390673

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code

FÜR INNEN



Modellgips · Naturweiß – KRONE FEINE GIPS

naturweiß, für Restaurierung im Stuckateurhandwerk und der Denkmalpflege im Innenbereich, für Bastel- und Hobbyarbeiten aus Gips, für müheloses Formen, Gießen, An- und Abtragen von Hand, Verarbeitungszeit ca. 15 Minuten

33160	1,5 kg	10				4003230 007104
33161	5 kg	4				4003230 007111

DICHTSTOFFE (SILIKONE)



Silikon 100E – KIM-TEC

acetatvernetzend und dauerelastisch für Fugen, Abdichtungen und Verklebungen im Innen- und Außenbereich, speziell für z. B. Anschlussfugen von Wand-und Bodenfliesen, Badewannen, Dusche und Arbeitsplatten, herrvoragende Haftung auf Keramik, Glas, Kunststoff, Metall oder Emaille, dauerelastisch, unempfindlich gegen Fette, Öle und viele Haushaltsreiniger

Bahamabeige	5150013	310 ml	6				4021799 128467
Braun	5150014	310 ml	6				4021799 128474
Caramel	5150025	310 ml	6				4021799 128573
Grau	5150015	310 ml	12		6		4021799 128481
Manhattan	5150021	310 ml	6				4021799 128542
Schwarz	5150012	310 ml	6				4021799 128450
Silbergrau	5150016	310 ml	6				4021799 136479
Anthrazit	5150017	310 ml	6				4021799 128603
Transparent	5150010	310 ml	12		6		4021799 128436
Weiß	5150011	310 ml	12		6		4021799 128443
Pergamon	5150020	310 ml	6	**Bestellware**			4021799 128535



Bau- und Fenster-Silikon 300N – KIM-TEC

neutralvernetzende und hochelastische Fugendichtmasse zum Abdichtuen von Anschlussfugen an Fenster und Türen, hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Hart-PVC, Beton, Putz und Mauerwerk, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, für Innen und Außen.
Verbrauch je Fugendimension: 5×5 mm ca. 12 m; 10×10 mm ca. 3 m.

Grau	5170015	310 ml	20		5		4021799 140445
Transparent	5170010	310 ml	20		5		4021799 125336
Weiß	5170011	310 ml	20		5		4021799 140469

DICHTSTOFFE (ACRYLE)



Acryl-Fugendichtstoff 200D – KIM-TEC

plastoelastische Fugendichtmasse für Anschlussfugen an Fenstern und Türen zum Mauerwerk hin,sowie zwischen Gipskarton, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Putz und Holz die keiner großen Bewegung ausgesetzt sind, Verformung 8-10%, für Innen und Außen, überstreichbar

Braun	5160014	310 ml	20		5		4021799 128658
Grau	5160015	310 ml	20		5		4021799 128665
Weiß	5160011	310 ml	20		5		4021799 128634

Acryl-Fugendichtstoff Spezial – KIM-TEC

hoch-und dauerelastisch, für Bau -und Anschlussfugen mit größerer Bewegungsaufnahme, für Abdichtungsarbeiten zwischen Materialien wie Holz, Mauerwerk, Metall, Keramik, Steinen und Kunststoffen, für Innen und Außen, überstreichbar, Material-Farbton: Weiß (nach Aushärtung: Transparent)

Farblos	5160010	310 ml	20		5		4021799 128672

Dichtstoffe (Acryle, Reparatur-/Klebemassen)



Acryl-Fugendichtstoff Premium – KIM-TEC

plastoelastische Fugendichtmasse, zur Versiegelung von Anschlussfugen zwischen Kunststoffen und Holz, Kunststoffen zum Mauerwerk, Holz zu Holz, sowie als fugenfüllende Masse zwischen Gipskartonplatten, Verformung 15-18%, für Innen und Außen, überstreichbar

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Weiß	**5160511**	310 ml	20		5		4021799 137131

Maler- und Strukturacryl – KIM-TEC

plastoelastisch mit putzähnlicher Oberflächenstruktur, zum Verschließen von Putz- und Setzrissen, haftet auf trockenen, feuchten und saugenden Untergründen, witterungs- und altersbeständig, für Innen und Außen, überstreichbar

Weiß	**5160211**	310 ml	20		5		4021799 135922

REPARATUR-/KLEBEMASSEN



Kamin- und Ofendicht – KIM-TEC

Natriumsilikatbasis, Temperaturbeständigkeit bis 1200 Grad, starre Reparaturmasse zum Abdichten von Rissen, Fugen und Öffnungen in Bauteilen wie Metall, Mauerwerk, Stein und Beton, die extrem hohen Temperaturbelastungen ausgesetzt sind, z.B. Kamine, Öfen, Schornsteinen usw.

Schwarz	**3920005**	310 ml	12		3		4021799 145242

Dach-Dicht · Klebe-/Dichtmasse – KIM-TEC

lösemittelhaltige Bitumen-Asphalt Klebemasse für Montage -und Reparaturarbeiten insbesondere im Dachbereich, pastöse, dauerelastische Abdichtung zum Verkleben und Abdichten von Rissen in Dachbahnen, zum Abdichten von Lichtkuppeln, Lichtschächten und Antennenführungen, zur schnellen Reparatur von Dachrinnen, Blechdächern und Stehfalzverbindungen, korrosionshemmend auf Metall, gleicht durch Temperaturschwankungen verursachte Bewegungen zwischen – 40 und + 95 Grad dauerhaft aus. Verbrauch: ca. 1.000 g / m² bei 1 mm Schichtdicke.

Schwarz	**1570012**	310 ml	20		5		4021799 127101



Dicht-Fix – KIM-TEC (BESTELLWARE)

lösemittelhaltiger, elastischer Fugendichtstoff auf Synthese-Kautschuk-Basis für den speziellen Einsatz im Dachdecker- und Klempnerhandwerk mit hoher Klebekraft, für fast alle Untergründe ohne Voranstrich, auch für Asphalt und Bitumen, haftet auf feuchten und leicht öligen Untergründen, kupferverträglich, überstreichbar, UV-beständig, witterungs -und altersbeständig

Schwarz	**2013100-01**	310 ml	12				4021799 140742
Transparent	**2013100-02**	310 ml	12				4021799 140728



Kartuschenpistole

Stahl, gezahnte Schubstange

9029		12		6		4013307 311188



Kartuschenpistole

Skelett, robuste Qualität

9180		24		6		N/A



Ersatzdüsen-Set für Kartuschen

weiß, 10 Stück im Beutel

54000				1		4021799 149578

Dichtstoffe (Schäume)

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



1K-PUR-Montageschaum · Gelb – KIM-TEC

einkomponentiger, gebrauchsfertiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethanschaumstoff, Polyurethanbasis, zur Montage von Holztürzargen, zum Dichten und Dämmen von Anschlussfugen zwischen Fensterlaibungen und Mauerwerk, zur Verfüllung von Mauerdurchbrüchen, zur Dämmung von Rolladenkästen, für Innen und Außen, überputz -und überstreichbar, gelb, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1

5150048	300 ml	12		6		4021799 129297
5150033	500 ml	12		6		4021799 129280
5150034	750 ml	12		6		4021799 140629



2K-Montageschaum RAPID · Grün – KIM-TEC

zweikomponentig, Polyurethanbasis, überall einsetzbar wo eine hohe Festigkeit und eine schnelle Durchhärtung notwendig ist, z.B. zur Montage von Türzargen und zur Befestigung von Fensterbänken, zur Isolation und Geräuschdämmung an Badewannen und Duschtassen, haftet auf fast allen Baumaterialien, beständig gegen Wasser, Wärme und Kälte, leicht zu verarbeiten durch Auslösung der zweiten Komponente über einen am Dosenboden angebrachten Drehteller, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1

5150045	400 ml	12		6		4021799 127002



PUR Pistolenschaum XXL · Betongrau – KIM-TEC

Polyurethanbasis, einkomponentig, betongrau, sehr hohe Schaumausbeute, zum Dämmen, Isolieren und Füllen von Tür- und Fensteranschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Wasseranschlüssen uvm, haftet auf Beton, Putzt, Stein, Hart-PVC, Holz und Metall, die betongraue Schaumfarbe passt stellt einen optischen Einbaunachweis dar, überstreich -und überputzbar, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1

5150085	500 ml	12		6		4021799129266



1K-PUR-Pistolenschaum NBS · Gelb – KIM-TEC

Polyurethanbasis, einkomponentig, gelb, zum Dichten und Dämmen von Anschlussfugen zwischen Fensterlaibungen und Mauerwerk, zum Verschließen von Mauerdurchbrüchen, zur dämmenden Abdichtung von Rollladenkästen, zum Verkleben von Dachziegeln, zur wärmedämmenden Isolation im Dachbereich, beständig gegen Säure und Laugen, überstreich- und überputzbar, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1

5150038	750 ml	12		6		4021799 129259



1K-PUR-Schacht- u. Brunnen-Montageschaum · Gelb – KIM-TEC

Polyurethan-Prepolymerbasis, schnellhärtender, einkomponentiger Montageschaum zum Verkleben von Schachthälsen und Schachtböden, zur Verfüllung von Fugen zwischen Schachtringen und Betonelementen, zum Verschließen von Durchbrüchen an Kellerwänden, beständig gegen Wärme, Kälte und Alterung, sowie gegen Süßwasser, Meerwasser, verdünnte Säuren und Laugen wie sie im normalen Abwasser vorkommen, haftet auf fast allen Baumaterialien, ausgenommen Polyethylen, Silikon und PTFE, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1

5150043	750 ml	12		6		4021799129266



Schaumpistole R2 – KIM-TEC

5550048				1		4021799 141091

PUR Pistolenschaumreiniger siehe Seite 26 und Silikon-Entferner siehe Seite 28

REINIGER



Handwaschpaste · Konzentrat · Hellbraun – DR. WEBER'S/WECO

hautfreundliches, sandfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen in Industrie und Handwerk

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
41060	500 g	18		6		4003383 050071



Demineralisiertes Wasser – CHEMICA (1 L); VCP (5 L)

chemisch reines Wasser, zur Verwendung als Lösungs- und Reinigungsmittel

41030	1 l	12		6		4002832 101012
41035	5 l	3				4260627 760008



Pinselreiniger – RECOLOR/REMONDIS

löst Farbverschmutzungen, Fette, Öle, Wachs und Teer von Pinseln, Farbrollern u. a., auch zur Säuberung von Maschinen und Motoren

41090	1 l	12				4002362 106013



Reinigungsbenzin – RECOLOR/REMONDIS

schnellflüchtig und geruchsneutral, geeignet für fast alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten, ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen und Fetten, Farben und Gewebe werden nicht angegriffen

41100	1 l	12		6		4002362 132012



Petroleum – RECOLOR/REMONDIS

Reinigungsmittel und Putzöl für Haushalt und Industrie, löst Fette/Öle von Metall, Kunststoff, Holz

41085	1 l	12		6		4002362 135020



Brennspiritus 80% Vol. – W&G HAUSHALTSCHEMIE

Reinigungs- und Putzmittel für Fliesen, Fenster, Chrom, als Frostschutzmittel für Autoscheibenwaschanlagen, als Brennstoff für Campinggeräte und Fonduekocher

41020	1 l	12				5903462 006144



PUR Pistolenreiniger – KIM-TEC

Reinigt Pistolenkörper schnell und rückstandsfrei von frischen 1-K-PUR-Schaumanhaftungen. Adapter-Sprühkopf-Kombination.

41095	500 ml	12		3		4021799 124698



Bremsenreiniger Spray – VELIND

Reinigt Scheiben-/Trommelbremsen, Kupplungsteile, löst selbständig Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen

41015	400 ml	12		6		4012339 031286



Rohrfrei – STERN

Abflussreiniger, flüssig

41105	1 l	10		5		4012499 165555



Rohrreiniger – DR. WEIPERT

Abflussreiniger, Granulat

41110	1 kg	12				4100370 104509

Reiniger, Entferner

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code






Salmiakgeist · Farblos – STAUFEN-CHEMIE

25%ige Ammoniaklösung, als Zusatz für Glas- und andere Reiniger, hervorragendes Säuberungs- und Entfettungsmittel für Metalloberflächen (z.B. Zink, Kupfer, Messing) und Kunststoffe

41115	1 l	6				4002362 198025

Salzsäure · Gelblich – CVH

techn. 22 - 24 %, zum Beizen/Ätzen/Löten, Entfernen von Kalk- und Zementrückständen

41125	1 l	10				4011821 322215

SOLUWASH S Spezial-Reiniger (Lb) – AKACHEMIE

Leistungsstarker Spezialreiniger zur schonenden Entfernung von Aufklebern, Klebebandrückständen, frischen Farbflecken sowie öligen und fettigen Verschmutzungen. Geeignet für Glas, Kunststoffe, Holz, Keramik, Stein und PVC. Wirkt schnell, materialschonend und sorgt für saubere, rückstandsfreie Oberflächen.

710012	250 ml	5		5		4007954 710012

ENTFERNER





Tapetenablöser – CVH

hilft, Tapeten aller Art mühelos zu entfernen

41160	1 l	10		5		4011821 332733

Universal Abbeizer · Farblos – BAUFAN

zum Entfernern von Ölfarben, Kunstharzlacken, Dispersionsfarben sowie zur Reinigung von Pinseln (keine Kunstborsten), kraftvoll und gründlich, löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
Verbrauch: ca. 300-600 ml/m² pro Auftrag

41175	750 ml	6		1		4016215 101605



Algen-/Grünbelagentferner Konzentrat 1:10 – KLAX

zum Entfernen von Algen- und anderen Grünbelägen auf Mauerwerk, Holz, Natur- und Kunststein, Dachflächen und Eternit; 1 ltr. reicht für bis 20 m² (Gießkanne), bis 150 m² (Sprühgerät).
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

411015	5 l	1		1		4002832 050501



Algen-/Grünbelagentferner »Fertigmix« – KLAX

zum Entfernen von Algen- und anderen Grünbelägen auf Mauerwerk, Holz, Natur- und Kunststein, Dachflächen und Eternit; 1 ltr. reicht für bis 20 m² (Gießkanne), bis 150 m² (Sprühgerät).
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

411010	5 l	1		1		4002832 060609



Schimmelweg – chlorhaltig – GLUTOCLEAN/REMONDIS

zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Grünbelägen, Stockflecken, Bakterien und Algen, 500 ml reichen für ca. 10–20 m².
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

41140	500 ml	12		6		4001595 030201



Salpeterentferner – CVH

entfernt Salpeterausblühungen

41120	1 l	10				4011821 332122

BUZZARD Farben GmbH · Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick · Tel.: +49 (0)35455 417 o. 428 · Fax: 431 · E-Mail: info@buzzard-farben.de · www.buzzard-farben.de

Entferner, Verdünner

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code





Zementschleierentferner – CVH

entfernt schnell und gründlich Zementschleier, Kalk, Ausblühungen von säurebeständigen Oberflächen

41195	1 l	10				4011821 332108

Silikonentferner – RECOLOR/REMONDIS

mittelflüchtiges Lösemittel zur Entfernung von Silikon- und Politurrückständen von Metallteilen vor der Lackierung

41145	1 l	12		3		4002362 123010

VERDÜNNER





Terpentinersatz – RECOLOR/REMONDIS

langsamflüchtiger Verdünner von Öl- und Kunstharzlacken, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben, dient auch zum Säubern von Pinseln, Rollern und Streichgeräten sowie zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken von Parkett, Linoleum und lösemittelunempfindlichen Bodenbelägen

41165	500 ml	12				4002362 102091
41166	1l Blech	12		6		4002362 102015
41167	1l PET	12				4002362 102022
41168	3 l			1		4002362 102039
41169	5 l			1		4002362 102053



Universalverdünnung – aromatenfrei – RECOLOR/REMONDIS

hochwertiges, äußerst geruchsarmes Lösemittelgemisch für die Verdünnung von aromatenfreien Lacken und Schnellrenovierfarben

41181	1 l	12		6		4002362 113011





Universalverdünnung – RECOLOR/REMONDIS

eignet sich zum Verdünnen von fast allen Lacken auf Nitro-, Chlorkautschuk- und Kunstharzbasis sowie Zweikomponentenlacke, die Lacke zeigen nach Trocknung einen hervorragenden Glanzgrad und Verlauf, besitzt hohe Lösekraft, zur Säuberung von Arbeitsgeräten

41185	500 ml	12				4002362 101094
41186	1 l	12				4002362 101018
41187	3 l			1		4002362 101032
41188	5 l			1		4002362 101056
41189	10 l			1		4002362 101100



Nitro-Universalverdünnung – RECOLOR/REMONDIS

hochwertiges, äußerst geruchsarmes Lösemittelgemisch für die Verdünnung von aromatenfreien Lacken und Schnellrenovierfarben

41181	1 l	12		6		4002362 113011



Aceton – RECOLOR/REMONDIS

schnellflüchtiges Lösemittel zum Säubern und Entfetten von Metallteilen aller Art sowie zum Verdünnen von Nitrokombilacken und Klebstoffen

41000	1 l	12 l		6		4002362 133019

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code

PFLEGE & TECHNISCHE SPRAYS



Silikonspray – KIM-TEC

öl- und fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle,schützt vor Oxidation und Korrosion, gute Haftfähigkeit, wasserabweisend und antistatisch.

41150	400 ml	12		6		4021799 123097

WINTERCHEMIE



Frostschutz – [1]VCP [2]KLAX/CHEMICA

Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage

41040	1 l –30 °C[2]	12		6		4002832103009
41045	1 l –50 °C[1]	12		6		4011821344781

Frostschutz · Konzentrat – VCP

Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage bis –30 °C

41041	5 l	3		1		4002832 103108

Scheibenenteiser – KLAX/CHEMICA

500 ml Sprühflasche

41130	500 ml	12		6		4002832103306

BRENNSTOFFE



Grill- und Kohleanzünder FLASH – BOOMEX

Anzündhilfe für den privaten Gebrauch

41010	400 g	24				4007467 822424

Grillanzünder flüssig – RECOLOR/REMONDIS

Für Grills und Feuerstellen geeignet. Nur auf Holzkohle oder Grillbriketts verwenden.

41055	1 l	12				4002362241141

Lampenöl – RECOLOR/REMONDIS

transparent, rußt nicht, reines Paraffinöl

41065	1 l	12		6		4002362126028

GRUNDIERUNG




Sperrgrund · Weiß – BUZZARD

Deckende Grundierung für Wetterschutzfarbe, wasserbasiert, matt, verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen, Rost u. a.,
1 Ltr. reicht für ca. 8 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
11318	750 ml	6		3		4025431 113187
11317	2,5 l	5		1		4025431 113170

LASUREN/FIRNIS/FARBE



Acryl-Holzlasur · sg. · (Wb) – BUZZARD

farbig lasierende Holzveredlung für innen und außen, streichfertig, dünnschichtig, seidenglänzend, wasserabweisend, witterungsbeständig mit hohem Lichtschutz, schnell trocknend,
1 Ltr. reicht für ca. 6–10 m² pro Anstrich

	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Buche	25146	750 ml	6		3		4025431 002160
	25147	2,5 l	5		1		4025431 002177
Ebenholz	25151	750 ml	6		3		4025431 101856
	25152	2,5 l	5		1		4025431 101887
	25153	5 l			1		4025431 102013
Eiche hell	25111	750 ml	6		3		4025431 002047
	25112	2,5 l	5		1		4025431 002054
	25113	5 l			1		4025431 101962
Farblos	25101	750 ml	6		3		4025431 002009
	25102	2,5 l	5		1		4025431 002016
	25103	5 l			1		4025431 101948
Kastanie	25121	750 ml	6		3		4025431 002085
	25122	2,5 l	5		1		4025431 002092
	25123	5 l			1		4025431209217
Kiefer	25106	750 ml	6		3		4025431 002023
	25107	2,5 l	5		1		4025431 002030
	25108	5 l			1		4025431 101955
Mahagoni	25131	750 ml	6		3		4025431 002122
	25132	2,5 l	5		1		4025431 002139
	25133	5 l			1		4025431 102006
Nussbaum	25116	750 ml	6		3		4025431 002061
	25117	2,5 l	5		1		4025431 002078
	25118	5 l			1		4025431 101993
Palisander	25141	750 ml	6		3		4025431 002146
	25142	2,5 l	5		1		4025431 002153
	25143	5 l			1		4025431 101986
Teak	25126	750 ml	6		3		4025431 002108
	25127	2,5 l	5		1		4025431 002115
	25128	5 l			1		4025431 101979
Weiß	25161	750 ml	6		3		4025431 101900
	25162	2,5 l	5		1		40254311 01894

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code

Acryl-Holzlasur · sg. · (Wb) – RENEO



wetterfester, streichfertiger Feuchte- und UV-Schutz für alle Holzbauteile im Innen- und Außenbereich, seidenglänzend, lichtbeständig, wasserverdünnbar, atmungsaktiv, geruchsneutral, umweltfreundlich,
5 Ltr. reichen für ca. 50 m² pro Anstrich

Eiche	**20272**	5 l			1		4025431 202720
Farblos	**20270**	5 l			1		4025431 202706
Kiefer	**20271**	5 l			1		4025431 202713
Nussbaum	**20273**	5 l			1		4025431 202737
Palisander	**20274**	5 l			1		4025431 202744
Teak	**20275**	5 l			1		4025431 202751

Zaunlasur · sg. · Naturbraun · (Wb) – RENEO



naturbraun, wasserverdünnbare Holzlasur für dauerhaften Wetterschutz, gut haftend, schnell trocknend, geeignet für alle nicht-maßhaltigen Hölzer im Außenbereich wie Holzzäune, -tore, -gartenhäuser, -palisaden, -unterstände etc., seidenglänzend, atmungsaktiv, umweltfreundlich
5 Ltr. reichen für ca. 60 m² pro Anstrich

25170	5 l			1		4025431 001408

Leinölfirnis · Gelblich · (Öb) – BUZZARD



natürlicher, leicht glänzender Oberflächenschutz aus Leinsamen für transparente, wasserabweisende und beständige Holzanstriche im Innen und Außenbereich, schwach gelblich, offenporig, sehr ergiebig und elastisch, lösemittelverdünnbar,
1 Ltr. reicht für ca. 10 m² pro Anstrich

70015	750 ml	6		3		4025431 700158
70013	2,5 l	5		1		4025431 700134
70017	5 l			1		4025431 700172
70018	10 l			1		4025431 700189

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	**VE Preis EUR**	Anbruch St.	**Anbruch Preis EUR**	EAN-Code

Wetterschutzfarbe · mt. – BUZZARD

deckender Holzanstrich für innen und außen, lichtbeständig, hochelastisch, unbehandeltes Holz mit Holzschutz-Grundierung grundieren,
1 Ltr. reicht für ca. 7 m² pro Anstrich



Anthrazit	102012	750 ml	6		3		4025431 020126
	103013	2,5 l	5		1		4025431 030132
Dunkelbraun	102007	750 ml	6		3		4025431 020072
	103007	2,5 l	5		1		4025431 030071
Goldgelb	102002	750 ml	6		3		4025431 020027
	103002	2,5 l	5		1		4025431 030026
Landhausblau	102006	750 ml	6		3		4025431 020065
	103006	2,5 l	5		1		4025431 030064
Laubgrün	102004	750 ml	6		3		4025431 020041
	103004	2,5 l	5		1		4025431 030040
Lichtgrau	102009	750 ml	6		3		4025431 020096
	103011	2,5 l	5		1		4025431 030118
Moosgrün	102003	750 ml	6		3		4025431 020034
	103003	2,5 l	5		1		4025431 030033
Nussbraun	102010	750 ml	6		3		4025431 020102
	103012	2,5 l	5		1		4025431 030125
Sandbeige	102013	750 ml	6		3		4025431 020133
	103014	2,5 l	5		1		4025431 030149
Schwedenrot	102005	750 ml	6		3		4025431 020058
	103005	2,5 l	5		1		4025431 030057
Silbergrau	102008	750 ml	6		3		4025431 020089
	103008	2,5 l	5		1		4025431 030088
Schwarz	102015	750 ml	6		3		4025431 020157
	103015	2,5 l	5		1		4025431 030156
Weiß	102001	750 ml	6		3		4025431 020010
	103001	2,5 l	5		1		4025431 030019

GRUNDIERUNG



Holzgrundierung · Farblos – WILCKENS

im Außenbereich unentbehrlich, imprägnierend, farblos,
1 Ltr. reicht für ca. 7–8 m² pro Anstrich.

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
38101	750 ml	3				4000590 031657
38102	2,5 l	2		1		4000590 031664



Halböl · mt. · Bernsteinfarben – BUZZARD

Glanzgrad: matt, universell einsetzbares Grundiermittel für unbehandelte Oberflächen, schützt und pflegt, bernsteinfarben, blättert nicht ab,
1 Ltr. reicht für ca. 13 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
70026	750 ml	6		3		4025431 700264
70028	2,5 l	5		1		4025431 700288
70029	5 l			1		4025431 700264

LASUREN/OEL/GEL

Dickschichtlasur · sg. – BUZZARD

effektiver Langzeit-Verwitterungsschutz, dickflüssige Konsistenz, seidenglänzend, wetter- und UV-beständig, wasserabweisend,
1 Ltr. reicht für ca. 6–10 m² pro Anstrich



Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Buche						
39113	750 ml	6		3		4025431 391134
39213	2,5 l	5		1		4025431 392131
Eiche						
39111	750 ml	6		3		4025431 391110
39211	2,5 l	5		1		4025431 392117
Farblos						
39101	750 ml	6		3		4025431 391011
39201	2,5 l	5		1		4025431 392018
Kastanie						
39112	750 ml	6		3		4025431 391127
39212	2,5 l	5		1		4025431 392124
Kiefer						
39103	750 ml	6		3		4025431 391035
39203	2,5 l	5		1		4025431 392032
Mahagoni						
39110	750 ml	6		3		4025431 391103
39210	2,5 l	5		1		4025431 392100
Nussbaum						
39107	750 ml	6		3		4025431 391073
39207	2,5 l	5		1		4025431 392070
Palisander						
39109	750 ml	6		3		4025431 391097
39209	2,5 l	5		1		4025431 392094
Teak						
39105	750 ml	6		3		4025431 391059
39205	2,5 l	5		1		4025431 392056



Lignolium · sm. · Naturbraun – BUZZARD

naturbraun, teerölfrei, auf Erdölbasis, für alle Hölzer außen, lösemittelhaltig,
1 Ltr. reicht für ca. 7–8 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
38515	5 l			1		4025431 385157

Wetterschutzlasur · sg. – BUZZARD

dünnschichtige Langzeitlasur für den Innen- und Außenbereich, sehr gut licht- und wetterbeständig, offenporig, seidenglänzend,
1 Ltr. reicht für 6–10 m² pro Anstrich, je nach Untergrund



Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Ebenholz	**3811**	750 ml	6		3		4025431 381104
	38211	2,5 l	5		1		4025431 382118
	38511	5 l			1		4025431 385119
	385070	10 l			1		4025431 850709
Eiche hell	**3802**	750 ml	6		3		4025431 380206
	38202	2,5 l	5		1		4025431 382026
	38502	5 l			1		4025431 385027
	385067	10 l					4025431 850679
Farblos	**3801**	750 ml	6		3		4025431 338016
	38201	2,5 l	5		1		4025431 382019
	38501	5 l			1		4025431 385010
	385069	10 l			1		4025431 850693
Kastanie	**3804**	750 ml	6		3		4025431 380404
	38204	2,5 l	5		1		4025431 382040
	38504	5 l			1		4025431 385041
	385065	10 l			1		4025431 850655
Kiefer	**3807**	750 ml	6		3		4025431 380701
	38207	2,5 l	5		1		4025431 382071
	38507	5 l			1		4025431 385072
	385064	10 l			1		4025431 850648
Mahagoni	**3809**	750 ml	6		3		4025431 380909
	38209	2,5 l	5		1		4025431 382095
	38509	5 l			1		4025431 385096
	385090	10 l			1		4025431 850907
Nussbaum	**3806**	750 ml	6		3		4025431 380602
	38206	2,5 l	5		1		4025431 382064
	38506	5 l			1		4025431 385065
	385061	10 l			1		4025431 850617
Palisander	**3810**	750 ml	6		3		4025431 381005
	38210	2,5 l	5		1		4025431 382101
	38510	5 l			1		4025431 385102
	385063	10 l			1		4025431 850631
Teak	**3805**	750 ml	6		3		4025431 380503
	38205	2,5 l	5		1		4025431 382057
	38505	5 l			1		4025431 385058
	385066	10 l			1		4025431 850662
Weiß	**3812**	750 ml	6		3		4025431 381203
	38212	2,5 l	5		1		4025431 382125
	38512	5 l			1		4025431 385126
	385060	10 l			1		4025431 850600

Wetterschutz-Gel · sg. – BUZZARD

Holzveredlung mit Langzeitwirkung und hoher Schichtstärke, seidenglänzend, Gel-Konsistenz, für innen und außen, hervorragend licht- und wetterbeständig,
1 ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich



Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Eiche						
39315	750 ml	6		3		4025431 393152
39327	2,5 l	5		1		4025431 393275
39320	5 l	5		1		4025431 393206
Farblos						
39330	750 ml	3		3		4025431 393305
39331	2,5 l	2		1		4025431 393312
39332	5 l	1		1		4025431 393329
Kiefer						
39316	750 ml	6		3		4025431 393169
39328	2,5 l	5		1		4025431 393282
39321	5 l	5		1		4025431 393213
Mahagoni						
39335	750 ml	3		3		4025431 393350
39336	2,5 l	2		1		4025431 393367
39337	5 l	1		1		4025431393374
Nussbaum						
39318	750 ml	6		3		4025431 393183
39326	2,5 l	5		1		4025431 393268
39323	5 l	5		1		4025431 393237
Palisander						
39319	750 ml	6		3		4025431 393190
39325	2,5 l	5		1		4025431 393251
39324	5 l	5		1		4025431 393244
Teak						
39317	750 ml	6		3		4025431 393176
39329	2,5 l	5		1		4025431 393299
39322	5 l	5		1		4025431 393220

Holz-Spezialöl · sg. · lösemittelarm – BUZZARD

für alle Teak- und Harthölzer innen und außen, schützt vor Vergrauung, wasser- und schmutzabweisend, seidenglänzend, UV-stabil,
1 Ltr. reicht für ca. 10–13 m² pro Anstrich



Bangkirai						
70035	750 ml	3				4025431 700356
70039	2,5 l	2		1		4025431 700394
Douglasie						
70034	750 ml	3				4025431 700349
70038	2,5 l	2		1		4025431 700387
Farblos						
70031	750 ml	3				4025431 700318
70036	2,5 l	2		1		4025431 700363
Teak						
70033	750 ml	3				4025431 700332
70037	2,5 l	2		1		4025431 700370

Holzwurm-Ex · Farblos – BUZZARD



bekämpfendes Holzschutzmittel gegen Holzschädlinge, gleichzeitiger Schutz vor Neubefall, für innen und außen, farblos,
1 Ltr. reicht für 3–5 m² pro Anstrich
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

38601	375 ml	6		3		4025431 386017
38602	750 ml	6		3		4025431 386024
38603	2,5 l	5		1		4025431 386031

BUZZARD Farben GmbH · Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick · Tel.: +49 (0)35455 417 o. 428 · Fax: 431 · E-Mail: info@buzzard-farben.de · www.buzzard-farben.de

2 in 1-Lacke – Wasserbasis (Wb)

GRUNDIERUNGEN (WB)



Vorlack 2 in 1 · mt. – BUZZARD

weißer, leicht zu verarbeitender und schnell trocknender Grund- und Zwischenanstrich, sehr gut füllend, matt, für innen und außen, wasserverdünnbar,
1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich

	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
RAL 9010	21010	375 ml	3				4025431 589791
Reinweiß	21011	750 ml	3				4025431 591008
	21012	2,5 l	2		1		4025431 591657



Allgrund 3 in 1 – BUZZARD

Grundierung, Rostschutz und Haftgrund in einem, wasserverdünnbar, schnell trocknend, universell überlackierbar, auch für lösemittelhaltige Deckanstriche geeignet,
1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich

Grau	21006	375 ml	3				4025431 591787
	21007	750 ml	3				4025431 591794

KLAR-/BUNTLACKE (WB) · HOCHGLÄNZEND



Klarlack 2 in 1 · hg. – BUZZARD

dauerelastischer Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt, für innen und außen, wasserverdünnbar, glasklar auftrocknend, hervorragende Licht- und Wetterbeständigkeit,
1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich

Farblos	59116	375 ml	3				4025431 591169
	59118	750 ml	3				4025431 591183

Buntlack 2 in 1 · hg. – BUZZARD

Grundierung und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt, für innen und außen geeignet, blockfest, licht- und wetterbeständig, wasserverdünnbar, geruchsarm,
1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich



RAL 1015	58976	375 ml	3				4025431 589760
Hellelfenbein	59121	750 ml	3				4025431 591213
RAL 1021	58960	125 ml	6		3		4025431 589609
Rapsgelb	58982	375 ml	3				4025431 589821
	59123	750 ml	3				4025431 591237
RAL 3000	58961	125 ml	6		3		4025431 589616
Feuerrot	58983	375 ml	3				4025431 589838
	59124	750 ml	3				4025431 591244
RAL 5010	58962	125 ml	6		3		4025431 589623
Enzianblau	58984	375 ml	3				4025431 589845
	59125	750 ml	3				4025431 591251
RAL 6002	58985	375 ml	3				4025431 589852
Laubgrün	59126	750 ml	3				4025431 591268
RAL 6005	58963	125 ml	6		3		4025431 589630
Moosgrün	59000	375 ml	3				4025431 590001
	59138	750 ml	3				4025431 591381

Buntlack 2 in 1 · hg. – BUZZARD – FORTSETZUNG



Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
RAL 7001	58988	375 ml	3				4025431 589883
Silbergrau	59127	750 ml	3				4025431 591275
RAL 7016	59993	375 ml	3				4025431 599936
Anthrazitgrau	59157	750 ml	3				4025431 591572
RAL 7035	58964	125 ml	6		3		4025431 589647
Lichtgrau	58986	375 ml	3				4025431 589869
	59133	750 ml	3				4025431 591336
RAL 8011	58992	375 ml	3				4025431 589920
Nussbraun	59137	750 ml	3				4025431 591374
RAL 8017	58965	125 ml	6		3		4025431 589654
Schokobraun	58991	375 ml	3				4025431 589913
	59130	750 ml	3				4025431 591305
RAL 9001	58989	375 ml	3				4025431 589890
Cremeweiß	59122	750 ml	3				4025431 591220
RAL 9005	58966	125 ml	6		3		4025431 589661
Tiefschwarz	58990	375 ml	3				4025431 589906
	59131	750 ml	3				4025431 591312
RAL 9010	58967	125 ml	6		3		4025431 589678
Reinweiß	58980	375 ml	3				4025431 589807
	59120	750 ml	3				4025431 591206

Weitere Farben können nach Farbtonfächern von S. 8 abgetönt werden.
(nur wasserbasierte Lacke, hochglanz und seidenmatt)



Weißlack 2 in 1 · gl. – BUZZARD

blockfester Grund-und Deckanstrich für innen und außen, sehr hoher Weißgrad, wasserverdünnbar, 1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich

Hochweiß	59170	375 ml	3				4025431 591701
	59171	750 ml	3				4025431 591718
	59172	2,5 l	2		1		4025431 591725

KLAR-/BUNTLACKE (WB) · SEIDENMATT



Klarlack 2 in 1 · sm. – BUZZARD

dauerelastischer Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt, für innen und außen, wasserverdünnbar, glasklar auftrocknend, hervorragende Licht- und Wetterbeständigkeit, 1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich

Farblos	59117	375 ml	3				4025431 591176
	59119	750 ml	3				4025431 591190

2 in 1-Lacke – Wasserbasis (Wb)

Buntlack 2 in 1 · sm. – BUZZARD

Grundierung und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt, für innen und außen geeignet, blockfest, licht- und wetterbeständig, wasserverdünnbar, geruchsarm,
1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich



Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
RAL 1015	59007	375 ml	3				4025431 590070
Hellelfenbein	59154	750 ml	3				4025431 591541
RAL 1021	59180	125 ml	6		3		4025431 591800
Rapsgelb	59008	375 ml	3				4025431 590087
	59142	750 ml	3				4025431 591428
RAL 3000	59181	125 ml	6		3		4025431 591817
Feuerrot	59005	375 ml	3				4025431 590056
	59143	750 ml	3				4025431 591435
RAL 5010	59182	125 ml	6		3		4025431 591824
Enzianblau	59003	375 ml	3				4025431 590032
	59144	750 ml	3				4025431 591442
RAL 6005	59183	125 ml	6		3		4025431 591831
Moosgrün	59006	375 ml	3				4025431 590063
	59156	750 ml	3				4025431 591565
RAL 7001	59009	375 ml	3				4025431 590094
Silbergrau	59151	750 ml	3				4025431 591510
RAL 7016	59010	375 ml	3				4025431 590100
Anthrazitgrau	59139	750 ml	3				4025431 591398
RAL 7035	59184	125 ml	6		3		4025431 591848
Lichtgrau	59002	375 ml	3				4025431 590025
	59152	750 ml	3				4025431 591527
RAL 8011	59001	375 ml	3				4025431 590018
Nussbraun	59147	750 ml	3				4025431 591473
RAL 8017	59185	125 ml	6		3		4025431 591855
Schokobraun	58997	375 ml	3				4025431 589975
	59149	750 ml	3				4025431 591497
RAL 9001	58998	375 ml	3				4025431 589982
Cremeweiß	59141	750 ml	3				4025431 591411
RAL 9005	59186	125 ml	6		3		4025431 591862
Tiefschwarz	58999	375 ml	3				4025431 589999
	59150	750 ml	3				4025431 591503
RAL 9010	59187	125 ml	6		3		4025431 591879
Reinweiß	58994	375 ml	3				4025431 589944
	59140	750 ml	3				4025431 591404

Weitere Farben können nach Farbtonfächern von Seite 8 abgetönt werden.
(nur wasserbasierte Lacke, hochglanz und seidenmatt)

Weißlack 2 in 1 · sm. – BUZZARD



blockfester Grund-und Deckanstrich für innen und außen, sehr hoher Weißgrad, wasserverdünnbar,
1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich

Hochweiß	59173	375 ml	3				4025431 591732
	59174	750 ml	3				4025431 591749
	59169	2,5 l	2		1		4025431 591695

2 in 1-Lacke – Wasserbasis (Wb)

PREMIUM-LACKE (WB)



Allgrund (EP-verstärkt) · Weiß – BUZZARD

Perfekte Basis für alle BUZZARD-Premium-Lacke. Hervorragende Eigenschaften als Grundierung, Rostschutz und Haftgrund auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Kupfer und Hart-PVC. Exzellente Haftfestigkeit im Außen- und Innenbereich.
1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Weiß 21002	750 ml	3				4025431 109012
21003	2,0 l	2		1		4025431 109036



Weißlack (PU-verstärkt) · Hochweiß – BUZZARD

Äußerst strapazierfähiger Lack mit exzellenter Deckkraft. PU-verstärkt für besonders harte Oberflächen. Für den Außen- und Innenbereich. Erhältlich in den Glanzgraden glänzend und seidenmatt.
1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Glänzend	10931	750 ml	3				4025431 109319
	10932	2,0 l	2		1		4025431 109326
Seidenmatt	10930	750 ml	3				4025431 109302
	10933	2,0 l	2		1		4025431 109333



Fenster- und Türenlack (PU-verstärkt) · Weiß – BUZZARD

weiß, sehr gut zu verarbeitender Lack mit hoher Dauerelastizität, PU-verstärkt für sehr widerstandsfähige Fenster- und Türenanstriche mit exzellenter, glatter Oberfläche. Für den Außen- und Innenbereich. Erhältlich in den Glanzgraden glänzend und seidenmatt.
1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Glänzend	10935	750 ml	3				4025431 109357
Seidenmatt	10934	750 ml	3				4025431 109340

SPEZIALLACKE (WB)



Heizkörperlack 2 in 1 · gl. – BUZZARD

Grundierung und Lackierung in einem, weiß, wasserverdünnbar, licht- und vergilbungsbeständig, hohe Deckkraft, glänzende Oberfläche,
1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich

Weiß	59176	375 ml	3				4025431 591763
	59177	750 ml	3				4025431 591770
	59161	2,5 l	2		1		4025431 591619



Parkettlack 2 in 1 · Farblos – BUZZARD

Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt, schnell trocknend, licht- und wetterbeständig, farblos, stoß- und schlagfest, strapazierfähig, wasserverdünnbar,
1 Ltr. reicht für ca. 12 m² pro Anstrich

Glänzend	59110	750 ml	3				4025431 591107
	59166	2,5 l	2		1		4025431 591664
Seidenmatt	59111	750 ml	3				4025431 591114
	59168	2,5 l	2		1		4025431 591688

GRUNDIERUNGEN (LB)



Vorlack – BUZZARD

streichfertige, aromatenfreie Grundierung für alle Anstriche auf Holz und Metall für innen und außen, schnell trocknend, gut verlaufend, hohe Füllkraft, 1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
RAL 9010	87750	375 ml	3			4025431 877508
Reinweiß	87751	750 ml	3			4025431 877515
	87752	2,5 l	2		1	4025431 877522



Allgrund – BUZZARD

lösungsmittelhaltiger Universalhaftgrund für Kunstharzlacke, Alu, Zink, Kupfer, verzinktes Eisen und Hart-PVC, Grundier- und Zwischenanstrich für innen und außen, 1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Grau	22081	375 ml	3			4025431 877935
	22082	750 ml	3			4025431 877942
	22083	2,5 l	2		1	4025431 877959
Rotbraun	22091	375 ml	3			4025431 877966
	22092	750 ml	3			4025431 877973
	22093	2,5 l	2		1	4025431 877980
Weiß	22101	375 ml	3			4025431 877898
	22102	750 ml	3			4025431 877881
	22103	2,5 l	2		1	4025431 877928



Penetriermittel · Oxidgelb – BUZZARD

lösungsmittelhaltiger Spezialgrundanstrich für Eisen- und Stahloberflächen mit guter Penetrationswirkung, für innen und außen, Farbton: oxidgelb, 1 Ltr. reicht für ca. 4–5 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Ocker	87775	375 ml	3			4025431 877751
	87776	750 ml	3			4025431 877768



Rostschutzfarbe · mt. – BUZZARD

streichfertige, aromatenfreie Kunstharzgrundierung für innen und außen, rostschützende Wirkung auf Eisen und Stahl, schnell verlaufend, 1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Rotbraun	22071	375 ml	3			4025431 877706
	22072	750 ml	3			4025431 877713
	22073	2,5 l	2		1	4025431 877720
	22075	10 l			1	4025431 287000
Grau	22061	375 ml	3			4025431 877652
	22062	750 ml	3			4025431 877669
	22063	2,5 l	2		1	4025431 877676
	22065	10 l			1	4025431 286003

KLAR-/BUNTLACKE (LB) · HOCHGLÄNZEND



Klarlack · hg. – BUZZARD

zum Versiegeln von Holzflächen für innen und außen, wetter- und glanzbeständig, strapazierfähig, schnell trocknend, sehr gut füllend, 1 Ltr. reicht für ca. 12–15 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Farblos	87780	375 ml	3			4025431 877805
	87781	750 ml	3			4025431 877812
	87782	2,5 l	2		1	4025431 877829



Buntlack · hg. – BUZZARD

Streichfertige, aromatenfreie Alkydlackfarbe für alle Anstriche auf Holz u. Metall im Innen- und Außenbereich, gut deckend, glanzstabil, kratzfest, schnell trocknend, streich-, spritz- u. rollfähig, 1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
RAL 1001	87500	375 ml	3			4025431 875009
Beige	87550	750 ml	3			4025431 875504
	87600	2,5 l	2		1	4025431 876006
RAL 1015	87506	375 ml	3			4025431 875061
Hellelfenbein	87556	750 ml	3			4025431 875566
	87606	2,5 l	2		1	4025431 876068
RAL 1021	87496	125 ml	6			4025431 874965
Rapsgelb	87510	375 ml	3			4025431 875108
	87560	750 ml	3			4025431 875603
	87610	2,5 l	2		1	4025431 876105
RAL 2000	87512	375 ml	3			4025431 875122
Gelborange	87562	750 ml	3			4025431 875627
	87612	2,5 l	2		1	4025431 876129
RAL 3000	87495	125 ml	6			4025431 874958
Feuerrot	87514	375 ml	3			4025431 875146
	87564	750 ml	3			4025431 875641
	87614	2,5 l	2		1	4025431 876143
RAL 3003	87517	375 ml	3			4025431 875177
Rubinrot	87557	750 ml	3			4025431 875573
	87617	2,5 l	2		1	4025431 876174
RAL 3009	87516	375 ml	3			4025431 875160
Oxidrot	87566	750 ml	3			4025431 875665
	87616	2,5 l	2		1	4025431 876167
RAL 5010	87492	125 ml	6			4025431 874927
Enzianblau	87518	375 ml	3			4025431 875184
	87568	750 ml	3			4025431 875689
	87618	2,5 l	2		1	4025431 877089
RAL 6002	87494	125 ml	6			4025431 874941
Laubgrün	87522	375 ml	3			4025431 875221
	87572	750 ml	3			4025431 875726
	87622	2,5 l	2		1	4025431 876228
RAL 6005	87524	375 ml	3			4025431 875245
Moosgrün	87574	750 ml	3			4025431 875740
	87624	2,5 l	2		1	4025431 876242
RAL 6018	87528	375 ml	3			4025431 875283
Gelbgrün	87578	750 ml	3			4025431 875788
	87628	2,5 l	2		1	4025431 876280
RAL 7001	87530	375 ml	3			4025431 875306
Silbergrau	87580	750 ml	3			4025431 875801
	87630	2,5 l	2		1	4025431 876303

Fortsetzung auf Seite 42

Buntlack · hg. – BUZZARD – FORTSETZUNG



Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
RAL 7016 Anthrazitgrau	87531	375 ml	3			4025431 875313
	87581	750 ml	3			4025431 875818
	87631	2,5 l	2		1	4025431 876310
RAL 7035 Lichtgrau	87534	375 ml	3			4025431 875344
	87584	750 ml	3			4025431 875849
	87634	2,5 l	2		1	4025431 876341
RAL 8001 Ockerbraun	87536	375 ml	3			4025431 875368
	87586	750 ml	3			4025431 875863
	87636	2,5 l	2		1	4025431 876365
RAL 8003 Lehmbraun	87538	375 ml	3			4025431 875382
	87588	750 ml	3			4025431 875887
	87638	2,5 l	2		1	4025431 876389
RAL 8011 Nussbraun	87542	375 ml	3			4025431 875429
	87592	750 ml	3			4025431 875924
	87642	2,5 l	2		1	4025431 876426
RAL 8017 Schokobraun	87493	125 ml	6			4025431 874934
	87544	375 ml	3			4025431 875443
	87594	750 ml	3			4025431 875948
	87644	2,5 l	2		1	4025431 876440
RAL 9001 Cremeweiß	87547	375 ml	3			4025431 875474
	87598	750 ml	3			4025431 875986
	87648	2,5 l	2		1	4025431 876488
RAL 9005 Tiefschwarz	87491	125 ml	6			4025431 874910
	87546	375 ml	3			4025431 875467
	87596	750 ml	3			4025431 875962
	87646	2,5 l	2		1	4025431 876464
Hochweiß (extra hoher Weißgrad)	87490	125 ml	6			4025431 874903
	87725	375 ml	3			4025431 877256
	87726	750 ml	3			4025431 877263
	87727	2,5 l	2		1	4025431 877270



KLAR-/BUNTLACKE (LB) · SEIDENMATT



Klarlack · sm. – BUZZARD

zum Versiegeln von Holzflächen für innen und außen, wetter- und glanzbeständig, strapazierfähig, schnell trocknend, sehr gut füllend, 1 Ltr. reicht für ca. 12–15 m² pro Anstrich

Farblos	87785	375 ml	3			4025431 877850
	87786	750 ml	3			4025431 877867
	87787	2,5 l	2		1	4025431 877874



Buntlack · sm. – BUZZARD

streichfertige, aromatenfreie Alkydlackfarbe für alle Anstriche auf Holz u. Metall im Innen- und Außenbereich, gut deckend, glanzstabil, kratzfest, schnell trocknend, streich-, spritz- und rollfähig, 1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
RAL 1015 Hellelfenbein	87653	375 ml	3			4025431 876532
	87679	750 ml	3			4025431 876792
	87703	2,5 l	2		1	4025431 877034
RAL 3000 Feuerrot	87656	375 ml	3			4025431 876563
	87682	750 ml	3			4025431 876822
	87706	2,5 l	2		1	4025431 433094
RAL 5010 Enzianblau	87658	375 ml	3			4025431 876587
	87684	750 ml	3			4025431 876846
	87708	2,5 l	2		1	4025431 433100
RAL 6002 Laubgrün	87660	375 ml	3			4025431 876600
	87686	750 ml	3			4025431 876860
	87710	2,5 l	2		1	4025431 877102
RAL 6005 Moosgrün	87662	375 ml	3			4025431 876624
	87688	750 ml	3			4025431 876884
	87712	2,5 l	2		1	4025431 877126
RAL 7001 Silbergrau	87816	375 ml	3			4025431 878161
	59109	750 ml	3			4025431 591091
	59115	2,5 l	2		1	4025431 591152
RAL 7016 Anthrazitgrau	87817	375 ml	3			4025431 878178
	59108	750 ml	3			4025431 591084
	59112	2,5 l	2		1	4025431 591121
RAL7035 Lichtgrau	87815	375 ml	3			4025431 878154
	59107	750 ml	3			4025431 591077
	59113	2,5 l	2		1	4025431 591138
RAL 8003 Lehmbraun	87664	375 ml	3			4025431 876648
	87690	750 ml	3			4025431 876907
	87714	2,5 l	2		1	4025431 877140
RAL 8011 Nussbraun	87666	375 ml	3			4025431 876662
	87692	750 ml	3			4025431 876921
	87716	2,5 l	2		1	4025431 433124
RAL 8017 Schokobraun	87668	375 ml	3			4025431 876686
	87694	750 ml	3			4025431 876945
	87718	2,5 l	2		1	4025431 433131
RAL 9005 Tiefschwarz	87670	375 ml	3			4025431 876709
	87696	750 ml	3			4025431 876969
	87720	2,5 l	2		1	4025431 433148
RAL 9010 Reinweiß	87672	375 ml	3			4025431 876723
	87698	750 ml	3			4025431 876983
	87722	2,5 l	2		1	4025431 877225

SPEZIALLACKE (LB)



Ventilack 1-2-3 · sg. · Weiß – BUZZARD

seidenglänzender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für innen und außen, sehr schnell trocknend, sehr gut deckend, weiß, seidenglänzend, 1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Weiß	87729	750 ml	3				4025431 877294
	87728	2,5 l	2		1		4025431 877287



Fenster- und Türenlack · hg. · Weiß – BUZZARD

weiß, aromatenfreier, wetterbeständiger Kunstharzlack für Holz und Metall für innen und außen, glänzend, schnell trocknend, sehr gut deckend, 1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

Weiß	87730	375 ml	3				4025431 877300
	87731	750 ml	3				4025431 877317
	87732	2,5 l	2		1		4025431 877324



Möbellack · gl. · Farblos – BUZZARD

farbloser, glänzender und schnell trocknender Nitro-Universal- & Restaurierungslack zur Versiegelung und dekorativen Gestaltung von stärker beanspruchten Hölzern und Möbelteilen im Innenbereich, kratz- und abriebfest, 1 Ltr. reicht für ca.6–9 m²

Farblos	24002	750 ml	3				4025431 000449



Heizkörperlack · hg. – BUZZARD

weiß, gut deckender Kunstharzspeziallack mit hoher Glanzbeständigkeit, aromatenfrei, hitzebeständig bis 80 °C, hohe Deckkraft, hochglänzend, 1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

RAL 9010	87745	375 ml	3				4025431 877454
Reinweiß	87746	750 ml	3				4025431 877461
	87747	2,5 l	2		1		4025431 877478



Metallschutzlack · gl. – BUZZARD

rostschützender Anstrich zur direkten Anwendung auf Eisen- und Stahluntergründen, auch für Aluminium und verzinkte Flächen geeignet, kann ohne Grundierung direkt auf Rost aufgetragen werden, schelltrocknend, glänzend, wetter- und abriebfest, 1 Ltr. reicht für ca. 6 m² pro Anstrich

RAL 5010	24012	750 ml	3				4025431 878062
Enzianblau	24013	2,5 l	2		1		4025431 109104
RAL 6005	24017	750 ml	3				4025431 878055
Moosgrün	24018	2,5 l	2		1		4025431 109111
RAL 7001	24022	750 ml	3				4025431 878086
Silbergrau	24023	2,5 l	2		1		4025431 109128
RAL 7016	24027	750 ml	3				4025431 878093
Anthrazit	24028	2,5 l	2		1		4025431 109173
RAL 8017	24032	750 ml	3				4025431 878109
Schokobraun	24033	2,5 l	2		1		4025431 109098
RAL 9005	24037	750 ml	3				4025431 878024
Tiefschwarz	24038	2,5 l	2		1		4025431 109135
Mischfarbton	24047	750 ml	3				4025431 878031
Silber	24048	2,5 l	2		1		4025431 109142
RAL 9010	24042	750 ml	3				4025431 878048
Reinweiß	24043	2,5 l	2		1		4025431 109159

Lacke – Lösemittelbasis (Lb)



Kupferlack, Dachrinnenfarbe · gl. · Kupferfarben – WILCKENS

Glänzender, hochelastischer Spezialanstrich für innen und außen, Schutz- und Dekorationsanstrich für Eisen, Holz-, Beton- u. Stahlflächen sowie Dachrinnen, 1 Ltr. reicht für ca. 14 m² pro Anstrich

Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
10985100	750 ml	3		1		4000590 049607



Mattlack, Schultafellack · mt. – WILCKENS

Spezial-Mattlack auf Kunstharzbasis für Metall- und Holzflächen innen und außen, auch für Schultafeln und Tischtennisplatten und sehr gut als Kunstschmiedelack geeignet, 1 Ltr. reicht für ca. 10 m² pro Anstrich

	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Grün	24000	750 ml	3		1		4000590 043117
Schwarz	24001	750 ml	3		1		4000590 043100



Fliesenlack · gl. – WILCKENS

aromatenfreier, 1-komponentiger Speziallack für innen, als Renovierungsanstrich für Wand- und Deckenfliesen, nicht für Bodenfliesen geeignet, 1 Ltr. reicht für ca. 10 m² pro Anstrich

	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Weiß	3848	750 ml	3		1		4000590 038489
Cremeweiß	3849	750 ml	3		1		4000590 038496



Parkettlack · hg./sm. · Farblos – BUZZARD

farbloser, seidenmatter Spezial-Parkettlack auf PU-Basis, für Innen zum Versiegeln von Parkett- und Holzfußböden, gut füllend, schnell trocknend, hohe Stabilität und Reibungsfestigkeit, 1 Ltr. reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
hochglänzend	87825	750 ml	3				4025431 878253
	87826	2,5 l	2		1		4025431 878260
seidenmatt	87827	750 ml	3				4025431 878277
	87828	2,5 l	2		1		4025431 878284



Schwimmbeckenfarbe · sg. · Poolblau – BUZZARD

schützende und dekorative Beschichtung von Schwimmbecken, Brunnen u. a. Betonuntergründen im Außenbereich; lösemittelhaltig, seidenglänzend, elastisch, chemikalienbeständig; Nicht für Fischbecken geeignet! 1 Ltr. reicht für ca. 10 m² pro Anstrich

	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Poolblau	12134	750 ml	3				4025431 112342
	12135	2,5 l	2		1		4025431 121359
	12136	5 l			1		4025431 121366



Bootslack · hg. · Farblos – BUZZARD

hochwertige, aromatenfreie Lackierung für Boote und Yachten und zum Versiegeln von Hölzern im Innen- und Außenbereich, tritt- und stoßfest, hochglänzend, 1 Ltr. reicht für ca. 14 m² pro Anstrich

	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	Anbruch St.	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Farblos	87784	750 ml	3				4025431 877843

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code



Hochleistungslack · hg. · diverse RAL-Farbtöne (BESTELLWARE)

Gut deckender einkomponentiger, schlag- und kratzfester Hochleistungslack, wetter- und salzbeständig, maximal wirtschaftlich. Grundierung: WILCKENS Rostproof Metallgrund.
Anwendungsbereich: Deckanstrich für Fahrzeuge, Land- und Baumaschinen, Stahlkonstruktionen, Schiffsdeckbauteile und Holzanbauteile im Landmaschinenbereich.
1 L reicht für ca. 10–12 m² pro Anstrich

22015	Hochleistungslack hg. · RAL … (Lb) | 1 L	
22016	Hochleistungslack hg. · RAL … (Lb) | 2,5 L	
22018	Hochleistungslack hg. · RAL … (Lb) | 10 L	

Folgende RAL-Farbtöne sind erhältlich (nur hochglänzend); andere RAL-Farbtöne auf Anfrage.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013
RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033
RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 3000	RAL 3001
RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3013	RAL 3018	RAL 3020
RAL 4005	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009
RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020
RAL 5021	RAL 5022	RAL 5024	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018
RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6031	RAL 6032
RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010
RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042
RAL 7043	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8011
RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8023	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003
RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018				



Rostproof Metallgrund – WILCKENS (BESTELLWARE)

Schnelltrocknende Spezialgrundierung für innen/außen mit rostverhindernden Pigmenten. Im Außenbereich muss die Grundierung immer überarbeitet werden!
Anwendungsbereich: Für Eisen-/Stahluntergründe, z. B. Zäune, Gitter, Geländer, Türen, Kleineisenteile.
1 L reicht für ca. 12 m²

22001	Rostproof-Metallgrund mt. · Grau (Lb) WILCKENS | 750 ml	4000590 046620
22002	Rostproof-Metallgrund mt. · Grau (Lb) WILCKENS | 2,5 L	4000590 047320
22006	Rostproof-Metallgrund mt. · Rotbraun (Lb) WILCKENS | 750 ml	4000590 046637
22007	Rostproof-Metallgrund mt. · Rotbraun (Lb) WILCKENS | 2,5 L	4000590 047337

RAL SPRAYLACK

Acryl-Buntlackspray · gl. PRISMA COLOR
RAL-Farbtöne – SCHULLER

schnelltrocknender Acryllack für innen und außen, für Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe geeignet, nicht für Styropor, temperaturbeständig bis 80 °C, wetterfest, lichtecht, UV-beständig, stoß- und schlagfest

VE = 6 x 400 ml



Farbe	RAL	Art.-Nr.	EAN-Code
Farblos	**glänzend**	**91055**	9002588 910550
Farblos	**matt**	**91057**	9002588 910574
Signalgelb	1003	**91039**	9002588 910390
Narzissengelb	1007	**91041**	9002588 910413
Zitronengelb	1012	**91307**	9002588 913070
Perlweiß	1013	**91312**	9002588 913124
Hellelfenbein	1015	**91308**	9002588 913087
Zinkgelb	1018	**91354**	9002588 913544
Rapsgelb	1021	**91040**	9002588 910406
Verkehrsgelb	1023	**91356**	9002588 913568
Gelborange	2000	**91305**	9002588 913056
Orange	2004	**91007**	9002588 910079
Tieforange	2011	**91306**	9002588 913063
Feuerrot	3000	**91022**	9002588 910222
Feuerrot	**matt** – 3000	**91005**	9002588 910055
Karminrot	3002	**91006**	9002588 910062
Rubinrot	3003	**91028**	9002588 910284
Purpurrot	3004	**91301**	9002588 913018
Verkehrsrot	3020	**91027**	9002588 910277
Erikaviolett	4003	**91353**	9002588 913537
Bordeaux-violett	4004	**91031**	9002588 910314
Blaulila	4005	**91201**	9002588 912011
Verkehrspurpur	4006	**91202**	9002588 912028
Ultramarinblau	5002	**91024**	9002588 910246
Saphirblau	5003	**91023**	9002588 910239
Enzianblau	5010	**91010**	9002588 910109
Enzianblau	**matt** – 5010	**91325**	9002588 913584
Lichtblau	5012	**91011**	9002588 910116
Himmelblau	5015	**91012**	9002588 910123
Verkehrsblau	5017	**91316**	9002588 913162
Nachtblau	5022	**91355**	9002588 913551
Smaragdgrün	6001	**91321**	9002588 913216
Laubgrün	6002	**91016**	9002588 910161
Blaugrün	6004	**91357**	9002588 913575
Moosgrün	6005	**91037**	9002588 910376
Moosgrün	**matt** – 6005	**91326**	9002588 913261
Tannengrün	6009	**91348**	9002588 913483
Resedagrün	6011	**91015**	9002588 910154
Gelbgrün	6018	**91017**	9002588 910178
Minzgrün	6029	**91320**	9002588 913209
Silbergrau	7001	**91019**	9002588 910192
Silbergrau	**matt** – 7001	**91327**	9002588 913278
Eisengrau	7011	**91020**	9002588 910208
Anthrazitgrau	7016	**91314**	9002588 913148
Anthrazitgrau	**matt** – 7016	**91329**	9002588 913292
Schwarzgrau	7021	**91033**	9002588 910338
Graphitgrau	7024	**91034**	9002588 910345
Blaugrau	7031	**91315**	9002588 913155
Kieselgrau	7032	**91035**	9002588 910352
Lichtgrau	7035	**91018**	9002588 910185
Lehmbraun	8003	**91332**	9002588 913322
Nussbraun	8011	**91331**	9002588 913315
Sepiabraun	8014	**91025**	9002588 910253
Sepiabraun	**matt** – 8014	**91029**	9002588 910291
Mahagonibraun	8016	**91038**	9002588 910383
Cremeweiß	9001	**91014**	9002588 910147
Cremeweiß	**matt** – 9001	**91013**	9002588 910130
Grauweiß	9002	**91036**	9002588 910369
Tiefschwarz	9005	**91002**	9002588 910024
Schwarz	**matt** – 9005	**91004**	9002588 910048
Weißaluminium	9006	**91346**	9002588 913469
Graualuminium	9007	**91345**	9002588 913452
Reinweiß	9010	**91001**	9002588 910017
Reinweiß	**matt** – 9010	**91003**	9002588 910031
Verkehrsweiß	9016	**91310**	9002588 913100

Farbton	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code

GRUNDIERUNG



PRISMA TECH Primer – SCHULLER

Ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung

Dunkelgrau	91078	400 ml	6		9002588 910789

PRISMA TECH Filler – SCHULLER

Leicht schleifbarer und schnell aushärtender Füller für Ausbesserungen leichter Lackschäden wie Kratzer an Polyester, Kunststoff und Metall, alkohol-/benzinfest

Beige	91079	400 ml	6		9002588 910796



PRISMA TECH Rostschutz – SCHULLER

Rostschutzspray mit hervorragender Haftung auf Metalloberflächen. Aktive Rostschutzpigmente sorgen für besten Korrosionsschutz, temperaturbeständig bis 80 °C

Grau	91058	400 ml	6		9002588 910581
Rotbraun	91059	400 ml	6		9002588 910598
Schwarz	91088	400 ml	6		9002588910888

DEKOR-SPRAY



PRISMA EFFECT Antik/Eisenglimmer-Effekt – SCHULLER

für den Innen- und Außenbereich, hoher Dekorationseffekt, für alle Metalloberflächen, Holz und Kunststoff

Graphitgrau	91121	400 ml	6		9002588 911212
Schwarz	91120	400 ml	6		9002588 911205
Silbergrau	91122	400 ml	6		9002588 911229



PRISMA EFFECT Shine/Neon-/Leuchtfarben – SCHULLER

für Dekorationsarbeiten im Innen-/Außenbereich; hohe reflektierende Leuchtkraft, sichtbar aus 150 m Entfernung; für sämtliche Materialien wie Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe, jedoch nicht für Styropor geeignet

Gelb	91060	400 ml	6		9002588 910604
Grün	91062	400 ml	6		9002588 910628
Rot	91061	400 ml	6		9002588 910611



PRISMA EFFECT Metallic-Effekt – SCHULLER

Acryllack mit speziellen Effektpigmenten zur Dekoration von Oberflächen aller Art.
Höchste Qualität und gute Deckkraft, bleifrei.

Blaumetallic	91051	400 ml	6		9002588 910512
Graumetallic	91054	400 ml	6		9002588 910543
Grünmetallic	91050	400 ml	6		9002588 910505
Schwarzmetallic	91053	400 ml	6		9002588 910536
Violettmetallic	91049	400 ml	6		9002588 910499

Farbton	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code

DEKOR-SPRAY



PRISMA EFFECT Metallic Pro – SCHULLER

Acryllack mit speziellen Metallpigmenten zur Dekoration von Oberflächen für einen Metallic Effekt. Höchste Qualität, gute Deckkraft und optimale Beständigkeit. Nur für Innen.

Goldmetallic	**91043**	400 ml	6		9002588910437
Goldbronze	**91044**	400 ml	6		9002588910444
Silbermetallic	**91046**	400 ml	6		9002588910468
Kupfermetallic	**91047**	400 ml	6		9002588910475



PRISMA EFFECT Chrome – SCHULLER

Hochglänzender Effektspray, welcher glatte Oberflächen wie poliertes Gold oder Silber aussehen lässt. Nicht wetter- und wischfest

Chrom-Gold	**91063**	400 ml	6		9002588 910635
Chrom-Silber	**91064**	400 ml	6		9002588 910642

SPEZIAL-SPRAY



PRISMA SIGNAL Markierspray – SCHULLER

Witterungsbeständig; mit hoher Deckkraft und Haftung auf zahlreichen Untergründen, Sicherheitskappe verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen; in jeder Position sprühbar;
Einsatzgebiete: Hoch-/Tiefbau, Baustellen, im Straßenbau und in der Forstwirtschaft zum Einsatz.

Blau	**91093**	500 ml	4		9002588 910932
Gelb	**91091**	500 ml	4		9002588 910918
Grün	**91094**	500 ml	4		9002588 910949
Orange	**91095**	500 ml	4		9002588 910956
Pink	**91096**	500 ml	4		9002588 910963
Rot	**91092**	500 ml	4		9002588 910925
Weiß	**91090**	500 ml	4		9002588 910901



PRISMA TECH Rein-Alu-Spray – SCHULLER

Alu-Zink-Spray zur Ausbesserung oder Farbtonangleichung an verzinkten Teilen und für Schutzbeschichtungen an Abgasrohren, Auspuffanlagen, etc.

Aluminium	**91071**	400 ml	6		9002588 910710



PRISMA TECH Zink-Spray – SCHULLER

belastbarer, dauerhafter und mit Zink-Partikeln angereicherter Lack, hervorragende Rost- und Korrosionsschutzeigenschaften, witterungsbeständig, dauerhitzebeständig bis ca. 100 °C

Zink hell	**91070**	400 ml	6		9002588 910703
Zink 90 %-dunkel	**91085**	400 ml	6		9002588 910857

SPEZIAL-SPRAY



PRISMA TECH Felgen-Spray – SCHULLER

Lackspray für Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten an Felgen, wasch- und abriebfest, widerstandsfähig gegen Benzin

Farbton	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Felgengold	**91081**	400 ml	6		9002588910819
Felgensilber	**91080**	400 ml	6		9002588910802



PRISMA TECH Heizkörper-Spray – SCHULLER

dauerwärmebeständig, zum Renovieren und Ausbessern von Heizkörpern, Wasserboilern usw., hitzefest bis 120 °C, kratz-, stoß- und schlagfest

Cremeweiß	**91151**	400 ml	6		9002588 911519
Weiß	**91152**	400 ml	6		9002588 911526



PRISMA TECH Hitzefest-Spray – SCHULLER

hitzebeständiges Lackspray bis zu 600 °C, für Ofenrohre, Auspuffe, etc.

Schwarz	**91073**	400 ml	6		9002588 910734
Silber	**91072**	400 ml	6		9002588 910727



PRISMA TECH Emaille-Spray – SCHULLER

zur Dekoration und zum Schutz von keramischen Oberflächen, für außen liegende Teile, z. B. für Waschbecken, Badewannen und Fliesen

Weiß	**91076**	400 ml	6		9002588 910765

PRISMA TECH Entroster-Spray – SCHULLER

Entroster mit 4 Funktionen: löst Rost, trocknet, schmiert und schützt das Metall. Schmiert metallische Oberflächen und hinterlässt einen wasserabweisenden Film. Schützt vor Oxidation und Korrosion. Löst in kurzer Zeit korrodierte Schrauben, Bolzen, Federn, Schlösser, Scharniere, Beschläge, usw.

Weiß	**91089**	400 ml	6		9002588 910895

ZUBEHÖR



Spray Gun – SCHULLER

Griff für alle PRISMA- und WILCKENS-Sprühdosen. Verwandelt die Spraydosen in eine Sprühpistole, welche ein sauberes und ermüdungsfreies Lackieren, auch bei größeren Flächen, ohne farbige Finger ermöglicht

	91999		1		9002588919997

RAL SPRAYLACK

Buntlack-Spraylack · hg./sg. – WILCKENS

Hochwertiger, schnelltrocknender Kunstharz-Sprühlack für innen und außen. Mit sehr guter Deck- und Füllkraft sowie hervorragendem Farbverlauf für gleichmäßige, brillante Oberflächen. Farbton- und glanzbeständig, UV- und witterungsbeständig, bis 80 °C temperaturbeständig sowie kratz-, stoß- und schlagfest. Haftet auf Holz, Metall, Glas, Stein, Aluminium, Porzellan und vielen Kunststoffen.
Ergiebigkeit: ca. 0,8–1,2 m²/400 ml





Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Klarlack Farblos	hg. sg.	16000100 16100000	400 ml 400 ml	6 6		4000590 028558 4000590 029173
RAL 1015 Hellelfenbein	hg.	16011500	400 ml	6		4000590 028305
RAL 1021 Rapsgelb	hg.	16010200	400 ml	6		4000590 028411
RAL 3000 Feuerrot	hg. sg.	16030000 16130100	400 ml 400 ml	6 6		4000590 028428 4000590 029128
RAL 5003 Saphirblau	sg.	16150300	400 ml	6		4000590 029135
RAL 5010 Enzianblau	hg.	16050100	400 ml	6		4000590 028572
RAL 6002 Laubgrün	hg. sg.	16060000 16160000	400 ml 400 ml	6 6		4000590 028459 4000590 029142
RAL 6005 Moosgrün	hg.	16060500	400 ml	6		4000590 027957
RAL 7001 Silbergrau	hg. sg.	16071100 16170100	400 ml 400 ml	6 6		4000590 024987 4000590 025014
RAL 7016 Anthrazitgrau	hg. sg.	16072600 16171600	400 ml 400 ml	6 6		4000590 024956 4000590 025007
RAL 8003 Lehmbraun	hg.	16080300	400 ml	6		4000590 028312
RAL 8017 Schokoladenbraun	hg. sg.	16087000 16187000	400 ml 400 ml	6 6		4000590 028473 4000590 029166
RAL 9001 Cremeweiß	hg.	16090100	400 ml	6		4000590 024963
RAL 9010 Reinweiß	hg. sg.	16091000 16191200	400 ml 400 ml	6 6		4000590 028480 4000590 029104
RAL 9017 Verkehrsschwarz	hg. sg.	16090500 16190500	400 ml 400ml	6 6		4000590 028497 4000590 029111

GRUNDIERUNG



Universal-Weiss Grundierungs-Spray – WILCKENS

sehr gute Haftung, schützt vor Rost, hohe Füllkraft, schnelltrocknend, vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund, dient der Glanzoptimierung des Decklacks (nicht für Zink und Aluminium geeignet)

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Weiß		16100400	400 ml	6		4000590 028602



Isoliergrund Grundierungs-Spray – WILCKENS

als Hilfsmittel für stark saugende Untergründe bei Anstrich- und Renovierungsarbeiten, für innen und außen, verhindert das Durchschlagen von Wasserschäden, Fett, Ruß- und Nikotinflecken

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Weiß		16103900	400 ml	6		4000590 027940



Rallye-Spray Grundierung – WILCKENS

sehr gute Haft- und Deckeigenschaft, ideale Grundlage für alle Untergründe, schützt vor Rost und Korrosion

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Grau		16100700	400 ml	6		4000590 029234



Rostschutz Grundierungs-Spray – WILCKENS

geeignet für Metall, schnelltrocknend, hervorragender Korrosionsschutz, sehr gute Deckkraft und Haftung, garantiert gleichmäßige, glänzende, gut haftende Lackflächen

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Rotbraun		16100500	400 ml	6		4000590 028619

DEKOR-SPRAY



Chrom-Effekt Spraylack · hg. – WILCKENS

Holz, Glas und viele lackierfähige Kunststoffe, lässt glatte Oberflächen dauerhaft ähnlich wie poliertes Chrom aussehen, hochwertige Acryl-Qualität, nicht wetterfest, nicht wischfest, daher nicht geeignet zum Besprühen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs, nur für innen

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Chrom		16102900	400 ml	6		4000590 024901



Gold-Effekt Spraylack – WILCKENS

Holz, Glas und viele lackierfähige Kunststoffe, das hochglänzende Effektspray lässt glatte Oberflächen dauerhaft ähnlich wie poliertes Gold aussehen, hochwertige Acryl-Qualität, schnelltrocknend, hohe Deckkraft, nicht wetterfest, nicht wischfest, daher nicht geeignet zum Besprühen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs, nur für innen

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Gold		16103000	400 ml	6		4000590 024918



Kupfer-Bronze-Effekt Veredelungsspraylack – WILCKENS

ideal für Bastelarbeiten mit Holz, Metall, Glas, Pappe, Kunstpflanzen, schnelltrocknend, hochglänzend, ergiebig

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Kupfer		16103800	400 ml	6		4000590 027933

	Farbton	Glanz-grad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code

DEKOR-SPRAY



Rost-Effekt Spraylack – WILCKENS

erzeugt eine spezielle, raue Oberflächenstruktur mit Rostoptik, sehr gute Deckkraft, schnell trocknend, ausgezeichnete Haftung, für innen und außen, anwendbar auf Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und vielen lackierfähigen Kunststoffen

		15745000	400 ml	6		4000590 024925





Silber-/Goldbronze Veredelungsspraylack – WILCKENS

ideal für Bastelarbeiten auf Holz, Metall, Glas, Pappe, Pflanzen etc., schnelltrocknend, hohe Deck- u. Füllkraft, besonders hochglänzend, ergiebig, nicht wisch- u. wetterfest, Treibmittel frei von FCKW

Silber		16191600	400 ml	6		4000590 029180
Gold		16191500	400 ml	6		4000590 029197

SPEZIAL-SPRAY

Metall-Schutzlack-Spray 2 in 1 – WILCKENS



Rostschutz und Lackierung in einem Arbeitsgang, hochdeckend, schnelltrocknend, zum dauerhaften Schutz von metallischen Untergründen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Türen, Tore, Zäune, Geländer, Spielgeräte usw., für verschiedene Untergründe wie Eisen, blanke Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium, auch auf Stein, Holz und Glas

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Grün		15960500	400 ml	6		4000590 027803
Schwarz		15990500	400 ml	6		4000590 027810
Silber		15990600	400 ml	6		4000590 027827
Weiß		15991000	400 ml	6		4000590 027834

Fluor-/Leuchtspray Neon – WILCKENS





geeignet für Metall, Hartkunststoff etc., hochwertiger Acryl-Lack, schnelltrocknend, sehr gutes Deckvermögen, licht- und wetterbeständig

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Gelb		16112100	400 ml	6		4000590 029319
Orange		16120000	400 ml	6		4000590 029302

Hammerschlag-Lackspray – WILCKENS



geeignet für Metall, Glas, Stein, viele Hart- kunststoffe u.a., kratz-, stoß- u. schlagfest, hohe Licht-, Wetter-, Wasserbeständigkeit, glänzend

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Anthrazit		16100300	400 ml	6		4000590 029265
Silber		16101100	400 ml	6		4000590 029241

Heizkörper-Lackspray · hg./sm. – WILCKENS



geeignet für Heizkörper, Wasserboiler, Radiatoren, Warmwasserrohre u.a., schnelltrocknend, große Deck- u. Füllkraft, farbton- u. glanzbeständig, kratz-, stoß- u. schlagfest, lange Haltbarkeit

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Weiß	gl.	16100600	400 ml	6		4000590 028626
	sm.	16104500	400 ml	6		4000590 028640
Cremeweiß	gl.	16104400	400 ml	6		4000590 028633

Hitzefest-Spray · mt. – WILCKENS



hochtemperaturbeständig (bis 690 °C), für innen und außen, matt, zum Renovieren und Verschönern von z.B. Grills, Heizkörpern, Metallen usw.

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Schwarz		16104200	400 ml	6		4000590 029357
Silber		15762100	400 ml	6		4000590 024949

SPEZIAL-SPRAY



Rallye-Spray Felgen-Gold · gl. – WILCKENS

hochwertiger, schnelltrocknender Nitro-Kombi-Lack, guter Verlauf, glatte Oberfläche, witterungsbeständig, lichtecht und vergilbungsfrei,

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Gold		15733100	400 ml	6		4000590 024826



Rallye-Spray Felgen-Silber · gl. – WILCKENS

geeignet für Metall, Holz, etc., auf Acrylbasis, gut deckend, witterungsbeständig, schnell trocknend, zur Verschönerung und Konservierung von Autofelgen

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Silber		16101000	400 ml	6		4000590 029227



Rallye-Spray Klarlack · gl. – WILCKENS

hochwertige Acryl-Qualität, ausgezeichnete Haftung, hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität, schnell trocknend, lichtecht, UV-beständig, zusätzlicher Glanz und Schutz für alle Rallye-Lackierungen

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Farblos		15730000	400 ml	6		4000590 024802



Rallye-Spray Decklack · gl. – WILCKENS

für Styling-, Kontrast-, Kaschierlackierungen am Fahrzeug, polierfähig, wetterbeständig, dauerhafter Glanz, benzinfest, ausgezeichnete Haftung

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Schwarz		16100800	400 ml	6		4000590 029203



Rallye-Spray Decklack · mt. – WILCKENS

für Styling-, Kontrast-, Kaschierlackierungen am Fahrzeug, polierfähig, wetterbeständig, dauerhafter Glanz, benzinfest, ausgezeichnete Haftung

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Schwarz		16100900	400 ml	6		4000590 029210



Sprühkleber · permanent – WILCKENS

schnellhaftender Kontaktkleber für Schaumstoffe, Jute, Filz, Textilien, verschiedene Kunststoffe etc.

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Farblos		16103700	400 ml	6		4000590 027926



Sprühkleber · temporär – WILCKENS

für mehrmaliges Positionieren, klebt schnell, wieder lösbar, klar, schlägt nicht durch, geruchlos, wellt nicht. Für Holz, Pappe, Papier, Blech, Stoff, Fotos etc. Nicht für Weich-PVC und Leder.

Farbton	Glanzgrad	Artikel-Nr.	Größe	VE St.	VE Preis EUR	EAN-Code
Farblos		16103600	400 ml	6		4000590 027919

RAL FARBEN

- RAL 1001 – Beige
- RAL 1003 – Signalgelb
- RAL 1007 – Narzissengelb
- RAL 1011 – Braunbeige
- RAL 1012 – Zitronengelb
- RAL 1013 – Perlweiß
- RAL 1014 – Elfenbein
- RAL 1015 – Hellelfenbein
- RAL 1021 – Rapsgelb
- RAL 2000 – Gelborange
- RAL 2004 – Reinorange
- RAL 2011 – Tieforange
- RAL 3000 – Feuerrot
- RAL 3002 – Karminrot
- RAL 3003 – Rubinrot
- RAL 3004 – Purpurrot
- RAL 3009 – Oxidrot
- RAL 3020 – Verkehrsrot
- RAL 4004 – Bordeauxviolett
- RAL 4005 – Blaulila
- RAL 4006 – Verkehrspurpur
- RAL 5002 – Ultramarinblau
- RAL 5003 – Saphirblau
- RAL 5010 – Enzianblau
- RAL 5012 – Lichtblau
- RAL 5015 – Himmelblau
- RAL 5017 – Verkehrsblau
- RAL 5021 – Wasserblau
- RAL 6001 – Smaragdgrün
- RAL 6002 – Laubgrün
- RAL 6005 – Moosgrün
- RAL 6009 – Tannengrün
- RAL 6010 – Grasgrün
- RAL 6011 – Resedagrün
- RAL 6018 – Gelbgrün
- RAL 6029 – Minzgrün
- RAL 7001 – Silbergrau
- RAL 7011 – Eisengrau
- RAL 7016 – Anthrazitgrau
- RAL 7021 – Schwarzgrau
- RAL 7024 – Graphitgrau
- RAL 7031 – Blaugrau
- RAL 7032 – Kieselgrau
- RAL 7035 – Lichtgrau
- RAL 7037 – Staubgrau
- RAL 8001 – Ockerbraun
- RAL 8003 – Lehmbraun
- RAL 8007 – Rehbraun
- RAL 8011 – Nussbraun
- RAL 8014 – Sepiabraun
- RAL 8016 – Mahagonibraun
- RAL 8017 – Schokobraun
- RAL 9001 – Cremeweiß
- RAL 9002 – Grauweiß
- RAL 9005 – Tiefschwarz
- RAL 9006 – Weißaluminium
- RAL 9007 – Graualuminium
- RAL 9010 – Reinweiß
- RAL 9016 – Verkehrsweiß
- RAL 9017 – Verkehrsschwarz
- RAL 9018 – Papyrusweiß

HOLZVEREDELUNG

- Bangkirai
- Buche
- Douglasie
- Ebenholz
- Eiche rustik
- Eiche
- Farblos
- Kastanie
- Kiefer
- Mahagoni
- Nussbaum
- Palisander
- Tannengrün
- Teak
- Weiß

Abkürzungen und Erläuterungen

0 - 9

1-K: Einkomponentige Systeme härten ohne Zugabe einer Härterkomponente in Verbindung mit Sauerstoff, Wärme oder Strahlung aus.

2-K: Bei zweikomponentigen Systemen wird vor der Verarbeitung eine Härterkomponente mit der Basiskomponente vermischt. Für die optimale Aushärtung ist die Einhaltung des vom Hersteller angegebenen Mischungsverhältnisses zwingend erforderlich.

A - G

Abriebfest: Widerstandsfähigkeit gg. mechanische Belastung.

Absetzen: Flüssigkeitsansammlung (sog. Serum) auf der Oberfläche von Anstrichmitteln. Schwere Farbbestandteile (Pigmente, Füllstoffe) sinken zu Boden, durch Aufrühren wird diese Entmischung behoben.

Acryllack: Wasserhaltiger Lack, schnell trocknend, vergilbungsfrei, glanzstabil, arm an Schadstoffen und gut zu verarbeiten. Acryllack-Farbtöne sind untereinander mischbar. Geeignet für Holzflächen im/am Haus. Die mechanische Beständigkeit ist schlechter als die von Kunstharzlacken.

Alkali-/laugenbeständig: Mineralische Putze auf Kalk-/Zementbasis oder Beton sind hoch alkalisch (ph-Wert > 12). Beschichtungsstoffe für diese Untergründe müssen alkali-/laugenbeständig sein, d. h. die enthaltenen Bindemittel sind resistent gegen die Alkalitätseinwirkungen und verseifen nicht. Schäden, wie Haftverlust, Verfärbungen, matte Stellen werden vermieden.

Alkyd-/Kunstharzlack: Einkomponentiger, meist lösemittelhaltiger Lack, der als Bindemittel ein Alkydharz enthält. Alkydharzlacke sind häufig verwendete Bautenlacke, die mechanisch hoch strapazierfähige Oberflächen ergeben. Einsetzbar auf Metall, Holz, einige Kunststoffe.

Aromatenfrei/-arm: Sind alle lösemittelhaltigen Lacke, deren Aromatenanteil im Lösungsmittel < 1 % (milder Lösemittelgeruch)/< 25 % beträgt.

au: außen

Biozide: Oberbegriff für Wirkstoffe zur Vorbeugung oder Bekämpfung von Schädlingen (Insekten) einschließlich Mikroorganismen (Algen, Pilze, Bakterien).

Biozidprodukte: Zubereitungen, die einen oder mehrere biozide Wirkstoffe enthalten, mit denen Schadorganismen abgeschreckt, unschädlich gemacht oder zerstört werden. Sie müssen u. a. mit dem Hinweis „Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen." gekennzeichnet werden.

Blockfestigkeit: Wasserverdünnbare Dispersionslackfarben und Lasuren auf Holzfenstern/-außentüren dürfen nach völliger Durchtrocknung im Falzbereich nicht zum Verkleben/Blocken neigen.

Chemikalienbeständig: Beständigkeit der Beschichtung gegen bestimmte Chemikalien, z. B. Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Kraftstoffe, ätzende Flüssigkeiten, Fettsäuren, Salzlösungen, chemische Tenside.

Deckvermögen: Qualitätskriterium gem. DIN EN 13300 für die Fähigkeit eines Beschichtungsstoffes, den Untergrund/einen anderen Anstrich so abzudecken, dass dessen Eigenfarbe nicht mehr sichtbar ist. Einteilung in 4 Deckvermögen-Klassen (DVK): DVK 1 (höchst deckend) bis DVK 4 (gering deckend).

Dispersionsfarbe: Gebräuchlichstes Beschichtungsmittel für Wände/Decken im Innenbereich und Fassaden. Die farbgebenden und bindenden Farbbestandteile sind in Wasser dispergiert/feinst verteilt.

Epoxidharz/Epoxy-Beschichtung (EP): Besteht i. d. R. aus zwei Komponenten, die vor der Applikation vermischt werden müssen, damit sich das Epoxidharz mit dem Härter vernetzt. Die EP-Beschichtungen haben eine sehr hohe Haftfestigkeit und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Temperatur- und mechanische Einwirkung.

Fluatieren: Neutralisation mineralischer Putze mit Fluaten zur Verringerung der Alkalität. Auf Gipsputzen und Lehm sind Fluate nicht wirksam. Zur Vermeidung von Kalkausblühungen auf neuen Putzen oder Nachputzstellen sowie zum Absperren von Wasserflecken.

Füllkräftig: Das Material kann leichte Unebenheiten auf der Oberfläche, z. B. Riefen, ausgleichen

Gbf.: gebrauchsfertig

Glanzgrade:

st.	stumpfmatt	**sg.**	seidenglänzend
mt.	matt	**gl.**	glänzend
sm.	seidenmatt	**hg.**	hochglänzend

H - M

Härter: Komponente eines 2-komponentigen Systems (2-K-System), der unmittelbar vor der Verarbeitung zugefügt wird. Durch die Zugabe des Härters setzt der Vernetzungs- und Aushärtungsprozess ein.

Hydrophob: Wasser/Feuchtigkeit abweisend.

in: innen · **in/au**: innen/außen

Konservierungsmittel: Zur Vermeidung von Mikroorganismenbefall (u. a. Bakterien, Pilze), z. B. in wasserhaltigen Dispersionsfarben. Konservierungsmittel werden auch als Topfkonservierer bezeichnet.

Kreidung: Ablösen von Pigmenten und Füllstoffen aus Beschichtungen. Durch Einwirkung von UV-Licht und Wasser wird Bindemittel abgebaut oder wandert ab in saugfähigen Untergrund.

Lasur: Wasserverdünnbarer oder lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff für Holz und mineralische Untergründe, der eine transparente Beschichtung ergibt.

Lb: auf Lösemittelbasis

Lichtbeständigkeit: Farbliche Konstanz von Oberflächen bei längerer Beleuchtung insbes. mit hohem UV-Licht-Anteil. Durch eine lange Strahlungseinwirkung können verschiedene Änderungen im Material wie Vergilbung, Versprödung oder Ausbleichen hervorgerufen werden.

N - S

Nassabriebbeständigkeit: Qualitätskriterium gem. DIN EN 13300 für die Reinigungsfähigkeit von Innenfarben. Einteilung in 5 Nassabriebklassen (NAK): NAK 1+2 (Altbegriff: scheuerbeständig; höchst strapazierfähig); NAK 3 (waschbeständig); NAK 4/5 (wischbeständig; gering strapazierfähig).

NE-Metalle: Nichteisenmetall sind alle Metalle außer Eisen sowie Metall-Legierungen, in denen Eisen nicht als Hauptelement enthalten ist bzw. der Anteil an Reineisen (Fe) 50 % nicht übersteigt (bspw. Kupfer, Aluminium, Zink, Bronze, Messing).

Öb: auf Ölbasis

Polyurethan-Beschichtung (PUR): Fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten auf festem Untergrund. Beschichtung hält Temperaturschwankungen, mechanischen und chemischen Belastungen oder Feuchtigkeit stand. Schall- und wärmeisolierend, nach kurzer Zeit belastbar, langlebig.

SB: Das Produkt hat eine selbstbedienungsgerechte Aufmachung, die die notwendigen Produktinformationen, Inverkehrbringer, Artikelnummer und EAN-Code ausweist.

T - Z

Wb: auf Wasserbasis

Witterungsbeständig: Bestimmte Widerstandsfähigkeit einer Beschichtung gegen Witterungseinflüsse (Temperatur, Licht, Feuchtigkeit).