BUZZARD

Werkzeuge

Pinsel · Bürsten · Farbroller/-walzen
Spachtel · Schaber · Kellen
Tapezierzubehör · Messer/Klingen
Schleifmittel
Klebebänder · Abdeckungen
Arbeitsschutz
Reinigungsbedarf



BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick

Telefon: +49 (0)35455 417
verkauf@buzzard-farben.de
www.buzzard-farben.de

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber:
BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75a
15926 Heideblick

Ausgabe 01/2024

Modellwechsel und Änderungen behalten wir uns während der Kataloglaufzeit vor. Der Wechsel erfolgt fließend.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb- und Produktbeschreibungen sind unverbindlich.

Der Nachdruck, auszugsweiser Abdruck oder die Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen sind ausnahmslos verboten.

BUZZARD Farben GmbH

Werkzeugsortiment

Inhalt Seite

Pinsel, Bürsten und Quasten

Flach-/Plattpinsel, Strichzieher ... 4
Rundpinsel ... 6
Heizkörperpinsel ... 7
Fassaden- und Flächenstreicher ... 8
Pinselsets ... 9
Bürsten ... 12

Farbroller/-walzen, Malerzubehör

Farbroller, Spezialroller ... 14
Farbwalzen ... 16
Malerzubehör (Bügel, Verlängerungsstangen, Rührwerke) ... 21
Kartuschenpressen, Ersatzdüsen für Kartuschen, Schaumpistole ... 23
Behältnisse (Eimer, Dosen, Kanister) ... 24

Klebebänder

Abdeckklebebänder, Schutzklebe-/Maskierbänder ... 25
Gewebebänder ... 26
Doppelseitige- und Montageklebebänder ... 26
Reparaturbänder ... 27
Dichtungsbänder ... 27
Verpackungsbänder ... 28
Warnbänder ... 28

Abdeckmaterial

Abdeckfolien ... 29
Abdeckvlies/-papier und Schutzplanen ... 30
Handstretchfolie ... 30

Werkzeuge zur Untergrundbearbeitung und Tapezierzubehör

Tapezierzubehör ... 31
Messwerkzeuge ... 32
Messer, Ersatzklingen ... 32
Schleifmittel, Drahtbürsten ... 34
Spachtel, Schaber, Kellen ... 36
Reibebretter, Schwämme ... 39

Arbeitsschutz

Handschuhe ... 40
Schutzbrillen, -masken, -anzüge ... 43

Reinigung

Kehrgut: Besen, Schrubber, Bürsten, Schaufeln, Stiele u. v. m. ... 44
Tücher, Müllsäcke ... 48

Erläuterungen und Formulare ... 49

Liefer-/Versandkosten bei Unterschreiten des Netto-Warenwertes (Standardlieferung):

Versandart	Spedition	Paket- und Expressversand (Kurierdienst)
Kosten	Preis auf Anfrage	bis 30 kg möglich, Preis auf Anfrage



PREMIUM ALLROUND Flachpinsel

SYNTHETIK

lösemittelbeständig, reine synthetische Borstenmischung, rostfreie Edelstahlzwinge, unbehandelter Holzstiel, besonders für wasserbasierte Lacke, Lasuren und Wandfarben geeignet

Größe mm	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Preis Anbruch EUR/Stück	EAN-Code
30	72382	12		6		9002588 723822
50	72384	12		6		9002588 723846
70	72386	12		6		9002588 723860



Flachpinsel

SYNTHETIK

reine Kunstborste, einfache Qualität, 60 % Tops, 1 × gekocht, Weißblech-Zwinge, Holzstiel, lackiert, rote Spitze

25	800-1	12				4013307 300526
35	800-1,5	12				4013307 300533
50	800-2	12				4013307 300540
60	800-2,5	12				4013307 300557
75	800-3	12				4013307 300564
100	800-4	12				4013307 300571



Flachpinsel

MIX

lösemittelbeständig, Natur-und Kunstborstenmix, Weißblech-Zwinge, Holzstiel lackiert

30	830-30	12				4013307 332572
40	830-40	12				4013307 332589
50	830-50	12				4013307 332596
60	830-60	12				4013307 332602
80	830-80	12				4013307 332619



Lasur-Gold-Flachpinsel

SYNTHETIK

reine PET-Kunststoffborste, rostbeständige Zwinge, roter Stiel und goldlackierte Spitze, für Acryllacke und -lasuren

30	873-30	12				4013307 310068
40	873-40	12				4013307 310075
50	873-50	12				4013307 310082
70	873-70	12				4013307 310105



Flachpinsel

SYNTHETIK

lösemittelbeständig, hochwertige, reine Kunstborstenmischung, unlackierter Hartholzstiel, rostbeständige Zwinge

30	835-30	12				4002353 049152
40	835-40	12				4002353 049169
50	835-50	12				4002353 049176
60	835-60	12				4002353 049183
80	835-80	12		6		4013307 749486

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

Flachpinsel

Größe mm	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Preis Anbruch EUR/Stück	EAN-Code



MERCATO M Flachpinsel

MIX

lösemittelbeständig, reine Mixborste, vollverklebt, gelber Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge, für Grundierungen, wasser- und lösemittelbasierte Lacke, Lasuren und Wandfarben

20	801-20	12				9002588 723419
30	801-30	12				9002588 723426
40	801-40	12				9002588 723433
50	801-50	12				9002588 723440
60	801-60	12				9002588 723457
70	801-70	12				9002588 723464
80	801-80	6				9002588 723471
100	801-100	6				9002588 723488



TIMBER M Flachpinsel

MIX

lösemittelbeständig, Borstenmischung, deutsche Herstellung, vermessingte Zwinge, vollverklebt, roter Kunststoffstiel, speziell für Lasuren geeignet

20	872-20	12				9002588 724010
30	872-30	12				9002588 724027
40	872-40	12				9002588 724034
50	872-50	12				9002588 724041
60	872-60	12				9002588 724058
70	872-70	12				9002588 724065
80	872-80	6				9002588 724072



SILVERLINE Flachpinsel

MIX

lösemittelbeständig, hochwertige Borstenmischung, bombiert, rostbeständige Zwinge, Hartholzstiel, für feine Lackierarbeiten

30	80100	12				4013307 142171
40	80101	12				4013307 142188
50	80102	12				4013307 142195
60	80103	12		6		4013307 142201
80	80104	12		6		4013307 142218

Kleinpinsel und Strichzieher



Platt-/Kleinpinsel

NATUR

lösemittelbeständig, reine schwarze, gerade Naturborste, 70 % Tops, 2 × gekocht, Weißblech-Zwinge, Hartholzstiel, gebogene verstärkte Bleche

20	896-20	12		6		4013307 419792
25	896-25	12		6		4013307 419679

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig



Universal-Rundpinsel

SYNTHETIK

lösemittelbeständig, gestanzte PET-Borste, Kunststoff-Fassung, Holzstiel, sehr volles Material, kein Borstenverlust, gutes Streichergebnis, für alle Wandfarben

Größe mm	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Preis Anbruch EUR/Stück	EAN-Code
20	606-1	24		12		4013307 300939
25	606-4	24		12		4013307 300946
30	606-7	24		12		4013307 300953
35	606-8	24		12		4013307 300960
40	606-10	24		12		4013307 300977
45	606-12	24		6		4013307 300984



Handwerker-Ringpinsel

NATUR

lösemittelbeständig, Naturborsten-Mix, bombiert, gestaffelt, doppelter Fadenvorband, Hartholzstiel mit Aufhängeloch, Naturborste 70 % Tops, 2 × gekocht, für alle Lacke, für Nitrolacke und Öle geeignet

20	602-2	12				4013307 322849
25	602-4	12				4013307 322856
30	602-6	12				4013307 322863
35	602-8	12				4013307 322870
40	602-10	12				4013307 322887



Handwerker-Rundpinsel

NATUR

lösemittelbeständig, schwarzer Naturborsten-Mix, bombiert, gestaffelt, doppelter Fadenvorband, Hartholzstiel mit Aufhängeloch, Naturborste 70 % Tops, 2 × gekocht, für alle Lacke

20	635-2	12				4013307 310006
25	635-4	12				4013307 310013
30	635-6	12				4013307 310020
35	635-8	12				4013307 310037
40	635-10	12				4013307 310044

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig



PREMIUM ALLROUND Heizkörperpinsel SYNTHETIK

lösemittelbeständig, rein synthetische Mischborste, rostfreie Zwinge, unbehandelter Holzstiel, für alle Lacke und Farben, besonders für wasserbasierte Lacke, Lasuren und Wandfarben geeignet

Größe mm	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Preis Anbruch EUR/Stück	EAN-Code
25	70542	12		6		9002588 705422
50	70544	12		6		9002588 705446



Heizkörper-/Eckenpinsel 1,5-fache Stärke NATUR

lösemittelbeständig, schwarzer Naturborsten-Mix, gestaffelt, ca. 70 % Tops, 2 × gekocht, gute Heimwerkerqualität, rostbeständige Zwinge, Holzstiel 35 cm

25	753-1	12				N/A
40	753-1,5	12				N/A
50	753-2	12		6		N/A
65	753-2,5	12		6		N/A
75	753-3	12		6		N/A



YES Heizkörperpinsel MIX

lösemittelbeständig, Mixborste, Weißblechzwinge, Holzstiel, einfache Qualität

25	760-1	12				9002588 705729
40	760-1,5	12				9002588 705736
50	760-2	12				9002588 705743
65	760-2,5	12				9002588 705750
75	760-3	12				9002588 705767



Eckenpinsel 1,5-fache Stärke NATUR

lösemittelbeständig, Naturborstenmix, gestaffelt, Naturborste: 70 % Tops, 2 × gekocht, rostbeständige Zwinge, Holzstiel, für alle Lacke

25	816725	12				4013307 419631
40	816740	12				4002353 049428
50	816750	12				4013307 419648
65	816765	12				4002353 049442
75	816775	12				4013307 419655

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

BUZZARD Farben GmbH · Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick · Tel.: +49 (0)35455 417 o. 428 · Fax: 431 · E-Mail: info@buzzard-farben.de · www.buzzard-farben.de



Fassadenpinsel

SYNTHETIK

lösemittelbeständig, hochwertige, reine Kunstborstenmischung, rostbeständige Zwinge, Hartholzstiel, für Fassadenanstriche

Größe mm	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Preis Anbruch EUR/Stück	EAN-Code
50	751-50	12		6		4013307 419686
80	751-80	6				4013307 419693



YES Flächenstreicher

MIX

lösemittelbeständig, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Kunststoffstiel

70×30	260-7	12				9002588 707006
100×30	260-10	12				9002588 707013
120×30	260-12	12				9002588 707020
140×40	260-14	12		6		9002588 707044



MIX

PET-Naturborsten-Mix – vulkanisiert, Naturborste: 60 % Tops, 1×gekocht, Kunststoffkörper/-stiel, Eimerhaken

150×50	260-15	12		6		4013307 301189

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig



Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code

Künstlerpinselset

lösemittelbeständig, 11-teilig, helle und schwarze Borsten

82615050	10				4013307 785897

ATELIER SCHOOL SET

Größen 3, 4 und 6

lösemittelbeständig, 3-tlg. Bauernmalpinselset bestehend aus einem Ausbesserungspinsel, einem Rotmarderhaarpinsel, einem Gussowpinsel, für Maler-, Deko-, Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten

74053	10				9002577 740539

MERCATO EP Emaillelackpinsel-Set

Größen 0, 1 und 2

lösemittelbeständig, 3-teilig, Mixborste, verzinkte Zwinge, flache leicht gewölbte Ausführung, für einfache Arbeiten mit allen wasser- und lösemittelhaltigen Farben

70040	10				9002588 700403

ATELIER CAR SET Ausbesserungspinselset

Größen 4 und 8

lösemittelbeständig, 2-teilig, u. a. für Auto- und Lackausbesserungsarbeiten

70266	10				9002588 702667

GUSSOW K Gussowpinselset

Größen 4, 8 und 10

lösemittelbeständig, 3-teilig, für einfache Maler-, Deko-, Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten

74021	10				9002588 740218

ATELIER SCHOOL Schulmalpinselset

Größen 1– 6

lösemittelbeständig, 6-teilig, für einfache Maler-, Deko-, Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten

74221	10				9002588 742212

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig



Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code

Flachpinselset

NATUR

30/40/50/70 mm
lösemittelbeständig, 4-teilig, schwarze Naturborste

5099	20		10		4013307 785866



Flachpinselset

SYNTHETIK

20/25/35 mm
3-teilig

5100	40		10		4013307 785842



Pinselset

SYNTHETIK

3 × Flachpinsel 20/25/35
2 × Rundpinsel 02/04
5-teilig

5102	20		10		4013307 785835



Pinselset

SYNTHETIK

3 × Flachpinsel 20/25/35
2 × Rundpinsel 02/04
2 × Eckenpinsel 25/35
3 × Universalpinsel 00/01/02
10-teilig

5103	20		10		4013307 785798

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig



Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code

Lasur-Pinselset

MIX

3-teilig, Mischborste,
2 Flachpinsel 30/50 mm,
1 Flächenstreicher 100×30 mm

5104	20		10		4013307 785781



Pinselpott mit Pinsel

SYNTHETIK

6-teilig, gestanzte Kunstborste,
1 Pinseltopf,
3 Flachpinsel 20/25/50 mm,
2 Rundpinsel 20/25 mm

5105	30		5		4013307 710271





Maler-Universal-Set

MIX

5-teilig, Mischborste,
2 Flachpinsel 40/60 mm,
2 Rundpinsel Größe 4+8,
1 Flächenstreicher 100×30 mm

5106	25		5		4013307 759584

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig



Größe mm	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Preis Anbruch EUR/Stück	EAN-Code

Decken-/Leimbürste

SYNTHETIK

preiswerte Qualität, Holzkörper, schwarz-weiße PPN-Borste

170×70	405-0	12				4014529 313103



MYRON HIGH Deckenbürste

MIX

lösemittelbeständig, Polymixborste: heller Mantel/dunkle Einlage, gestanzt, Kunststoffkörper, zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien

170×70	405-1	12		6		9002588 118109



Deckenbürste Fibre

SYNTHETIK

helle Borste – gestanzt, Holzkörper, Kunststoffstiel, Eimerhaken, säure- und lösemittelbeständig, für heißen Teer und Bitumen geeignet

170×70	270	12		6		4013307 309260



MYRON PASTE Kleisterbürste

SYNTHETIK

lösemittelbeständig, kräftiges weißes Myhalon, Kunststoffkörper, zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien

180×80	406-2	6				9002588 106304



Ovaldeckenbürste

SYNTHETIK

lösemittelbeständig, Myhalon – gestanzt, heller Mantel, dunkle Einlage, nussbrauner Holzkörper, Kunststoffstiel, Eimerhaken

180×80	497-1	6		1		4013307 309185

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

Größe mm	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Preis Anbruch EUR/Stück	EAN-Code



MYRON DEEP Tiefengrundbürste — MIX

lösemittelbeständig, Polymixborste, Kunststoffkörper, zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien

180×80	207-1	6		1		9002588 102009



Malerdeckenbürste — NATUR

lösemittelbeständig, hochwertig, reine helle Naturborste, vulkanisiert, sehr gut gefüllt, Kunststoffkörper, Hartholzstiel

180×80	263-18	1				4013307 316138



ARON LITE Malerbürste — MIX

lösemittelbeständig, helle Mixborste, Kunststoffkörper, Holzstiel natur, zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien

170×70	12250	1				9002588 122502



Tapezierbürste — SYNTHETIK

schwarze PPN-Borste, gestanzt, Holzkörper roh

205×60	272	12		6		4014529 050565



Tapezierbürste — NATUR

schwarzes Rosshaar, meliert, gestanzt, Holzkörper lackiert

235×60	274	10		5		4014529 310225



Tapezierwischer — SYNTHETIK

Kunststoffborste, gestanzt, Holzgriff, unlackiert

300×25	278	12		6		4013307 479895

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

POLYACRYL



POLYAMID



POLYESTER/MICROFASER







Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code

BASELINE FF-R Farbroller

Bügel 25 cm, Walze 18 cm, Flor 13 mm, Kern 42 mm
Polyacryl, für Wandfarben und glatte Untergründe

1404	10		5		9002588 271873

SB Heizkörperroller GOLDLINE

lösemittelbeständig, Bügel 39 cm, Walze 10 cm, Kern 17 mm
Polyamid, strapazierfähig, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, für glatte Untergründe

1033	10				9002588 200149

TOPLINE SB Heizkörperroller

lösemittelbeständig, Bügel 39 cm, Walze 10 cm, Kern 17 mm
Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosgarn, fusselfrei, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar

1003	10				9002588 210001

TOPLINE SB Heizkörperroller

lösemittelbeständig, Bügel 25 cm, Walze 15 cm, Kern 30 mm
Polyamid, mit dickem Kern, Meisterqualität, fusselfrei, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar

21170	10		5		9002588 211701

SILVERLINE SB Heizkörperroller

Bügel 39 cm, Walze 10 cm, Kern 17 mm
gewebtes Polyester, nahezu fusselfrei, spritzarm, ergibt eine feine Rollstruktur

1100	10				9002588 200026

SILVERLINE Heizkörperroller-Set

2 Heizkörperwalzen, Polyester, 10 cm , Bügel 27 cm, Kern 17 mm, mit passender Farbwanne, fusselfrei, spritzarm, ergibt eine feine Rollstruktur

22402	25		5		9002588 224022

BASELINE-R Farbroller mit Gitter

Farbroller mit 6-mm-Bügelsystem und Abstreifgitter, für Wandfarben und raue Untergründe

Länge 18 cm, Flor 18 cm, Kern-Ø 48 mm

2040	25		10		9002588 201801

Länge 24 cm, Flor 18 cm, Kern-Ø 48 mm

2050	30		10		9002588 202204

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

Farbroller

SCHAUMSTOFF



SOFT SB Heizkörperroller Super Feinschaum

Bügel 39 cm, Walze 11 cm,
Meisterqualität für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish, für Lacke, Lasuren und Ölfarben auf glatten Untergründen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
			1700	10				9002588 224824

SOFT PRO Heizkörper Roller Set

Bügel 20 cm, Walze 5 cm, Kern 15 mm und passende Farbwanne, für Lacke, Lasuren und Ölfarben auf glatten Untergründen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
			1970-1	10				9002588 224015

SOFT PRO Heizkörper-Roller-Set

Bügel 27 cm, Walze 11 cm, Kern 15 mm und passende Farbwanne, für bläschenfreie Lackierarbeiten

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
			22416	10		5		9002588 224169

KUNSTFELL



MERINO-R Farbroller

Lammfellimitat, mit hoher Farbaufnahme für ein gleichmäßiges Ergebnis und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur. Nicht zur Verwendung mit alkalischen oder fettlösenden Materialen wie z. B. Mineralölfarben.

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
25 cm	22 mm	56 mm	27264	5		1		9002588 272641

Spezialroller/-walzen



Nahtroller

Art.-Nr. 1570: PU-Schaum, Ø 45 mm, Bügel 6 mm
Art.-Nr. 1560-1: Tonnenform, Kunststoff, Bügel 6 mm

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
4,0 cm			1570	10		5		4013307 331872



Tapeten-Andrückroller

Breite 18 cm, Schaumbezug 10 mm stark

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Breite: 18 cm			1502	6		3		9002588 301808

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

Spezialroller/-walzen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Kleisterroller

lösemittelbeständig, Walze 18 cm, Kern-Ø 40 mm
Perlon, thermofusioniert, zum Auftragen von Kleister besonders bei Vliestapeten geeeignet

1403	10		5		4013307 758532



Farbtrennroller-Kantenroller

Breite 10 cm, Kern-Ø 30 mm
inkl. Bügel, Walze, Abdeckplatte, kurzfloriger Polyamid-Bezug, zum sauberen Beschichten in Randbereichen ohne Abkleben, für alle Dispersionsfarben

22050			1		4013307 480235



Eckenroller

lösemittelbeständig, kurzfloriger Polyester-Bezug, Polhöhe 12 mm, Bügel 39 cm, Kern-Ø 75 mm, zum ansatzlosen und leichten Ausrollen von Ecken und Nischen, für alle Dispersionsfarben geeignet

1400	5		1		4013307 451488

Farbwalzen

POLYACRYL



Großflächenwalze

lösemittelbeständig, strapazierfähiger Polyacryl-Bezug, robust, gute Farbaufnahme und -abgabe, gute m^2-Leistung, für alle Dispersionsfarben

18 cm	18 mm	44 mm	1221			5		N/A
25 cm	18 mm	44 mm	1231			5		N/A

POLYAMID



Flockwalze

lösemittelbeständig, innen abgerundet, Polyurethanschaum mit sehr feiner Schaumstruktur und sehr dichter Polyamid-Beflockung, besonders feines Oberflächenfinish, orange

11 cm	10 mm	15 mm	81006			10		N/A



DUROTEX Farbwalze

besonders geeignet für Dispersionsfarben, Silikonharzfarben und Silikatfarben. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe. Speziell veredelte, fadenstabilisierte Polyamid-Endlosfaser für flusenfreies Arbeiten. Sehr leicht auszuwaschen, kein Verfilzen

12 cm	12 mm	30 mm	53000			10		4013307 788188

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

Farbwalzen

POLYAMID

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



PAINTLINE Farbwalzen

lösemittelbeständig, Polyamid, dicker Kern, sehr strapazierfähig und daher sehr gut geeignet für Versiegelungen, Polyesterbeschichtungen, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff, 2-Komponentenlacke, Epoxydfarben und Korrosionsschutzanstriche

12 cm	7 mm	30 mm	1001	10		5		9002588 212203

PAINTLINE Farbwalzen (2er-Pack)

lösemittelbeständig, 2er-Pack, Polyamid, dünner Kern, sehr strapazierfähig und daher sehr gut geeignet für Versiegelungen, Polyesterbeschichtungen, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff, 2-Komponentenlacke, Epoxydfarben und Korrosionsschutzanstriche

10 cm	7 mm	17 mm	1056	25		10		9002588 212135



Goldfaden Farbwalzen

lösemittelbeständig, Polyamid-Bezug, robust, geringe Flusenbildung, abriebfest und leicht zu reinigen, gute m^2-Leistung, für alle Dispersionsfarben geeignet

15 cm	12 mm	17 mm	1014	10				N/A



Großflächenwalze Polynyl

mittellanger Polyamid-Plüsch, thermofusioniert, hoher Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden. Optimal für Flüssigkunststoffe.

25 cm	12 mm	48 mm	1111	50		5		N/A



GOLDLINE Farbwalzen

lösemittelbeständig, Meisterqualität, aus feinem Polyamid, strapazierfähig, dicker Kern, leicht auswaschbar, spritzt nicht, für Wandfarben auf glatten Untergründen

12 cm	12 mm	30 mm	20017	10		5		9002588 200170
15 cm	12 mm	30 mm	1013	10		5		9002588 200187



TOPLINE Farbwalzen

lösemittelbeständig, Polyamid-Bezug, dicker Kern, für Wandfarben auf rauen Untergründen

15 cm	12 mm	30 mm	21171	10		5		9002588 211718

Farbwalzen

POLYAMID



GREENLINE Ersatzwalze

gepolstert, eckenausrollend, leicht auswaschbar, spritzt nicht, sehr strapazierfähig, besonders geeignet für raue Oberflächen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
20 cm	18 mm	53 mm	1311	10		5		9002588 252025
27 cm	18 mm	53 mm	1321	10		5		9002588 252728




GOLDLINE Ersatzwalzen – 2er-Pack

lösemittelbeständig, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, leicht auswaschbar, spritzt nicht, sehr strapazierfähig, für Dispersionen und Lacke, Beton- und Rostschutzfarben

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
10 cm	12 mm	17 mm	1057	25		10		9002588 200132

POLYESTER/MIKROFASER



STAR LINE Farbwalzen

lösemittelbeständig, dicker Kern, Mikrofaser-Spezialbezug aus verwebter Endlosfaser, extrem hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe, minimales Spritzverhalten, flusenfrei, kein Verfilzen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
12 cm	9 mm	30 mm	8117-10012	10				4013307 498414



Graufaden Farbwalzen

lösemittelbeständig, dicker Kern, Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag, äußert strapazierfähig, für raue Flächen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
12 cm	18 mm	30 mm	81005	10				4013307 743477



SILVERLINE P Farbwalzen

Profiqualität aus gewebtem Polyester, nahezu fusselfrei, spritzarm, ergibt eine feine Rollstruktur, für Wandfarben innen und außen, auch auf rauen Untergründen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
20 cm	18 mm	53 mm	2001	10		5		9002588 252094
27 cm	18 mm	53 mm	2011	10		5		9002588 252797



BASELINE Farbwalzen

aus Vestan, für Wandfarben auf rauen Untergründen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
18 cm	18 mm	42 mm	1281	10				9002588 251806
25 cm	18 mm	42 mm	1171	10				9002588 252506

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

BUZZARD Farben GmbH · Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick · Tel.: +49 (0)35455 417 o. 428 · Fax: 431 · E-Mail: info@buzzard-farben.de · www.buzzard-farben.de

POLYESTER/MIKROFASER



SILVERLINE HK Heizkörperwalzen (2er-Pack)

Profiqualität aus gewebtem Polyester, nahezu fusselfrei, spritzarm, ergibt eine feine Rollstruktur, für Wandfarben innen und außen, auch auf rauen Untergründen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
10 cm	12 mm	17 mm	1052	25		10		9002588 200033



FELT HK Heizkörperwalze

lösemittelbeständig, aus bestem gewebten Polyester, nahezu fusselfrei, bestens geeignet für dünnflüssige, lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Farben

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
10 cm	4 mm	17 mm	20030	10				9002588 200309



FELT Farbwalzen (2er-Pack)

lösemittelbeständig, 2er-Pack, aus bestem gewebten Polyester, nahezu fusselfrei, bestens geeignet für dünnflüssige, lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Farben

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
6 cm	4 mm	17 mm	20031	10				9002588 200316



FELT HKD Heizkörperwalze – dicker Kern

lösemittelbeständig, mit dickem Kern, aus bestem gewebten Polyester, nahezu fusselfrei, bestens geeignet für dünnflüssige, lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Farben

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
12 cm	4 mm	30 mm	20035	10				9002588 200354



MICROLINE HKD Heizkörperwalze (2er-Pack)

lösemittelbeständig, 2er-Pack, dünner Kern, beste Mikrofaser mit hoher Farbaufnahme, nahezu fusselfrei und spritzarm, der seitliche Beschnitt verhindert eine Streifenbildung beim Walzen

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
10 cm	9 mm	17 mm	1058	25		10		9002588 216034

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

SCHAUMSTOFF

Super-Feinschaum-Farbwalze

sehr feine Schaumstruktur, besonders feines Oberflächenfinish, außen abgerundet, für Lacke, NICHT lösemittelfest

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
11 cm		15 mm	1005	10				N/A



SOFT HK Lackwalze · beidstg. gerade

Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten, Dichte der Walze = 30 kg/m³, NICHT lösemittelfest

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
11 cm		15 mm	1701	10				9002588 225708

SOFT HK Lackwalze · beidstg. gerade (2er-Pack)

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
11 cm		15 mm	1054	25		10		9002588 225739



SOFT PRO HK Lackwalze · beidstg. gerade

Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten, Dichte der Walze = 55 kg/m³, NICHT lösemittelfest

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
5 cm		15 mm	1951	20				9002588 224671

SOFT PRO HK Lackwalze · beidstg. gerade (2er-Pack)

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
5 cm		15 mm	1059	25		10		9002588 224664



SOFT PRO HK Lackwalze · beidstg. gerundet

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
11 cm		15 mm	1046	10				9002588 224961

SOFT PRO HK Lackwalze · beidstg. gerundet (2er-Pack)

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
11 cm		15 mm	1055	25		10		9002588 224930

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig

Farbwalzen

FELL, KUNSTFELL, VELOURS



Velour Farbwalze

lösemittelbeständig, Naturprodukt aus hochwertiger gewebter Wolle, sehr feines Oberflächenfinish, für alle Lacke geeignet

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
18 cm	4 mm	40 mm	81003			5		N/A



VELVET Farbwalzen (2er-Pack)

lösemittelbeständig, Profiqualität, aus gewebtem Velour, der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur

Länge	Flor	Kern Ø	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
10 cm	4 mm	17 mm	1053	25		10		9002588 200439

Malerzubehör



GRIP Bügel mit Kunststoffgriff · 8-mm-System

passend für alle Heizkörper- und Farbwalzen, Ø 8 mm, mit Eimerhaken, für 18 cm Walzen bzw. 25-27 cm Walzen

Länge/Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
18 cm	1202-1	20		5		9002588 230207
25–27 cm	1272	20		5		9002588 230306



GRIP Bügel für Heizkörperroller · 6-mm-System

Länge 20 cm, für 5–7 cm Walzen, ergonomischer Kunststoffgriff

1902-1	10				9007767 225029

Länge 27 cm, für 10-cm-Walzen, ergonomischer Kunststoffgriff

1103-1	10				9002588 225104

Länge 39 cm, für 10-cm-Walzen, ergonomischer Kunststoffgriff

1102	10				902588 225203

Länge 31 cm, für 15-cm-Walzen, ergonomischer Kunststoffgriff

1902	10				9002588 230146

lösemittelbeständig

Artikel ohne Kennzeichnung: nicht lösemittelbeständig


Länge/Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Teleskop-Verlängerungsstab · Stahl

silber, pulverlackiert, mit schwarzem Griff

Länge: 0,80–1,30 m	849013	10		5		4013307 301653
Länge: 1,15–2,00 m	9050-1	10		5		4013307 301660



rot, beschichteter Stahl, mit Dreh & Fix-Mechanismus sowie 3 Befestigungsmöglichkeiten (Steck-, Schraub- und Klicksystem)

Länge: 1,70–3,00 m	9050-30	12		1		9002588 214962



Teleskop-Verlängerungsstab · Aluminium


extrem leicht, Innengewinde, mit Halteclips

Länge: 1,15–2,00 m	9050-20	6		1		4013307 301684



Abstreifgitter · PVC

22 × 25 cm, schwarz	2023	10				4013307 308454
27 × 29 cm, schwarz	2830	15				4013307 308461



Abstreifgitter · Metall

11 × 20 cm, mit Griff	8125101-10	20		10		4013307 480471
26 × 30 cm, mit Griff	848327	10				4013307 308478



Farbwannen

hochwertiger Kunststoff, schwarz, bruchsicher und lösemittelfest, für Farben, Lacke, Lasuren

Breite: 15 cm, Länge: 28 cm	2651	10				4013307 309284
Breite: 26 cm, Länge: 32 cm	2645-1	10				4013307 308423



Farbwanne

lösemittelfester Kunststoff, blau, hohe Standfestigkeit, Noppenprofil auf der Abrollfläsche für eine gleichmäßige Verteilung der Farbe, integrierte Maß-Skala und Ausgießtülle

Breite: 32 cm, Länge: 36 cm	8125100-10	50		5		N/A



Gipsbecher

hohe Form, 90 mm hoch, oberer Ø 120 mm

	9032	10				4013307 428299

Malerzubehör

Länge/Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Spray Gun

Griff für alle PRISMA-, WILCKENS- und Union-Sprühdosen. Verwandelt die Spraydosen in eine Sprühpistole, welche ein sauberes und ermüdungsfreies Lackieren, auch bei größeren Flächen, ohne farbige Finger ermöglicht

91999			1		9002588 919997



SPIN PM Rondenrührstab

robust, stabil, langlebig, für hohe und niedrige Viskosität, Anschluss: Sechskantschaft

60×400 mm bis 10 kg	9052-60			4		N/A
85×400 mm bis 15 kg	9052-80			3		4013307 419747
100×600 mm bis 20 kg	9052-100			4		N/A
120×600 mm	9052-120	4		1		9002588 483726



SPIN MANO Rührstab

aus robustem Kunststoff, zum Anrühren von leichten u. festen Materialien

Länge: 28 cm	40542			10		9002588 405421

Kartuschenpressen/Schaumpistole



Kartuschenpistole

Stahl, gezahnte Schubstange

9029	12		6		4013307 311188



Kartuschenpistole

Skelett, robuste Qualität

9180	24		6		N/A



Ersatzdüsen-Set für Kartuschen

weiß, 10 Stück im Beutel

8412.0000			1		4021799 149578



PU-Schaum-Pistole R2

Stabile Ganzmetallausführung in Profiqualität. Austragsrohr innen mit PTFE beschichtet.

5550048			1		4021799 141091



Leereimer · oval

weiß, mit Deckel, Kunststoff, Metallbügel, Griffrolle

Länge/Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
2,5 Liter	9700180	20		5		N/A
5 Liter	9700172	20		5		N/A
10 Liter	9700174	20		5		N/A
15 Liter	9700176			5		N/A



Leereimer · rund

weiß, mit Deckel, Kunststoff, Kunststoffbügel

Länge/Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
2,5 Liter	981000			5		N/A
5 Liter	9700182			5		N/A
10 Liter	986001			5		N/A



Kleistereimer mit Skala

Kunststoff-Rundeimer mit Skaleneinteilung zum leichten Anrühren von Tapetenkleister-Qualitäten

Länge/Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
12,5 Liter	9700100-125			5		4025431 000524



Blech-Ringdose inkl. Deckel

innen PET-beschichtet

Länge/Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
375 ml	975201	30		5		N/A
750 ml	975202	30		5		N/A

Blech-Ringeimer inkl. Deckel

innen PET-beschichtet

Länge/Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
2,5 Liter	975001	30		1		N/A
5 Liter	975002	30		1		N/A



Kunststoff-Kanister

natur, mit rotem 35-mm-Schraubverschluss

Länge/Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
5 Liter	991003			5		N/A
10 Liter	992001			5		N/A

SCHUTZKLEBE- UND MASKIERBÄNDER



RED CORE Feinkreppklebeband

Sehr robustes Abdeckklebeband mit mittlerer Klebekraft und hoher Nassfestigkeit. Für Maler-/Lackierarbeiten mit wasser-/lösemittelbasierten Farben und Lacken auf glatten und leicht rauen Untergründen geeignet. Temperaturbeständig bis 80 °C. Nach max. 1 Tag entfernen.


Breite × Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
19 mm × 50 m	45103	48		12		9002588 451039
25 mm × 50 m	45105	36		12		9002588 451053
30 mm × 50 m	45106	32		12		9002588 451060
38 mm × 50 m	45107	24		12		9002588 451077
50 mm × 50 m	45109	24		12		9002588 451091



GREEN CORE Feinkreppklebeband

Abdeckklebeband mit mittlerer Klebekraft. Für Maler-/Lackierarbeiten mit wasser-/lösemittelbasierten Farben und Lacken auf glatten Untergründen geeignet. Temperaturbeständig bis 60 °C. Nach max. 1 Tag entfernen.

25 mm × 50 m	45245	36		12		9002588 452456



SUN CORE PRO Abdeckklebeband

Abdeckklebeband aus dünnem, glatten Spezialpapier für sehr flache Farbkanten, anschmiegsam, sehr hohe Nassfestigkeit, für Maler-/Lackierarbeiten mit wasser-/lösemittelbasierten Farben und Lacken auf glatten empfindlichen Untergründe im Innen-/Außenbereich. Temperaturbeständig bis 100 °C. Nach max. 120 Tg. entfernen.

24 mm × 50 m	45465			6		9002588 454658
36 mm × 50 m	45467			6		9002588 454672
48 mm × 50 m	45469			6		9002588 454696



PVC MASK Q Schutzklebeband

gelb, anschmiegsam auch auf rauen Oberflächen, quergerillt, wasserabweisend, robust und leicht abtrennbar, für Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten im Innen-/Außenbereich. Temperaturbeständig bis 60 °C. Nach max. 30 Tg. (innen); 14 Tg. (außen) entfernen.

30 mm × 33 m	45456	30		10		9002588 454566
50 mm × 33 m	45459	18		9		9002588 454597



Hochkreppklebeband

mittlere Klebkraft, dehnbar und anschmiegsam, gut geeignet für Rundungen und Bogen im Innenbereich

30 mm × 50 m	8097-30	32		8		4013307 779629




HIGH CORE Hochkreppklebeband

Dehnbares Abdeckklebeband mit hoher Klebekraft zum Abdecken von Kurven und Rundungen. Für Maler-/Lackierarbeiten mit wasser-/lösemittelbasierten Farben und Lacken geeignet. Temperaturbeständig bis 50 °C. Nach max. 1 Tag entfernen.

50 mm × 50 m	8097-50	24		6		9002588 452593

GEWEBEBÄNDER



BLUE MASK Gewebeband

sehr stabil durch PE-Kunststoffbeschichtung, exzellente Haftung, UV-beständig, temperaturbeständig bis 35 °C, für innen (30 Tage Einsatzdauer) und außen (14 Tage Einsatzdauer) z. B. bei Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten zu verwenden

Breite × Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
38 mm × 25 m	45497	30		5		9002588 454979



X-WAY Bauklebeband

widerstandsfähiges und robustes Material, leicht abtrennbar, UV-beständig, für innen und außen auf glatten und rauen Untergründen, z. B. für Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten auf Stein, Beton, Holz und Kunststoff, gut klebendes Bauklebeband für einfache Anwendungen, 165 µ

schwarz, 48 mm × 10 m	45778	36		12		9002588 457789
silber, 48 mm × 10 m	45779	36		12		9002588 457796



X-WAY PRO Bauklebeband

stark klebendes Bauklebeband für professionelle Anwendungen, reißfest, wasserfest, 195 µ

schwarz, 48 mm × 50 m	45768	24		6		9002588 457680
silber, 48 mm × 50 m	45769	24		6		9002588 457697

DOPPELSEITIGE- UND MONTAGEKLEBEBÄNDER

Maskierband rot/weiß doppelseitig klebend siehe S. 25



Teppichklebeband SB

beidseitig klebend, PVC-Folie, Kunstharzkleber, hohe Klebkraft, für die dauerhafte Velegung von Bodenbelägen mit glattem Rücken, auch geeignet für andere Untergründe z. B. Glas, Plastik und Metall, jedoch nicht für empfindliche Flächen wie Kunststeinböden, Marmor usw.

50 mm × 10 m	8012	48		12		4013307 779773



Teppich-Gewebeklebeband

Kunstharzkleber, hohe Klebkraft, zum dauerhaften Verlegen von Bodenbelägen mit glattem Rücken, auch für Metalle und Holz, aber nicht für empfindliche Flächen wie Kunststeinböden, Marmor usw.

50 mm × 10 m	8040-10			6		4013307 783800
50 mm × 25 m	8040-25	30		6		4002353 048148

DOPPELSEITIGE- UND MONTAGEKLEBEBÄNDER



MOUNT TAPE Montageklebeband

weiß, doppelstg. klebendes PE-Schaumband mit sehr hoher Scherfestigkeit und Beständigkeit gg. Lösemittel, Feuchtigkeit und Hitze, temperaturbeständig von -20 bis 90 °C, für Montagearbeiten im Innenbereich (z. B. von Spiegeln, Zierleisten, Schildern usw.)

Breite × Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
19 mm × 5 m	45631	30		10		9002588 456317

REPARATURBÄNDER



Stein- und Reparaturband

lösemittelfrei, hohe Klebkraft, silber, Hot-Melt, kurzfristig temperaturbeständig bis 60 °C

36 mm × 50 m	8071-36			5		4013307 315629
48 mm × 50 m	8071-50			4		4013307 315643



DRYWALL STRIP Glasfaservlies

für Wandreparaturen, Armierungsband für Gipskartonplatten

50 mm × 25 m	45568	48		6		9002588 455686



DRYWALL TAPE PRO Glasfasergewebeband

selbstklebendes, reißfestes Premium-Glasfasergewebeband zum Reparieren von Gipskartonplatten und Sanieren von Rissen und Löchern

Drywall Tape – 48 mm × 20 m	45540	48		6		9002588 455402
Drywall Tape Pro – 48 mm × 90 m	82000	24		6		9002588 455440

DICHTUNGSBÄNDER



ALU TAPE PRO Aluminium-Klebeband

selbstklebend, temperaturbeständig bis 100 °C, zum Wickeln von Isoliermaterialien, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

50 mm × 50 m	45579	24		6		9002588 455792


DICHTUNGSBÄNDER




AIRSTOP Fenster- und Türendichtung

Dichtungsband für Fenster/Türen. Auch gut zur Geräuschdämmung im Innenbereich geeignet. 6–8 Jahre witterungsbeständig, in Weiß oder Braun, leicht entfernbar, 6 m lang.

Profil Breite × Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
E-Profil **braun**	44301	24		5		9002588 443010
E-Profil **weiß**	44300	24		5		9002588 443003
P-Profil **braun**	44310	20		5		9002588 443102
P-Profil **weiß**	44311	20		5		9002588 443119



Profil **E**
Spaltmaß: 1–3,5 mm



Profil **P**
Spaltmaß: 2–5 mm

VERPACKUNGSBÄNDER



Packband PVC

für den Verschluss von Kartons u. a. Packgütern, Acrylatkleber, hohe Klebkraft, temperaturbeständig bis 60 °C

braun, 48 mm × 66 m	8007	24		12		4013307 315520
transp., 48 mm × 66 m	8135	24		12		4013307 315544



Klebeband-Abroller

Metallgehäuse, Kunststoffgriff

8096	1					4013307 320548

WARNBÄNDER



STREET TAPE

rot/weiß, nicht klebendes LDPE,
zum Absperren und Markieren von Gefahrenstellen

7 cm × 200 m	45990			3		9002588 459905

Breite × Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
TARGA BLUE CORE Abdeckfolie						
mit Papierklebeband, für innen und außen, temperaturbeständig bis 60 °C						
0,55 × 33 m	8049-55	60		5		9002588 458717
1,10 × 33 m	8049-110	30		5		9002588 458724
1,40 × 33 m	8049-140	20		5		9002588 458748
TARGA BLUE MASK Abdeckfolie						
mit Gewebeklebeband, für innen und außen, temperaturbeständig bis 35 °C						
0,55 × 20 m	8073-55	60		5		9002588 458816
1,10 × 20 m	8073-110	30		5		9002588 458823
1,40 × 20 m	8073-140	30		5		9002588 458847
1,80 × 20 m	8073-180	30		5		9002588 458854
2,40 × 17 m	8073-240	30		3		9002588 458878
Abdeckfolie						
5 µ, transparent						
10 m², 2,5 × 4 m	969010	40				4013307 322399
TARGET Abdeckfolie						
7 µ, dünne Folie für Abdeckungen in Räumen, Polyethylen, transparent, wasserdicht						
20 m², 4 × 5 m	8000	100		20		9002588 458007
50 m², 4 × 12,5 m	8001	10				9002588 458021
TARGET Rollenfolie						
7 µ, recyclebare Abdeckfolie, transparent, Halbmeterrolle						
100 m², 2 × 50 m	8024	10		5		9002588 459332
Glasschutzfolie						
blau, vollflächig selbstklebend, niedrige Klebkraft, für innen und außen bis zu 90 Tagen, zum Schutz gegen mechanische Belastung und Verschmutzung						
50 m², 0,5 m × 100 m	8008-50			2		4013307 320616

BUZZARD Farben GmbH · Gehren Gerostraße 75 a · 15926 Heideblick · Tel.: +49 (0)35455 417 o. 428 · Fax: 431 · E-Mail: info@buzzard-farben.de · www.buzzard-farben.de

ABDECKVLIES



Breite × Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Abdeckvlies-Saugvlies Gewicht: 180 g/m², aus Baumwolle, zum Schutz und Abdecken von Böden und Fliesen, für innen und außen						
gefaltet, 1 × 3 m	94260310			2		4013307 334026
Rolle, 1 × 5 m	8052-5			2		4013307 427933
Rolle, 1 × 10 m	8052-10			2		4013307 427940
Rolle, 1 × 25 m	8052-25			1		4013307 431107
Rolle, 1 × 50 m	BESTELLWARE			1		4013307 434825

ABDECKPAPIER



TAIGA Abdeckpapier Gewicht: 100 g/m² Papierstärke, zum Abdecken bei Streich-, Staub-, Tapezier- und Schmutzarbeiten						
Rolle, 1 × 20 m	45965	40		1		9002588 459653

SCHUTZPLANEN







TERRA S90 Gewebeplane-Schutzplane Polyethylen, Gewicht: 90 g/m², Stärke: 0,16 mm, grün, UV-stabilisiert, randverstärkt, Aluminiumösen im Abstand von 1 m						
1,5 × 6 m	8080-1,5×6	10		3		9002588 465036
3 × 2 m	8080-3×2	35		3		9002588 465012
3 × 4 m	8080-3×4	18		3		9002588 465050
3 × 5 m	8080-3×5	15		3		9002588 465067
4 × 5 m	8080-4×5	10		3		9002588 465074
4 × 6 m	8080-4×6	8		3		9002588 465081
5 × 6 m	8080-5×6	5		3		9002588 465098
6 × 8 m	8080-6×8	4		2		9002588 465111
6 × 10 m	8080-6×10	4		2		9002588 465135
Bauplane/Allzweckplane – schwer LDPE, transluzent, 40 µ, wasserdicht, gefaltet, Schutz vor Staub und sonstigen Verschmutzungen						
20 m², 4 × 5 m	8002-1	10				4001941 039438
LDPE, schwarz gefaltet, 75 µ						
20 m², 4 × 5 m	8004	10		1		4013307 438160
Malerplane HDPE, transparent, 10 µ, gefaltet						
20 m², 4 × 5 m	8006	20				4013307 101499

STAUBSCHUTZTÜREN





Staubschutztür · Folie ❶ LDPE, 100 µ, transparent, mit eingenähtem Reißverschluss, L-Form						
1,10 × 2,20 m	8310.10000	5		1		4013307 479765
Staubschutztür · Vlies ❷ mit eingenähtem Reißverschluss, C-Form						
1,20 × 2,20 m	8311.10000	10		1		4013307 749608

HANDSTRETCHFOLIE



Handstretchfolie LDPE, 17 µ, Kern-Ø 50 mm, transparent, eignet sich optimal zum Sichern, Verpacken und Schützen von Versandsachen						
Rolle, 0,5 × 270 m	117155			1		N/A

Breite × Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Tapeziertisch

BESTELLWARE

Alu/Stahl, Alurahmen, 3 mm MDF-Arbeitsplatte, 300 × 60 × 78 cm

	11112	1				4013307 325840



Kleistergerät

für Hobbyheimwerker, 60 cm

Breite: 60 cm	9069	1				4102440 006973



Teleskop-Igelwalze

Kunststoffkörper, gehärtete Nägel, Alustiel 50-98 cm, erleichtert das Entfernen von schweren und wasserundurchlässigen Tapeten

Breite: 15 cm	9025	3		1		4002353 048070



Tapeten-Andrückspachtel

Kunststoff, flexible Andrückkante, H 12,5 cm

Breite: 28 cm	9021			5		4013307 315001



MAGIC BAR Anstreichschiene

PVC, mit 3 Anlegekanten und 2 Winkeln (45°; 90°), Abdeckhilfe beim Lackieren

Breite: 44 cm	9019	10		5		9002588 435206



Beschneidlineal/Tapetenabreißer

Edelstahl, Kunststoffgriff

Breite: 60 cm	9047	10		5		4013307 419457



Dreikant-Schiene mit Anpressprofil

im Set, zur Erzielung gerader und präziser Schnitte beim Tapezieren

Breite: 60 cm	95839944	3				4013307 319313



Tapezierschere OPTIMA

ABS-Kunststoffgriff, Edelstahlblatt, geschraubt

Länge: 28 cm	9051-2	12		3		4013307 329411

Messwerkzeuge

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Wasserwaage

Aluminium, Horizontale und vertikale Libelle

60 cm	9022-60	1				4013307 719885



GO Bandmaß

Rollmeter mit Stopper, Gürtelclip und Hängeschlaufe, Eichklasse 2

Länge: 3 m	31600			6		9002588 316000
Länge: 7,5 m	31607			2		9002588 316079

Messer



FORMOSA METAL 9 Cuttermesser

Stabile Metallausführung mit Metallklingenführung, Klingenstärke: 0,4 mm

Breite: 9 mm	30476	12				9002588 304762



Cuttermesser

Kunststoff, einfache Qualität, ohne Metallführung

Breite: 18 mm	956205	48		12		4013307 334248



FORMOSA Cuttermesser

stabile Metallausführung mit sicherer Klingenarretierung, Klingenstärke: 0,5 mm

Breite: 18 mm	9062	36		18		9002588 304502



Cuttermesser 2K Ergo Grip

Stabiles Aluminiumgehäuse, mit automatischer Klingenrastung u. stabiler Metallführung

Breite: 18 mm	8410100-010	24		6		4013307 325758



Cuttermesser inkl. Magazin

Kunststoff 2K, mit Metallführung und Magazin

Breite: 18 mm	8410100-020	10		1		4013307 329985



SAMURAI Safety Cuttermesser

hochwertiges Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug und Metallklingenführung, Klingenstärke: 0,5 mm

Breite: 18 mm	30588	10		1		9002588 305882

Messer



Breite × Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Cuttermesser-Set						
3-tlg., einfache Qualität						
1 × 9 mm + 2 × 18 mm	9004-3	10				4013307 319894



Vielzweckmesser						
ausschiebbare Klinge						
Breite: 18 mm	8410100-030	12		3		4013307 306092



NIPPON PRO 2K Bodenlegermesser						
mit Schieber, 2-K-Griff und Autoloading-System, inkl. 5 Ersatzklingen, Stahlqualität						
Breite: 18 mm	40045			1		9002588 400457



KAI PATCH Kittmesser						
zum Einsetzen von Glasscheiben in Fenster- und Türrahmen						
	50080	10				9002588 500805

Ersatzklingen




YES Ersatzklingen						
10 Klingen im Köcher, Heimwerkerqualität						
Breite: 18 mm	9012	20				9002588 305592



FORMOSA Ersatzklingen						
10 Klingen im Sicherheitsspender auf Hängerkarte, Stärke: 0,5 mm						
Breite: 9 mm	30513 *	10				9002588 305134
Breite: 18 mm	30553	10				9002588 305530

* Stärke: 0,4 mm



SAMURAI BLACK Profi-Ersatzklingen						
10 Klingen im Sicherheitsspender auf Hängerkarte, besonders scharf						
Breite: 18 mm	39001	10		1		9002588 390017




Trapez-/Haken-Ersatzklingen						
10 Klingen im Spender, Breite 18 mm						
Trapezklingen	9014	10				4013307 303763
Hakenklingen	9015	10				4013307 319559



Hakenabbrechklingen						
5 Klingen im Blister mit jeweils 4 Haken pro Klinge						
Breite: 18 mm	9073	10		1		4013307 319641

Körnung	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Schleifpapier Flint

Blattware 23 × 28 cm, **50 Blätter pro Pack**, Mindestabnahme 50 Blatt, verschiedene Körnungen, geschlossen gestreut

40	9064-40	50 Blatt				4013307 310617
60	9064-60	50 Blatt				4013307 310624
80	9064-80	50 Blatt				4013307 310631
100	9064-100	50 Blatt				4013307 310648
120	9064-120	50 Blatt				4013307 310655
180	9064-180	50 Blatt				4013307 310662



Schleifpapierset-Flint

10 Blatt im Set, je 2 × K80, K100, K120, K180, K240,
geschlossen gestreut,
für einfache Schleifarbeiten auf Holz und Spachtelmassen

9063	20 Set		10 Set		4013307 332848



Schleifpapierset Aluminium-Oxyd

10 Blatt im Set, 3 × K40, 4 × K100, 3 × K240,
geschlossen gestreut,
für einfache Schleifarbeiten auf Lacken und Kunststoffen

9061	10 Set				4013307 334606



EMYCUT Schleifgewebe

Einzelblätter 230 × 280 mm, **50 Blatt = 1 Pack**,
Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen im metallverarbeitenden Gewerbe; das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid und ist geschlossen auf einer leichten und hochflexiblen Leinenunterlage gestreut; für Trocken- und Nassschliff

40	9139-40	1 Pack				9002588 657042
60	9139-60	1 Pack				9002588 657066
80	9139-80	1 Pack				9002588 657073
100	9139-100	1 Pack				9002588 657080



Schleifschwamm

100 × 70 × 280 mm, für Trocken- u. Nassschliff

fein/mittel	9040-1	10				4013307 318583
mittel/grob	9041-1	10				4013307 318590

Schleifmittel

Ø / Breite / Länge / Körnung	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



DRYWALL GRID Schleifgitter

Einzelblätter 93 × 280 mm, **10 Stk. = 1 Pack**,
Passend für alle gängigen Hand- und Schwingschleifer;
für den Trockenbau

K 80	9261-80			5 Pack		9002588 604077
K 100	9261-100			5 Pack		9002588 604084
K 120	9261-120			5 Pack		9002588 604091
K 180	9261-180			5 Pack		9002588 604114



Handschleifer

82 × 228 mm, Bügelgriff mit Metall-Schraubklemmung
und Moosgummibelag

9260				3		4002353 047868

Drahtbürsten



TOM W Drahtbürste

aus vermessingtem, gewelltem Stahl,
zum Entgraten und Reinigen von Metall u. a. Oberflächen

2-reihig	41852	12		6		9002588 418520
3-reihig	41853	12		6		9002588 418537
4-reihig	41854	12		6		9002588 418544



Stahldrahtbürste

einfache Qualität

4-reihig	9062-4	12				4013307 310518

Breite mm	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Malerspachtel

Universalspachtel für Renovierungs-und Malerarbeiten, flexibles Stahlblatt, welches sich der Oberfläche perfekt anpasst, 2-Komponenten-Softgriff liegt sicher in der Hand

50	8413-104050	12		6		4013307 419396
75	8413-104075	12		6		4013307 419402
100	8413-104100	12		6		4013307 419419



KAI Malerspachtel

hochwertiges Stahlblatt, vernickelte Angel, lackierter Griff, für Ausbesserungs- und Malerarbeiten, zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen

25	9005-20	12				9002588 500300
40	9005-40	12				9002588 500324
50	9005-50	12				9002588 500331
60	9005-60	12				9002588 500348
70	8413.0004	10				9002588 500959
80	9005-80	12				9002588 500362
100	9005-100	12		6		9002588 500386
120	9005-120	12		6		9002588 500393



Entrostungsspachtel

steifes Blatt, Stahl

50	9155-50	12				4013307 324898
70	9155-70	12				4013307 323723



Japan-Flächenspachtelsatz

Stahl 4-tlg., Standardqualität, 50, 80, 100, 120 mm

50–120	910022	10		5		4013307 468509



Zahnspachtel

180 mm breit, elastisches Stahlblatt, rostfrei, für Ausbesserungs- und Malerarbeiten, zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen

TKB B3 grob	9006	10				4013307 309659
TKB A1 fein	50371	10				9002588 503714
TKB A2 fein	50372	10				9002588 503721

Breite/ Zahnung in mm	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



KAI VARIO Multifunktionsspachtel

rostfrei, vielseitig einsetzbar, für Ausbesserungs- und Malerarbeiten, zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen

65	50085			6		9002588 500850



Fassaden-/Wandspachtel-Rakel

rostfrei mit Sperrholzgriff, für Ausbesserungs- und Malerarbeiten, zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen

Breite: 200 mm	9240-20	10		2		9002588 500713
Breite: 400 mm	9240-40	10		2		4013307 389309
Breite: 600 mm	9240-60	10		2		4013307 389316



PLANO ALU Rakel

rostfrei, mit 2K-Griff und leicht abgerundeten Kanten, für Ausbesserungs- und Malerarbeiten, zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen

Breite: 600 mm	8413-107060	10		1		9002588 501659



Universal-Tapeten-/Bodenschaber

zum einfachen Entfernen von Altbelägen


Breite: 10 cm, Griff: 30 cm	93728399	6		2		4013307 719960
Breite: 15 cm, Griff: 52 cm	93751599	3		1		4013307 719977
10 Klingen im Blister						
Ersatzklingen 10 cm	93728299	6				4013307 319283
5 Klingen im Blister						
Ersatzklingen 15 cm	93759999	6				4013307 319269



TOCO Farbschaber

aus Kunststoff, zum Entfernen von Dichtungs-, Farb- und Kleberresten


40180	12		6		9002588 401805



Glättkelle

Kunststoff, ABS, zum Verarbeiten von Reibeputzen,
280 × 140 mm, Stärke 3 mm


Breite/Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
	9024-1	5		2		4013307 479796



Glättkelle

Edelstahl, Holzgriff lackiert,
270 × 130 mm

Breite/Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
	9054			2		4013307 385516



Glättkelle

Edelstahl, Holzgriff lackiert, gezahnt, rostfrei,
270 × 130 mm

Breite/Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
6 × 6	9023-6	5		2		4013307 385530
8 × 8	9023-8	5		2		4013307 385547



STAN PLANO 2K Glättkelle

aus rostfreiem Stahl, mit 2-Komponenten-Griff, für alle Maurer-, Putzer- und Stuckateurarbeiten

Breite/Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
280 × 130 mm	9056	10		2		9002588 542003



Stuckateur-Spachtel

Edelstahl mit lackiertem Holzgriff, für alle Maurer-, Putz- und Stuckateurarbeiten

Breite/Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Breite: 60 mm	8413-100060	10		1		4013307 385424
Breite: 80 mm	8413-100080	10		1		4013307 385431
Breite: 100 mm	8413-100100	10		1		4013307 385448



Stuckateur-Kelle

Edelstahl mit lackiertem Holzgriff

Breite/Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Breite: 160 mm	8413-101160	10		1		4013307 385462



Katzenzunge-Kelle

Edelstahl mit lackiertem Holzgriff

Breite/Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Länge: 140 mm	8413-102140	10		1		4013307 385486



Fugenkelle

Stahl mit lackiertem Griff

Breite/Länge	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Breite: 10 mm	8413-103010	10		1		4013307 385660

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



Reibebrett mit Moosgummibelag

280 × 140 mm

9210	5		2		4013307 311072



Reibebrett

Kunststoff mit Hydroschwammbelag, 30 mm, gerastert,
280 × 140 mm

9209	5		2		4013307 311065



TINO Reibebrett

Kunstoff, PU-geschäumt, zum Glätten von Putz und Estrich,
280 × 140 mm

9148	5		2		4013307 325079



TILL RUBBER Schwammbrett

Reibebrett mit einem Schwammgummibelag, zum Glätten von Putz, Estrich und zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen,
280 × 140 mm, Schwammstärke: 10 mm

51601	1				9002588 516011



Universalschwamm

15 × 10 × 5 cm

8414.0001	14		1		4014529 533006



Fugengummi

Holzgriff, Breite: 18 cm

9211	10		5		4013307 419778



WORKSTAR HD LITE Arbeitshandschuhe

aus rauem Rindsleder mit Baumwollstreifen,
für Bauarbeiten geeignet, mechanischer und thermischer Schutz,
einfache Ausführung

Handumfang Zoll	Handumfang cm	Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
10,5"	26,67 cm	XL	42505	12 Paar				9002588 425054



WORKSTAR ICE Arbeitshandschuhe

aus feinstem glatten Ziegenleder, mit Klettverschluss und gutem Schutz gegen Kälte, für Bauarbeiten geeignet, mechanischer und thermischer Schutz

Handumfang Zoll	Handumfang cm	Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
10"	25,40 cm	XL	42713	12 Paar				9002588 427133
11"	27,94 cm	XXL	42714	12 Paar				9002588 427140



WORKSTAR WINTER Arbeitshandschuhe

aus nahtlosem Mittelstrick, Naturkautschukbeschichtung und Crinkle-Finish, für Bauarbeiten geeignet, mechanischer und thermischer Schutz

Handumfang Zoll	Handumfang cm	Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
9"	22,86 cm	L	42702	12 Paar		6 Paar		9002588 427027
10"	25,40 cm	XL	42703	12 Paar		6 Paar		9002588 427034
11"	27,94 cm	XXL	42704	12 Paar		6 Paar		9002588 427041



COTTONSTAR TOUCH Baumwollhandschuhe

extra lang: 30 cm, gestrickt, sehr leicht, extrem guter Tragekomfort, bestens für Lackierarbeiten geeignet

Handumfang Zoll	Handumfang cm	Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
10"	25,40 cm	XL	42543	12 Paar				9002588 425436



COTTONSTAR GRIP Baumwollhandschuhe

mit Noppen auf der Handinnenseite, sehr gute Passform, atmungsaktiv, abriebfest und sicherer Griff

Handumfang Zoll	Handumfang cm	Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
8"	20,32 cm	M	42545	12 Paar				9002588 425450

Hand-umfang Zoll	Hand-umfang cm	Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



ALLSTAR AQUA Montagehandschuhe

Allzweckhandschuh aus nahtlosem Feinstrick mit Nitrilbeschichtung im U3-Design, gute Passform, perfekte Nassgriffeigenschaften, hervorragendes Tastempfinden, besonders öl-/wasserabweisend

8"	20,32 cm	M	42731	12 Paar				9002588 427317
9"	22,86 cm	L	42732	12 Paar				9002588 427324
10"	25,40 cm	XL	42733	12 Paar				9002588 427331
11"	27,94 cm	XXL	42734	12 Paar				9002588 427348



ALLSTAR SUN Montagehandschuhe

Allzweckhandschuh, ¾-Nitrilbeschichtung, gelb, mit Strickbund, gute Passform, hervorragendes Tastempfinden und gute Beständigkeit gegen Fette und Öle

7"	17,78 cm	S	42575	12 Paar				9002588 425757
8"	20,32 cm	M	42576	12 Paar				9002588 425764
9"	22,86 cm	L	42571	12 Paar				9002588 425719
10"	25,40 cm	XL	42572	12 Paar				9002588 425726



ALLSTAR DUNE Montagehandschuhe

nahtloser Feinstrick-Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Sand-Finish, gute Passform, hervorragendes Tastempfinden und gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

8"	20,32 cm	M	42671	12 Paar				9002588 426716
9"	22,86 cm	L	42672	12 Paar				9002588 426723
10"	25,40 cm	XL	42673	12 Paar				9002588 426730
11"	27,94 cm	XXL	42674	12 Paar				9002588 426747



ALLSTAR PRO Montagehandschuhe

Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Streifenerhöhungen, wasserabweisender Handrücken, hoher Tragekomfort durch speziellen Materialmix aus Lycra, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

8"	20,32 cm	M	42691	12 Paar				9002588 426914
9"	22,86 cm	L	42692	12 Paar				9002588 426921
10"	25,40 cm	XL	42693	12 Paar				9002588 426938
11"	27,94 cm	XXL	42694	12 Paar				9002588 426945



PAINTSTAR GREY Handschuhe

Feinstrickhandschuh mit PU-Beschichtung, grau, speziell für Malerarbeiten, gute Passform, hervorragendes Tastempfinden, hohe Bewegungsfreiheit

7"	17,78 cm	S	42660	12 Paar				9002588 426600
8"	20,32 cm	M	42661	12 Paar				9002588 426617
9"	22,86 cm	L	42662	12 Paar				9002588 426624
10"	25,40 cm	XL	42663	12 Paar				9002588 426631
11"	27,94 cm	XXL	42664	12 Paar				9002588 426648



LABSTAR Industriehandschuhe

extra lang: 35 cm, aus PVC, säure- und chemikalienbeständig

Handumfang Zoll	Handumfang cm	Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
11"	27,94 cm	XXL	42532	12 Paar				9002588 425320



CLEANSTAR Haushaltshandschuhe

Latex, innen beflockt für besseren Tragekomfort

Handumfang Zoll	Handumfang cm	Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
7"	17,78 cm	S	42600	12 Paar				9002588 426006
8"	20,32 cm	M	42601	12 Paar				9002588 426013
9"	22,86 cm	L	42602	12 Paar				9002588 426020
10"	25,40 cm	XL	42603	12 Paar				9002588 426037

Größe	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



VIEW Schutzbrille

für fliegende Partikel, mit weichen Bügelenden für hohen Tragekomfort, seitlicher Schutz, flexible Nasenbügel

42493	12		1		9002588 424934



AERO Schutzmasken

Hygienemaske für einfache Arbeiten, hoher Tragekomfort durch justierbaren Nasenbügel und wirksame Filtration,
5 Stck. SB = 1 Pack

42310	20 Pack		5 Pack		9002588 423104

Tagespreis anfragen!



AERO FFP2-Schutzmasken

FFP2-Feinstaubmaske, schützt gegen alle festen und flüssigen Partikel (z. B. Industriestaub) bis zum 10-fachen Grenzwert, hoher Tragekomfort durch justierbaren Nasenbügel und wirksame Filtration,
10 Stck. = 1 Pack

42370	1 Pack		1 Stück		9002588 423708

Tagespreis anfragen!



Einwegoverall mit Kapuze

Polypropylen, weiß, kein Schutz gegen gesundheitsschädliche Substanzen, entflammbar – nicht in der Nähe von Flammen und offenem Feuer nutzen, schützt vor grobem Staub und Farbspritzern bei Renovier- und Malerarbeiten

52–54	9059-L	10		3		4013307 334088
56–58	9059-XL	10		3		4013307 334095
60–62	9059-XXL	10		3		4013307 334101

Tagespreis anfragen!



Teerschrubber

NATUR SYNTHETIK

23 cm Sattelholz ohne Gewinde, 1-Loch

Breite/Bemerkungen	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
Fibre für Heißanstrich	271-h	20		5		4014529 003004
Nylon für Kaltanstrich	271-k	20		5		4014529 031021



Stahldrahtbesen

Flachdraht, Flachholz ohne Gewinde

30 cm	8610.0004	10		1		4014529 181467



Straßenbesen

SYNTHETIK

rotes Elaston, Flachholz, mit Stielloch, 80-mm-Schnittlänge

30 cm	208-30	10		5		4014529 290183
40 cm	208-40	10		5		4014529 401800
50 cm	208-50	10		5		4014529 500183



Handfeger

SYNTHETIK

rotes Elaston, Holz roh, mit Aufhängeloch

208-0	20		5		4014529 321603	



Besen Kokos

NATUR

Sattelholz mit Stielloch ohne Gewinde, FSC-zertifiziert,
geeignet bei mittleren, trockenen, feuchten und öligen Schmutz

29 cm	293-30	10		5		4014529 303111
40 cm	293-40	10		5		4014529 300400
60 cm	293-60	10		5		4014529 300608



Handfeger Kokos

NATUR

Holz gefräst mit Aufhängeloch, FSC-zertifiziert

293-0	25		5		4014529 300028	



Saalbesen

NATUR

Naturhaarmischung, mit Stielloch ohne Gewinde,
für Haushalt, Industrie, Gewerbe

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
40 cm	286-40	10		5		4014529 314100
60 cm	286-60	10		5		4014529 316104



Zimmerbesen*

SYNTHETIK

Kunststoff, Winkelprofil, PET-Borste, weißer Bart, mit Gewinde

30 cm	228-1	10		5		4014529 943607

Handfeger*

SYNTHETIK

Kunststoff, Winkelprofil, PET-Borste, weißer Bart

	228-0	20		5		4014529 132353

* Die Artikel können farblich von den Muster-Abbildungen abweichen



Zimmerbesen

NATUR

Besenhaar, schwarz, Holz natur lackiert, mit Gewinde

28 cm	229-1	10		5		4014529 630675

Handfeger

NATUR

Besenhaar, schwarz, Holz gedreht naturlackiert, mit Metallaufhänger

	229-0	20		5		4014529 439377



Zimmerbesen

MIX

Haarmischung, weißer Bart, Holz natur lackiert, mit Gewinde

28 cm	231	10		5		4014529 303289

Handfeger

MIX

Haarmischung, weißer Bart, Holz natur lackiert, mit Aufhängeöffnung

	231-0	20		5		4014529 303296



Kehrgarnitur*

SYNTHETIK

Kunststoff ohne Lippe, PET-Borsten, mit Aufhängeöffnung

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
	226-2	10		5		4014529 150647



Kehrschaufel

Metall schwarz lackiert, Holzstiel, ohne Lippe, mit Aufhängeöffnung

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
22 cm	223-2	10		5		4014529 313608



Kohleschaufel

Metall schwarz lackiert, Holzstiel, mit Aufhängeöffnung

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
11 cm	223-3	10		5		4014529 521003



Wischer*

SYNTHETIK

Kunststoff, PPN-Borsten schwarz/weiß, mit Gewinde

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
31 cm	236-2	10		5		4014529 107139



Wischer FIBRE

NATUR

Holz, mit Gewinde

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
30 cm	236-1			5		4014529 403101



Schrubber*

SYNTHETIK

Kunststoff, PPN-Borsten schwarz/weiß, mit Gewinde

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
24 cm	236-3	10		5		4014529 309137



Schrubber

SYNTHETIK

5-reihig, mit Bart, Dachprofil, 2-Loch, mit und ohne Gewinde

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
23 cm	8610.0005	10		5		4014529 402616

* Die Artikel können farblich von den Muster-Abbildungen abweichen



Scheuerbürste*

SYNTHETIK

Kunststoff, PPN-Borsten weiß, mit Aufhänger

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
21 cm	233-3	10		5		4014529 423017



Scheuerbürste S-Form

SYNTHETIK

Holz, PPN-Borsten gelb

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
21 cm	233-1			5		4014529 300134



Wasserschieber Moosgummi

mit synthetischem Moosgummi, ohne Gewinde

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
45 cm	86001	10		5		4014529 301018
60 cm	86002	10		5		4014529 301025



Fensterwischer

mit Gummilippe und Aufhängeöffnung

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
25 cm	8610.0002	10		2		4014529 313011

mit Gummilippe und Schaumstoff

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
20 cm	8610.0006	12		2		4014529 322105



Holzstiel

ohne Gewinde, ø 23 mm, nicht konisch

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
140 cm	213	25		10		4014529 302145

Holzstiel

mit Gewinde, ø 23 mm, konisch

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
140 cm	215	25		10		4014529 321405

Metallstiel

mit Gewinde und Aufhänger, kunststoffummantelt

Breite	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code
130 cm	214	20		10		4014529 302084

* Die Artikel können farblich von den Muster-Abbildungen abweichen

Breite/Bemerkungen	Art.-Nr.	Menge VE	Preis VE EUR/Stück	Menge Anbruch	Anbruch Preis EUR	EAN-Code



WC-Bürste

Kunststoff, voller Griff, PPN-Borsten, weiß

239	30		5		4014529 640704

WC-Garnitur

»runder Topf«, Kunststoff, PPN-Borsten, weiß

237	10		5		4014529 677809

Pumpfix

ø14 cm, Ausgussreiniger/Saugglocke mit Holzstiel

8610.0003	12		3		4014529 031359



DURACLEAN Putztuchrolle

2-lagig, absorbtionsstarkes Zellstoff, reißfest, perforiert,

450 Blatt, 20×21 cm	47120			1		9002588 471204



Abfallsack LDPE

120 Liter, 40 µ, blau

Rolle à 25 Stück	8085	10				4013307 315070



Müllsack

120 Liter, 40 µ, blau

Rolle à 10 Stück	46112	20				9002588 461120



Müllsack

240 Liter, 60 µ, schwarz

Rolle à 10 Stück	46115	8				9002588 461151

Die Wahl der richtigen Farbwalze

Polyamid – langflorig
- hervorragend geeignet für Wand- und Fassadenfarben
- für raue und strukturierte Untergründe

Polyamid – kurzflorig
- für Wände und Tapeten mit glattem bis leicht rauem Untergrund
- geeignet für Dispersions-, Silikat, -Silikon sowie Latexfarben

Polyester
- für herkömmliche Malerarbeiten mit gutem Oberflächenergebnis
- durch höhere Florhöhe gut einsetzbar bei rauen Untergründen
- für Dispersionen, Latexfarben und Bodenbeschichtungen

Mikrofaser
- für dünnflüssige Anstrichmittel, wie Lasuren oder Tiefgrund u. Ä.
- hohe Farbaufnahme und abgabe,
- sehr spritz -und fusselarm

Schaumstoff
- ideal für wässrige bis leicht lösemittelhaltige Lacke und Farben
- feine bis besonders feine Oberflächenstruktur
- abgerundete Kanten vermeiden Streifenbildung

Velour
- klassische Lackierwalze für dickflüssige und stark lösemittelhaltige Materialien
- fusselfrei

Flock
- für lösemittelhaltige Kunstharzlacke und Farben
- abgerundete Kanten vermeiden Streifenbildung

Kunstfell
- hochwertig und langlebig, hervorragende Farbaufnahme und -wiedergabe
- speziell zum gleichmäßigen Auftrag von Fassaden- und Dispersionsfarben, Latexfarben und Silikonharzfarben
- geeignet für nahezu alle Untergründe (NICHT zur Verwendung mit alkalischen oder fettlösenden Materialien wie z.B. Mineralölfarben)

Die richtige Florlänge

Die Wahl der korrekten Florlänge bei Malerwalzen bestimmt über die Qualität des Anstrichergebnisses.

Als Grundregel gilt:
- je kürzer die Florlänge, desto feiner die Anstrichstruktur
- je dünnflüssiger das Anstrichmedium umso kürzere Florlängen verwenden
- im Zweifelsfall lieber kürzer als zu lang

Umrechnung von Zoll in Metrische Maße

1"	–	2,54 cm	5"	–	12,70 cm
1½"	–	3,81 cm	7"	–	17,78 cm
2"	–	5,08 cm	8"	–	20,32 cm
2½"	–	6,35 cm	9"	–	22,86 cm
3"	–	7,62 cm	10"	–	25,40 cm
3½"	–	8,89 cm	10,5"	–	26,67 cm
4"	–	10,16 cm	11"	–	27,94 cm

BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge

☐ **Anfrage**
☐ **Bestellung**
☐ **Reklamation**

Datum: _____ **Seite** ____ **von** ____

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	bestellte Menge	EUR/Stück

Warenannahmezeiten

Firmenstempel und Unterschrift Auftraggeber

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)
https://buzzard-farben.de

Zentrale
Telefon: 035455 428
Telefax: 035455 431
info@buzzard-farben.de

Verkauf
Telefon: 035455 417
Telefax: 035455 431
verkauf@buzzard-farben.de

Bankverbindung
Commerzbank Cottbus AG
IBAN: DE44 1808 0000 4650 5442 00
BIC/SWIFT: DRESDEFF180

Gläubiger-ID: DE44ZZZ00000288722
St.-Nr.: 049/106/01577, FA Königs Wusterhausen
USt-IdNr.: DE170489038
EORI-Nr.: DE309588733490523

GLN: 4025431 000005
LUCID-Verpackungsreg.-Nr.: DE5659546527683
Sitz: Gehren, **Registerger.:** AG Cottbus HRB 3723
Geschäftsführung: Bastian Ehrentraut

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter https://buzzard-farben.de einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter abrufbar.